

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro Sistema de Contabilidad - Saltillo - 2022 Impresión de Póliza

Poliza No.

B-06-01380

Elab: 2022-06-24

Cheque No.

Imprimir 🚑

Referencia

DEP: EFREN MIGUEL AYALA DE LA GARZA - FACTURA NO. 5177 RESTAURACIÓN EN CUBIERTAS Y ENTREPISOS DEL EDIFICIO LA GLORIA CONTRATO NO. 040/22 AD-MTTP-

APLICADA

MONTO TOTAL \$20,364,823.10 (ANTICIPO 40 PORCIENTO)

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-5000	PRV	2511	PAG	1949	EFREN MIGUEL AYALA DE LA GARZA	\$ 8,145,929.24	
5162-5000	PAR	6270100	PAG	1949	FACTURA NO. 5177/SOL MTTO. 1455-B RESTAURACIÓN EN CUBIERTAS Y ENTREPISOS DEL EDIFICIO LA GLORIA	\$ 8,145,929.24	
1112-1505	BCO	RE- BNTE07			(PD 1949 DEP) EFREN MIGUEL AYALA - FACTURA NO. 5177 RESTAURACIÓN		\$ 8,145,929.24
2112-5000	PRV	2511	PAG	1949	FACTURA NO. 5177/SOL.MTTO. 1455-B RESTAURACIÓN EN CUBIERTAS Y ENTREPISOS DEL EDIFICIO LA GLORIA		\$ 8,145,929.24

\$ \$ 16,291,858.48 16,291,858.48 TOTALES POLIZA

Vo.Bo.



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro Sistema de Contabilidad - Saltillo - 2022 Impresión de Póliza

Poliza No.

B-06-01380

Elab: 2022-06-24

Cheque No.

Imprimir 🚑

Referencia

DEP: EFREN MIGUEL AYALA DE LA GARZA - FACTURA NO. 5177 RESTAURACIÓN EN CUBIERTAS Y ENTREPISOS DEL EDIFICIO LA GLORIA CONTRATO NO. 040/22 AD-MTTP-

APLICADA

MONTO TOTAL \$20,364,823.10 (ANTICIPO 40 PORCIENTO)

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-4000	PRV	2511	PAG	1949	EFREN MIGUEL AYALA DE LA GARZA	\$ 8,145,929.24	
5162-4000	PAR	6270100	PAG	1949	FACTURA NO. 5177/SOL MTTO. 1455-B RESTAURACIÓN EN CUBIERTAS Y ENTREPISOS DEL EDIFICIO LA GLORIA	\$ 8,145,929.24	
1112-1504	BCO	EM- BNTE01			(PD 1949 DEP) EFREN MIGUEL AYALA - FACTURA NO. 5177 RESTAURACIÓN		\$ 8,145,929.24
2112-4000	PRV	2511	PAG	1949	FACTURA NO. 5177/SOL MTTO. 1455-B RESTAURACIÓN EN CUBIERTAS Y ENTREPISOS DEL EDIFICIO LA GLORIA		\$ 8,145,929.24


TOTALES POLIZA \$ \$ \$ 16,291,858.48



Revisó

Vo.Bo.







Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. RFC: BMN-930209-927

24/06/2022 11:42

Cuenta/ CLABE Ordenante

Nombre del Ordenante

RFC o CURP del Ordenante

Moneda

ID Tercero

Nombre del Beneficiario

Cuenta/CLABE/Celular

RFC Beneficiario

Banco Destino

Importe a Transferir

Fecha Aplicación

Número de Referencia

Propósito de la Transferencia

Clave de Rastreo

Confirmación

Comisión

IVA Comisión

Capturó

Fecha Captura

Ejecutó

Fecha de Ejecución

Autorizó 1:

Fecha Autorización 1:

Autorizó 2:

Fecha Autorización 2:

Autorizó 3:

ha Autorización 3:

AutExcepción 1:

Fecha AutExcepción 1:

AutExcepción 2:

Fecha AutExcepción 2:

Modo de Ejecución

Nombre del Archivo

0118733476

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

UAA750303NHA

MXP

2511

AYALA DE LA GARZA EFREN MIGUEL

014078920010341404

AAGE5209298LA

SANTANDER

\$8,145,929.24

\$0.00

24/06/2022

1949

PGO FAC 5177 AYALA DE LA GARZA EFREN

8846APR2202206241775277069

OK. OPERACION EFECTUADA

\$0.00

\$0.00

CARLOS MONSIVAIS LEIJA

24/06/2022 11:42:36 a.m.

CARLOS MONSIVAIS LEIJA

24/06/2022 11:43:08 a.m.

Individual

Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo.

La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México. D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro Sistema de Anticipos y Pagos - 2022 **PAGO DIRECTO**

FORMATO: F-7.14-1



PENDIENTE

DOCUMENTO No. 1949 Entidad Federativa:

5 - COAHUILA DE ZARAGOZA

Elaborado: 2022-06-20

Región:

Liberado:

Municipio:

30 - SALTILLO

Autorizado:

Finalidad:

25611 - ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO

"nidad Responsable:

410300001 -

Sub Programa:

4161 - Remodelación del Edificio La Gloria

Solicitante

1516-MANDUJANO ALVAREZ JOSE ENRIQUE

Concepto

FACTURA NO. 5177 RESTAURACIÓN EN CUBIERTAS Y

ENTREPISOS DEL EDIFICIO LA GLORIA CONTRATO NO.

040/22 AD-MTTP-MONTO TOTAL \$20,364,823.10

(ANTICIPO 40 PORCIENTO)

BENEFICIARIO

PRV-2511: EFREN MIGUEL AYALA DE LA GARZA

Cuenta Bancaria

Part.	, Descripción de la Partida	Importe	
6270100	FACTURA NO. 5177/SOL.MTTO. 1455-B RESTAURACIÓN EN CUBIERTAS Y ENTREPISOS DEL EDIFICIO LA GLORIA	\$ 8,145,929.24	
_	TOTAL DEL DOCUMENTO DE PAGO	\$ 8,145,929.24	











AAGE5209298LA MONCLOVA No. 1562 República Saltillo Coahuila C.P.25280 REGIMEN FISCAL 612

LUGAR DE EXPEDICION: 25280

DOMICILIO: CALZ. ANTONIO	AUTONOMA AGRARIA A IA D NARRO No. 1923 BU ila, México , C.P.: 253	ENAVISTA	5 FE	Interno 5177 - CHA CHA
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1.00	UNID SERVICIO E48	PAGO DE ANTICIPO RECIBI DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO, LA CANTIDAD DE \$ 8'145,929.24 (OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOSVIENTINUEVE PESOS 24/100 M.N.), POR CONCEPTO DE PAGO DEL 40% DE ANTICIPO DEL CONTRATO NO. 040/22 AD.MTTO. RELATIVO A LA OBRA: RESTAURACION EN CUBIERTAS Y ENTREPISOS DEL EDIFICIO "LAGLORIA" EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO EN SALTILLO, COAHUILA.	7,022,352.79	7,022,352.79
	TAL CON LETRA NES CIENTO CUAREN	ITA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 24/100	SUB-TOTAL	7,022,352.79
		FOLIO FISCAL FECHA Y HORA DE CERTIFICACION AF9DC5C5-0A14-473D-A3F4- Junio 17 2022 - 09:09:58 B168F2D2207F	I.V.A.	1,123,576.45
		SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000505142236 SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000505142236 00001000000505529291 FORMA DE PAGO: 99 - Por definir	TOTAL	8,145,929.24
	Duna	METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferido MONEDA: MXN - Peso Mexicano USO DEL CFDI: G03 - Gastos en general CONDICIONES DE PAGO PARCIALIDADES SELLO DEL SAT R9qxxzks1Qf/POY5UBwKCKxoZIWg3i0Yuun57cY8FLtQkLIFbjCMf25SrDTJNep3Tp59l0i kNVVU0dxWPi3UggHp7sMdZbNGdmDdoq9JdCz47OlmoX8d1+15+XQIB9+QSSHTxOrb B/MgtrmBuw4NkCkO5dNXVNqZHtMi6qNvtFTybXVpO5ymbPJU1AlffMJ4G33766DRTj MCx0RbAQUtT5glVu4C0/I7ZHxCVJRPiHxf4NBFEYuQ= SELLO DIGITAL DEL EMISOR Erfp3svE1w60yLjyokEq4s/hVdF0ow/1YWwr73niNHZyj2Cd0NpNCbgpBoVDnz3IGo54XiIS73jlOnhYAOymgUz6EvS07yRh3ah1XN0KSkhuo41FaMoBMRZ7zufiNcf98YizCvrHKnE: pmrXmT2+Waod2zAVN3rSGtm5IDfyX0NzXOGUm+WbpMrDD0itlpWD9hjpG7yjUEy8o B04SF/rMjQzd+MZu3dfsx87jZVPKUs+wcsaWRxQ8nDsuSj74ctrlLhYlvix2FhxDSlvbphHo CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DGITAL DEL SAT 1.1 AF9DC5C5-0A14-473D-A3F4-B168F2D2207F 2022-06-17T09:10:03 MAS081024 3SvE1w60yLjyokEq4s/hVdF0ow/1YWwr73niNHZyj2Cd0NpNCbgpBoVDnz3IGo54X1AF- v3IS73jlOnhYAOymgUz6EvS07yRh3ah1XN0KSkhuo41FaMoBMRZ7zufiNcf98YizCvrHKr BSRHmPCxpmrXmT2+Waod2zAVN3rSGtm5IDfyX0NzXOGUm+WbpMrDD0itlpWD9hjp gnK71EOer/cjAaB04SF/rMjQzd+MZu3dfsx87jZVPKUs+wcsaWRxQ8nDsuSj74ctrlLhYlvixbphHor44SXPw9jezA== 00001000000505142236	zye4gvSM0/i/5uA1Co; 5tPHNZbcTlswF5e31h (1AFeAKeWwbWtx3tv. 5EZdGqrgT8SRHmPCx D6bqcWBgnK71EOer/ 0r44SXPw9jezA== 17C0 Erfp eAKeWwbWtx3t hE5EZdGqrgT G7yjUEy8oD6bqcWB	2ui38Xa5RSreTLFey cNJQwSyTyLiDbW52N 3

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" Version="3.3" Folio="5177"
    Fecha="2022-06-17T09:09:58"
   Sello="Erfp3svE1w60yLjyokEq4s/hVdF0ow/1YWwr73niNHZyj2Cd0NpNCbgpBoVDnz3lGo54X1AFeAKeWwbWtx3tv3lS73jIOnhYAOymgUz6EvS07yRlFormaPago="99" NoCertificado="00001000000506529291"
   Certificado="MIIF7jCCA9agAwIBAgIUMDAwMDEwMDAMMDA1MDY1MjkyOTEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQUQ
CondicionesDePago="PARCIALIDADES" SubTotal="7022352.79" Moneda="MXN" Total="8145929.24" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PPD"
LugarExpedicion="25280">
    <cfdi:Emisor RegimenFiscal="612" Rfc="AAGE5209298LA" Nombre="EFREN MIGUEL AYALA DE LA GARZA" />
    <cfdi.Receptor Rfc="UAA750303NHA" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO" UsoCFDI="G03" />
 - <cfdi:Conceptos>
   - <cfdi:Concepto ClaveProdServ="72121406" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.00" Unidad="UNID SERVICIO E48" NoIdentificacion="17"
       Descripcion="PAGO DE ANTICIPO" Valor Unitario="7022352.79" Importe="7022352.79">
     - <cfdi:Impuestos>
       - <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Traslado Base="7022352.79" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="1123576.45" />
          </cfdi:Traslados>
       </cfdi:Impuestos>
     </cfdi:Concepto>
   </cfdi:Conceptos>
 - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1123576.45">
   - <cfdi:Traslados>
       <cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="1123576.45" />
     </cfdi:Traslados>
   </cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento> <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemal.ocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
       http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="1.1"
UUID="AF9DC5C5-0A14-473D-A3F4-B168F2D2207F" FechaTimbrado="2022-06-17T09:10:03" RfcProvCertif="MAS0810247C0"
SelloCFD="Erfp3svE1w60yLjyokEq4s/hVdF0ow/1YWwr73niNHZyj2Cd0NpNCbgpBoVDnz3IGo54X1AFeAKeWwbWbx3tv3IS73jIOnhYAOymgUz6EvNcCertificadoxAT="00001000000505142236"
       SelloSAT="R9qxxzks1Qf/POY5UBwKCKxoZIWg3i0Yuun57cY8FLtQkLlFbjCMFz5SrDTjNeB3Tp59l0ifTFcDmNjK8rFTIhcSy+zhwvoSbbZ5kNVVU0dx
  </cfdl:Complemento>
 </cfdi:Comprobante>
```

Ruyal.



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AAGE5209298LA	EFREN MIGUEL AYALA DE LA GARZA	UAA750303NHA	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AF9DC5C5-0A14-473D-A3F4- B168F2D2207F	2022-06-17T09:09:58	2022-06- 17T09:10:03	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$8,145,929.24	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Remy



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Comité de Obra y Servicios Relacionados con las mismas

Calzada Antonio Narro # 1923, col. Buenavista, Saltillo, Coahuila CP 25315 Conmutador (844) 411-0200 ext. 2278. Tel.dir (844) 411-0208

Saltillo, Coah. A 17 de junio de 2022

CONSTANCIA

La Dirección General Administrativa de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro hace constar que:

El proveedor EFREN MIGUEL AYALA DE LA GARZA, en cumplimiento al contrato 040/22 AD. MTTO. RESTAURACIÓN EN CUBIERTAS Y ENTREPISOS DEL EDIFICIO "LA GLORIA", y con fundamento en el Artículo 48 de la Ley de Obras y Servicios Relacionadas con las Mismas, entrega a esta Universidad, a fin de garantizar el anticipo, el cumplimiento y vicios ocultos de las obligaciones contraídas en el referido contrato lo siguiente:

Cheque emitido por la Institución Bancaria BANCO SANTANDER DE MEXICO, S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero.

Derivado de la cuenta: 51908010510

Cheque Número: 0014005

Cantidad: \$8`145,929.24 (ocho millones ciento cuarenta y cinco mil novecientos veintinueve pesos

24/100 M.N.) por el 10% de garantía de anticipo.

Cheque Número: 0014006

Cantidad: \$1`755,588.19 (un millón setecientos cincuenta y cinco mil quinientos ochenta y ocho

pesos 19/100 M.N.) por el 10% de garantía de Vicios Ocultos.

Cheque Número: 0014007

Cantidad: \$1`755,588.19 (un millón setecientos cincuenta y cinco mil quinientos ochenta y ocho

pesos 19/100 M.N.) por el 10% de garantía de cumplimiento.

Sucursal: Saltillo, Coah.

Titular de la cuenta: EFREN MIGUEL AYALA DE LA GARZA

Quedarán bajo resguardo de esta Dirección y a su vez serán liberados cuando haya concluido el servicio del objeto del contrato de forma satisfactoria para la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.

ATENTAMENTE ALMATERRA MATER

M.S. LUIS RODRIGUEZ GUTIERREZ DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

Y PRESIDENTE DEL COYSRM

Ccp. Archivo



Contratista

Monclova #1562 Col. República Pte. Tel 135-94-55/53 Saltillo, Coahuila. RFC AAGE5209298LA e.mescenografias@hotmail.com

SALTILLO, COAHUILA; A 17 DE JUNIO DE 2022.

DOCUMENTO DE GARANTIA

LICITACION No. 040/22 AD. MTTO.

RELATIVO A: RESTAURACIÓN EN CUBIERTAS Y ENTREPISOS DEL EDIFICIO "LA GLORIA" EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO EN SALTILLO, COAHUILA

CHEQUE No. 14005

BANCO: SANTANDER SA


CANTIDAD: \$ 8'145,929.24 (OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS

VEINTINUEVE PESOS 24/100 M. N.)

A FAVOR DE: UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO.

POR CONCEPTO: FIANZA DE ANTICIPO CORRESPONIENTE AL 40% DEL VALOR DEL

CONTRATO INCLUIDO EL IVA



EFREN MIGH DE LA GARZA



Contratista

Monclova #1562 Col. República Pte. Tel 135-94-55/53 Saltillo, Coahuila.

RFC AAGE5209298LA e.mescenografias@hotmail.com

SALTILLO, COAHUILA; A 17 DE JUNIO DE 2022.

DOCUMENTO DE GARANTIA

LICITACION No. 040/22 AD. MTTO.

RELATIVO A: RESTAURACIÓN EN CUBIERTAS Y ENTREPISOS DEL EDIFICIO "LA GLORIA" EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO EN SALTILLO, COAHUILA

CHEQUE No. 14006

BANCO: SANTANDER SA

CANTIDAD: \$ 1'755,588.19 (UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS

OCHENTA Y OCHO PESOS 19/100 M. N.)

A FAVOR DE: UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO.

POR CONCEPTO: FIANZA DE CUMPLIMIENTO CORRESPONIENTE AL 10% DEL VALOR DEL CONTRATO ANTES DEL IVA



A))/

LIC. EFREN MIGUEL AVALA DE LA GARZA

ATENTA



Contratista

Monclova #1562 Col. República Pte. Tel 135-94-55/53 Saltillo, Coahuila. RFC AAGE5209298LA e.mescenografias@hotmail.com

SALTILLO, COAHUILA; A 17 DE JUNIO DE 2022.

DOCUMENTO DE GARANTIA

LICITACION No. 040/22 AD. MTTO.

RELATIVO A: RESTAURACIÓN EN CUBIERTAS Y ENTREPISOS DEL EDIFICIO "LA GLORIA" EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO EN SALTILLO, COAHUILA

CHEQUE No. 14007

BANCO: SANTANDER SA

CANTIDAD: \$ 1'755,588.19 (UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS

OCHENTA Y OCHO PESOS 19/100 M. N.)

A FAVOR DE: UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO.

POR CONCEPTO: FIANZA DE VICIOS OCULTOS CORRESPONIENTE AL 10% DEL VALOR DEL CONTRATO ANTES DEL IVA



LIC. EFREN MISTUE Á DE LA GARZA



Contratista

Monclova #1562 Col. República Pte. Tel 135-94-55/53 Saltillo, Coahuila. RFC AAGE5209298LA e.mescenografias@hotmail.com

SALTILLO, COAHUILA; A 20 DE JUNIO DE 2022.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA **ANTONIO NARRO** CALZADA ANTONIO NARRO #1923, COL. BUENAVISTA M.C. LUIS RODRIGUEZ GUTIERREZ **DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO**

CON RELACION AL CONTRATO NO. 040/22 AD.MTTO. DE FECHA DE 09 DE JUNIO DE 2022, RELATIVO A LA OBRA: RESTAURACIÓN EN CUBIERTAS Y ENTREPISOS DEL EDIFICIO "LA GLORIA" EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO EN SALTILLO, COAHUILA; POR MEDIO DE LA PRESENTE HACEMOS DE SU CONOCIMIENTO QUE INICIAMOS LA OBRA EL DIA 20 DE JUNIO DE 2022 COMO SE TIENE ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

SIN OTRO PARTICULAR, QUEDO DE USTED PARA CUALQUIER ACLARACION.

ATENTAME

LIC EFRENTAGUEL AYALA DE LA GARZA



MONCLOVA No. 1562 COL. REPUBLICA PTE TELF . 844 135 94 55/53 SALTILLOC, COAHUILA

REFERENCIA 5.1 (U)

INVITACION NO. 29001001001-22 OBRA: RESTAURACION EN CUBIERTAS Y ENTREPISOS DEL EDIFICIO "LA GLORIA "

	RESUMEN DE L	A OBRA			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
	RESTAURACIÓN EN CUBIERTAS Y ENTREPISOS DEL EDIFICIO "LA GLORIA		1.00	135,444.80	iotal
·	PRELIMINARES		1.00	135,444.80	
1	SUMINISTRO Y PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE ORNATO O CUALQUIER OTRO OBIETO QUE PUEDA DAÑARSE CON LAS ACTIVIDADES PREVISTAS, ESTO MEDIANTE COLOCACIÓN DE BAJO ALFOMBRA, PLÁSTICO NEGRO Y TRIPLAY DE MADERA, INCLUYE, CLAVOS DE 2 ¾", ACARREO VERTICAL Y HORIZONTAL DE PLANTA BAJA AL NIVEL PROPUESTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN. Precio U.: ** TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 28/100 M.N. ** Total: ** OCHENTA Y UN MILTRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 34/10		242.64	335.28	81,352.34
1.20	SUMINISTRO E INTEGRACIÓN DE TAPIALES DE MADERA, PARA CONTROLAR EL PASO DE PERSONAL OPERATIVO AL INTERIOR DEL MONUMENTO HISTÓRICO, A BASE DE POLINES DE MADERA DE 4" X 4" Y TAPIALES A BASE DE TRIPLAY DE MADERA DE 1.22 X 2.44 DE 11 MM, INCLUYE, CLAVOS DE 2 ½", ACARREO HORIZONTAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN. Precio U.: ** DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 80/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y DOS PESOS 46/100 M.N. *	M2	241.70	223.80	54,092.46
l l	** CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO	PESOS 80/10	1.00 0 M.N. **	135,444.80	135,444.80
	Total de RESTAURACIÓN EN CUBIERTAS Y ENTREPISOS DEL EDIFICIO "LA GLORIA ** CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO		1.00	135,444.80	135,444.80
ı	INTERVENCIÓN EN CUBIERTAS	PESOS 80/10	0 M.N. **		
			1.00	1'014,588.64	
2.1	CUBIERTA A CUATRO AGUAS (ALTURA APROX. 15.00M)		1.00	176,468.58	
1.1	PRELIMINARES EN CUBIERTA A CUATRO AGUAS		1.00	176,458.58	
.1.1.1	SONDEOS DE ELEMENTOS DE MADERA, PARA DETERMINAR ELEMENTOS EN MAL ESTADO, PRINCIPALMENTE EN CABRILLAS DE MADERA (TIRANTE, MONTANTE, TORNAPUNTA, PENDOLÓN Y PAR), SE PERFORARÁ EL ELEMENTO A CADA TERCIO, CON LA BROCA MÁS DELGADA POSIBLE Y CON ELLO DETERMINAR LA CONSISTENCIA DE LA MADERA, DETECTANDO ZONAS DAÑADAS CON TERMITA O DETERIORADAS POR ACCIONES DEL TIEMPO O HUMEDAD, SE COLOCARÁ UNA SEÑA (CINTA MASKING TAPE) CON GAMA DE COLORES (ROJO-MUY DAÑADO, AMARILLO-REGULAR Y VERDE-EN BUENAS CONDICIONES) PARA DETERMINAR EN SITIO LOS ELEMENTOS A SUSTITUIR O BIEN CONSOLIDAR MEDIANTE INJERTO, INCLUYE; ANDAMIAJE, PLATAFORMAS DE TRABAJO, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. Precio U.: ** DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 84/100 M.N. ** TOTAL: ** TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 89/106		122.66	271.84	33,343.89
.1.1.2	ELIMINACIÓN DE FLORA Y FAUNA PARÁSITA, LIBERANDO EL ESPÉCIMEN I CON TODO Y RAÍZ, EN CASO DE QUE EL TALLO DE LA PLANTA SEA DE DIMENSIONES CONSIDERABLES SE CORTARÁ CON SEGUETA Y SE LE INYECTARÁ EL HERBICIDA CON AGUIA HIPODÉRMICA, DESPUÉS SE LIBERARÁ LA RAÍZ CON SUMO CUIDADO PARA NO DAÑAR EL ELEMENTO	PG	1.00	15,845.01	15,845.01
HA DE I	INICIO: 30 DE MAYO DEL 2022	(1)	h www	LIC PERSONAL SALES	4
MA DE	TERM: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 I : 130 DIAS NATURALES	120	J. W.	LIC. EFREN MIGUE	L AYALA DE LA GARZA EPRESENTANTE LEGAI

DURACION: 130 DIAS NATURALES SALTILLO, COAH A 20 DE MAYO DEL 2022



MONCLOVA No. 1562 COL. REPUBLICA PTE TELF . 844 135 94 55/53 SALTILLOC, COAHUILA

REFERENCIA 5.1 (U)

INVITACION NO. 29001001001-22 OBRA: RESTAURACION EN CUBIERTAS Y ENTREPISOS DEL EDIFICIO "LA GLORIA "

RESUMEN DE LA OBRA							
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total		
	EN EL CUAL ESTÁ SUJETO, CONSOLIDAR O APUNTALAR LA SUPERFICIE A INTERVENIR, INCLUYE: MATERIALES, ACARREO DE MATERIAL NO ÚTIL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU LIBERACIÓN O ERRADICACIÓN. Precio U.: ** QUINCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 01/10 Total: ** QUINCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 01/100 M	0 M.N. ** .N. **			1012		
.1.1.3	LIBERACIÓN DE TEJA DE BARRO "COBIJA Y CANAL" (CÓNICA, MEDIA CAÑA O ÁRABE), CON PIEZAS DE RECUPERACIÓN, INCLUYE; ANDAMIAJE, PLATAFORMAS DE TRABAJO, MANIOBRAS, RESGUARDO DE PIEZAS RECUPERADAS, ACARREOS DE MATERIAL NO ÚTIL DENTRO Y GUERA DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. Precio U.: ** DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 83/100 M.N. ** Total: ** VEINTIOCHO MIL NOVENTA Y UN PESOS 17/100 M.N. **		122.76	228.83	28,091.17		
1.1.4	LIBERACIÓN DE CAPA DE FIELTRO NEGRO, INCLUYE; ANDAMIAIE, PLATAFORMAS DE TRABAJO, MANIOBRAS, ACARREOS DE MATERIAL NO ÚTIL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. Precio U.: ** CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 05/100 M.N. ** Total: ** VEINTICUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 86/100 M.I.		122.76	197.05	24,189.86		
.1.1.5	LIBERACIÓN DE CAPA DE FIELTRO NEGRO, INCLUYE; ANDAMIAJE, PLATAFORMAS DE TRABAJO, MANIOBRAS, ACARREOS DE MATERIAL NO ÚTIL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. Precio U.: ** CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 05/100 M.N. ** Total: ** VEINTICUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 86/100 M.N.	M2	122.76	197.05	24,189.86		
1.1.6	LIBERACIÓN DE CARGADORES DE MADERA (MEDIDAS APROX. 2 1/2" X 6"), CON PIEZAS DE RECUPERACIÓN INCLUYE; ANDAMIAIE, PLATAFORMAS DE TRABAJO, MANIOBRAS, RESGUARDO DE PIEZAS RECUPERADAS, ACARREOS DE MATERIAL NO ÚTIL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. Predo U.: ** DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 54/100 M.N. ** Total: ** VEINTINUEVE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 03/100 M.N. **	ML	120.80	241.54	29,178.03		
1.7	LIBERACIÓN DE VIGAS DE MADERA (MEDIDAS APROX. 2 1/2" X 6"), CON PIEZAS DE RECUPERACIÓN INCLUYE, ANDAMIAIE, PLATAFORMAS DE TRABAJO, ACARREOS, RESGUARDO DE MATERIAL RECUPERADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. Precio U.: ** DOSCIENTOS SESENTA PESOS 62/100 M.N. ** Total: ** DIEZ MIL SETECIENTOS SEIS PESOS 27/100 M.N. **		41.08	260.62	10,706.27		
1.1.8	LIBERACIÓN DE ENCOFRADOS DE TRIPLAY (TIRANTE) DE LAS CABRILLAS DE MADERA, CON UN DESARROLLO DE APROX.1.20 M, INCLUYE, ANDAMIAJE, PLATAFORMAS DE TRABAJO, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. Precío U.: ** DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 54/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 83/100 M.N. **	ML	17.16	241.54	4,144.83		
.1.9	LIBERACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA OBSOLETA, INCLUYE; I ANDAMIAIE, PLATAFORMAS DE TRABAJO, ACARREO VERTICAL EN PLANTA BAJA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIDO Y TODO LO	PG	1.00	6,779.66	6,779.66		
ha de 1 Racion	NICIO: 30 DE MAYO DEL 2022 TERM: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 1: 130 DIAS NATURALES COAH A 20 DE MAYO DEL 2022	6	7	LIC. EFREN MIGUEL A	AYALA DE LA GARZA RESENTANTE LEGAL		



MONCLOVA No. 1562 COL. REPUBLICA PTE TELF. 844 135 94 55/53 SALTILLOC, COAHUILA

REFERENCIA 5.1 (U)

INVITACION NO. 29001001001-22 OBRA: RESTAURACION EN CUBIERTAS Y ENTREPISOS DEL EDIFICIO "LA GLORIA"

	RESUMEN DE LA OF	BRA			
Clave	Descripción Un	idad	Cantidad	Precio U.	Total
2.1.1	NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. Precio U.: ** SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 66/100 M.N. ** Total: ** SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 66/100 M.N. **				Total
2.2.1	Total de Preliminares en cubierta a cuatro aguas ** CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 58/:	100 M.N. **	1.00	176,468.58	176,468.58
2.1	Total de CUBIERTA A CUATRO AGUAS (ALTURA APROX. 15.00M) ** CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 58/:	100 M.N. **	1.00	176,468.58	176,468.58
2.1.2	LIMPIEZA Y TRATAMIENTO EN CUBIERTA A CUATRO AGUAS		1.00	148,276,30	
2.1.2.1	LIMPIEZA Y TRATAMIENTO DE TEJA DE BARRO "COBIJA Y CANAL" (CÓNICA, MEDIA CAÑA O ÁRABE), RECUPERADAS, EN BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN, QUE MANTENGA BARNIZ O ESMALTE ACRÍLICO EN MAL ESTADO, MEDIANTE SOLVENTES (THINER) O AGUARRÁS BIDESTILADO, SE PODRÁ USAR ESPÁTULA DE METÁLICA PARA EL RETIRO DE RESIDUOS, TRATAMIENTO A BASE DE IMPERMEABILIZANTE REPELENTE O HIDROFUGANTE TRASPARENTE SILOXANO BASE AGUA TOP COMEX O SIMILAR, APLICAR HASTA CUBRIR SUPERFICIE Y RELLENO DE POROS, INCLUYE; MATERIALES, TRASPLAPES, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		49.10	335.74	16,484.83
	Precio U.: ** TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 74/100 M.N. ** Total: ** DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 83/100 M.	N. **			
2.1.2.2	LIMPIEZA Y TRATAMIENTO DE CABRILLA DE MADERA EXISTENTES (MEDIDAS APROX. 6.56 X2.00 M), "COLOCADA EN SU SITIO, SIN LIBERAR" (TIRANTE, MONTANTE, TORNAPUNTA, PENDOLÓN Y PAR), QUE PRESENTEN BARNIZ Y MANCHA, MEDIANTE SOLVENTES (THINER) O AGUARRÁS BIDESTILADO, REALIZANDO PRUEBAS PARA VERIFICAR QUE ESTOS PRODUCTOS NO DAÑE LA SUPERFICIE DE LA MADERA, SE PODRÁ USAR ESPÁTULA DE MADERA PARA EL RETIRO DE RESIDUOS, TRATAMIENTO MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE ANTI TERMITA, ANTI FLAMA, MANCHA (PREVIA CALA DEL TONO) Y NUTRIDO CON ACEITE DE LINAZA, GOMA DAMAR Y CERA DE ABEJA, APLICANDO DE 3 A 4 CAPAS DEJANDO SECAR 24 HRS ENTRE CADA CAPA, INCLUYE; ANDAMIOS, MATERIALES, MANIOBRAS, ACARREOS DE MATERIALES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Precio U.: ** NUEVE MIL DOSCIENTOS DOS PESOS 14/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS 56/100 M.N. **		4.00	9,202.14	36,808.56
2.1.2.3	LIMPIEZA Y TRATAMIENTO DE CARGADORES DE MADERA, ML RECUPERADOS, EN BUEN ESTADO (MEDIDAS APROX. 2 1/2" X 6"), QUE PRESENTEN BARNIZ Y MANCHA, MEDIANTE SOLVENTES (THINER) O AGUARRÁS BIDESTILADO, REALIZANDO PRUEBAS PARA VERIFICAR QUE ESTOS PRODUCTOS NO DAÑE LA SUPERFICIE DE LA MADERA, SE PODRÁ USAR ESPÁTULA DE MADERA PARA EL RETIRO DE RESIDUOS, TRATAMIENTO MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE ANTI TERMITA, ANTI FLAMA, MANCHA (PREVIA CALA DEL TONO) Y NUTRIDO CON ACEITE DE LINAZA, GOMA DAMAR Y CERA DE ABEJA, APLICANDO DE 3 A 4 CAPAS DEJANDO SECAR 24 HRS ENTRE CADA CAPA, INCLUYE; MATERIALES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, ACARREOS DE MATERIALES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		60.40	818.67	49,447.67

FECHA DE INICIO: 30 DE MAYO DEL 2022 FECHA DE TERM: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 DURACION: 130 DIAS NATURALES SALTILLO, COAH A 20 DE MAYO DEL 2022 Rungel



MONCLOVA No. 1562 COL. REPUBLICA PTE TELF . 844 135 94 55/53 SALTILLOC, COAHUILA

REFERENCIA 5.1 (U)

INVITACION NO. 29001001001-22 OBRA: RESTAURACION EN CUBIERTAS Y ENTREPISOS DEL EDIFICIO "LA GLORIA"

	RESUMEN DE L	A OBRA			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Take
	Precio U.: ** OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 67/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PES	OS 57/100 h			Tota
2.1.2.4	LIMPIEZA Y TRATAMIENTO DE VIGA DE MADERA (MEDIDA APROX. 2 1/2" X 6"), RECUPERADA, EN BUEN ESTADO, QUE PRESENTEN BARNIZ Y MANCHA, MEDIANTE SOLVENTES (THINER) O AGUARRÁS BIDESTILADO, REALIZANDO PRUEBAS PARA VERIFICAR QUE ESTOS PRODUCTOS NO		20.54	804.76	16,529.77
	DAÑE LA SUPERFICIE DE LA MADERA, SE PODRÁ USAR ESPÁTULA DE MADERA PARA EL RETIRO DE RESIDUOS, TRATAMIENTO MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE ANTI TERMITA, ANTI FLAMA, MANCHA (PREVIA CALA DEL TONO) Y NUTRIDO CON ACEITE DE LINAZA, GOMA DAMAR Y CERA DE ABEJA, INCLUYE; MATERIALES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU LIMPIEZA. Precio U.: ** OCHOCIENTOS CUATRO PESOS 76/100 M.N. ** Total: ** DIECISEIS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 77/100 M.N. **				
2,1.2,5	LIMPIEZA Y TRATAMIETNO DE TABLETA DE MADERA (MEDIDA APROX, 1 1/2" X 8"), RECUPERADAS, EN BUEN ESTADO, POR AMBOS LADOS, QUE PRESENTEN, IMPERMEABILIZANTE, BARNIZ Y MANCHA, MEDIANTE SOLVENTES (THINER) O AGUARRÁS BIDESTILADO, REALIZANDO PRUEBAS PARA VERIFICAR QUE ESTOS PRODUCTOS NO DAÑE LA SUPERFICIE DE LA MADERA, SE PODRÁ USAR ESPÁTULA DE MADERA PARA EL RETIRO DE RESIDUOS, MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE ANTI TERMITA, ANTI FLAMA, MANCHA (PREVIA CALA DEL TONO) Y NUTRIDO CON ACEITE DE LINAZA, GOMA DAMAR Y CERA DE ABEJA, APLICANDO DE 3 A 4 CAPAS DEJANDO SECAR 24 HRS ENTRE CADA CAPA, INCLUYE; MATERIALES, MANIOBRAS, ACARREOS DE MATERIALES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Precio U.: ** SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 55/100 M.N. ** Total: ** VEINTINUEVE MIL CINCO PESOS 47/100 M.N. **	M2	36.83	787.55	29,005.47
.1.2	Total de LIMPIEZA Y TRATAMIENTO EN CUBIERTA A CUATRO AGUAS ** CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 30,	/100 M.N. **	1.00	148,276.30	148,276.30
.1.3	SUMINISTROS Y TRATAMIENTOS EN CUBIERTA A CUATRO AGUAS		1.00	211,571.87	
1.3.1	SUMINISTRO Y TRATAMIENTO DE TEJAS DE BARRO, ACABADO NATURAL, ESTILO "COBIJA Y CANAL" (CÓNICA, MEDIA CAÑA O ÁRABE), DIMENSIONES APROX. 20X40 CM Y CALIDAD A LA EXISTENTE O SIMILAR, TRATAMIENTO A BASE DE IMPERMEABILIZANTE DE REPELENTE O HIDROFUGANTE TRASPARENTE SILOXANO BASE AGUA TOP COMEX, O SIMILAR, APLICAR ASTA CUBRIR SUPERFICIE Y RELLENO DE POROS,	M2	73.66	527.64	38,865.96
	INCLUYE; SUMINISTROS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, MATERIALES, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA. Precio U.: ** QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 64/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 96/10	00 M N **			
1.3.2	SUMINISTRO Y TRATAMIENTO CUMBRERAS DE BARRO, ACABADO NATURAL, QUE SE ADAPTEN A LAS ARISTAS DE LA CUBIERTA A CUATRO AGUAS, (TRATAMIENTO A BASE DE REPELENTE O HIDROFUGANTE TRASPARENTE SILOXANO BASE AGUA TOP COMEX, O SIMILAR, APLICAR HASTA CUBRIR SUPERFICIE Y RELLENO DE POROS , INCLUYE; SUMINISTROS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, MATERIALES, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.		27.90	447.82	12,494.18

FECHA DE INICIO: 30 DE MAYO DEL 2022 FECHA DE TERM: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 DURACION : 130 DIAS NATURALES SALTILLO, COAH A 20 DE MAYO DEL 2022

Rungel



MONCLOVA No. 1562 COL. REPUBLICA PTE TELF. 844 135 94 55/53 SALTILLOC, COAHUILA

REFERENCIA 5.1 (U)

INVITACION NO. 29001001001-22 OBRA: RESTAURACION EN CUBIERTAS Y ENTREPISOS DEL EDIFICIO "LA GLORIA"

RESUMEN DE LA OBRA							
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Tota		
	Precio U.: ** CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 82/100 M.N. ** Total: ** DOCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 18/100 N	A.N. **			7012		
2.1.3.3	LIMPIEZA Y TRATAMIENTO DE VIGA DE MADERA (MEDIDA APROX. 2 1/2" X 6"), RECUPERADA, EN BUEN ESTADO, QUE PRESENTEN BARNIZ Y MANCHA, MEDIANTE SOLVENTES (THINER) O AGUARRÁS BIDESTILADO, REALIZANDO PRUEBAS PARA VERIFICAR QUE ESTOS PRODUCTOS NO DAÑE LA SUPERFICIE DE LA MADERA, SE PODRÁ USAR ESPÁTULA DE MADERA PARA EL RETIRO DE RESIDUOS, TRATAMIENTO MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE ANTI TERMITA, ANTI FLAMA, MANCHA (PREVIA CALA DEL TONO) Y NUTRIDO CON ACEITE DE LINAZA, GOMA DAMAR Y CERA DE ABEIA, INCLUYE; MATERIALES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU LIMPIEZA. PRECIO U.: ** OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 54/100 M.N. **	ML	20.54	836.54	17,182.53		
2.1.3.4	SUMINISTRO Y TRATAMIENTO DE CARGADORES DE MADERA, DE IGUALES CARACTERÍSTICAS A LA EXISTENTE (MEDIDA APROX. 2 1/2" X 6"), DE MADERA DE CALIDAD ÓPTIMA, ESTUFADA, QUE NO ESTÉ FLAMBEADA O LLENA DE NUDOS, SE ESTIBARÁ CORRECTAMENTE EN UN SITIO LIBRE DE HUMEDAD Y BAJO TECHO, TRATAMIENTO MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE ANTI TERMITA, ANTI FLAMA, MANCHA (PREVIA CALA DEL TONO) Y NUTRIDO CON ACEITE DE LINAZA, GOMA DAMAR Y CERA DE ABEJA, APLICANDO DE 3 A 4 CAPAS DEJANDO SECAR 24 HRS ENTRE CADA CAPA, INCLUYE; MATERIALES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, ACARREOS DE MATERIALES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Precio U.: ** SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS 26/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 50/101.		60.40	622.26	37,594.50		
	SUMINISTRO Y TRATAMIENTO DE TABLETAS DE MADERA, DE IGUALES CARACTERÍSTICAS A LA EXISTENTE (MEDIDA APROX. 1 1/2" X 8"), DE MADERA DE CALIDAD ÓPTIMA, ESTUFADA, QUE NO ESTÉ FLAMBEADA O LLENA DE NUDOS, SE ESTIBARÁ CORRECTAMENTE EN UN SITIO LIBRE DE HUMEDAD Y BAJO TECHO, TRATAMIENTO MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE ANTI TERMITA, ANTI FLAMA, MANCHA (PREVIA CALA DEL TONO) Y NUTRIDO CON ACEITE DE LINAZA, GOMA DAMAR Y CERA DE ABEJA, APLICANDO DE 3 A 4 CAPAS DEJANDO SECAR 24 HRS ENTRE CADA CAPA, INCLUYE; MATERIALES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, ACARREOS DE MATERIALES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Precio U.: ** UN MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 10/100 M.N. ** Total: ** CIENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 7	M2	85.93	1,227.10	105,444.70		
1.3	Total de SUMINISTROS Y TRATAMIENTOS EN CUBIERTA A CUATRO AGUAS ** DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 87/100 M.N.		1.00	211,571.87	211,571.87		
	CONSOLIDACIONES EN CUBIERTA A CUATRO AGUAS		9.00		/		
.4.1	CONSOLIDACIÓN DE CABRILLAS DE MADERA (TIRANTE, MONTANTE, N TORNAPUNTA, PENDOLÓN Y PAR) SE REALIZARÁ POR MEDIO DE INJERTO DE MADERA DE IGUALES CARACTERÍSTICAS (DIMENSIONES Y TIPO DE MADERA), HACIENDO CORTE Y EMPATE (RAYO DE ZEUS), REFORZANDO	ΛL	24.00	478,271.89 1,507.25	36,174.00		

FECHA DE INICIO: 30 DE MAYO DEL 2022 FECHA DE TERM: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 DURACION: 130 DIAS NATURALES SALTILLO, COAH A 20 DE MAYO DEL 2022 De Grand



MONCLOVA No. 1562 COL. REPUBLICA PTE TELF . 844 135 94 55/53 SALTILLOC, COAHUILA

REFERENCIA 5.1 (U)

INVITACION NO. 29001001001-22 OBRA: RESTAURACION EN CUBIERTAS Y ENTREPISOS DEL EDIFICIO "LA GLORIA"

RESUMEN DE LA OBRA Clave Descripción								
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Tota			
	CON TORNILLO O VARILLA ROSCADA, RONDANA DE PRESIÓN, TUERCA, TARUGO DE MADERA Y DE RESINA EPÓXICA EN LAS UNIONES, TRATAMIENTO DE INJERTOS MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE ANTI TERMITA, ANTI FLAMA, MANCHA (PREVIA CALA DEL TONO) Y NUTRIDO CON ACEITE DE LINAZA, GOMA DAMAR Y CERA DE ABEJA, APLICANDO 3 A 4 CAPAS DEJANDO SECAR 24 HRS ENTRE CADA CAPA. INCLUYE; SUMINISTROS, MATERIALES, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, MANIOBRAS, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Precio U.: ** UN MIL QUINIENTOS SIETE PESOS 25/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.	N. **			1012			
2.1.4.2	COLOCACIÓN DE VIGA DE MADERA, RECUPERADA Y NUEVA, YA TRATADA, A UNA ALTURA APROX. DE 10.00 A 11.00 M, INCLUYE; FIJACIÓN, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO, MACHIMBRADO CON PIEZAS DE ADOBE ASENTADO CON ARENA DE ARROYO- CAL, ANDAMIAJE, PLATAFORMAS DE TRABAJO, EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN. Precio U.: ** UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 19/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 2		41.08	1,430.19	58,752.21			
2.1.4.3	COLOCACIÓN DE CARGADORES DE MADERA (RECUPERADA Y NUEVOS, YA TRATADOS), EN SEGUNDO NIVEL DE 0.00 A 6.00 M DE ALTURA APROX. INCLUYE; PREPARACIÓN DE SUPERFICIE DE SOPORTE, MACHIMBRADO CON PIEZAS DE BARRO ASENTADAS CON MORTERO ARENA-CAL-CEMENTO, DESPERDICIOS, CORTES, FIJACIÓN, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIAIE, PLATAFORMAS DE TRABAJO, EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN. Precio U.: ** UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 03/100 M.N. ** Total: ** CIENTO SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 62/	ML	120.80	1,335.03	161,271.62			
.1.4.4	COLOCACIÓN DE TABLETA DE MADERA (RECUPERADA Y NUEVA, YA TRATADOS), A UNA ALTURA APROX. DE 12 A 15 M, INCLUYE; CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, ACRREOS, ELEVACIONES, ANDAMIAJE, PLATAFORMAS DE TRABAJO, EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN. Precio U.: ** NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS 74/100 M.N. ** Total: ** CIENTO TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 36/10	M2	122.76	927.74	113,889.36			
.1.4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPA DE PROTECCIÓN A BASE ROLLO DE POLIESTER FESTER FELLT ASFALTICO, INCLUYE; MATERIALES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, ACARREOS, PREPARACIÓN Y PROTECCIÓN DEL ÁREA, ANDAMIAJE, PLATAFORMAS DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN. Precio U.: ** CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 07/100 M.N. ** Total: ** VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 67/100 M.	M2	122.76	183.07	22,473.67			
1.4.6	COLOCACIÓN DE TEJAS DE DE BARRO "COBIJA Y CANAL" (CÓNICA, MEDIA I CAÑA O ÁRABE). RECUPERADAS Y NUEVAS, YA TRATADAS, A UNA ALTURA DE 12 A 15 MTS, INCLUYE; SUJECIÓN, PREPARACIÓN Y PROTECCIÓN DEL ÁREA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIAJE, PLATAFORMAS DE TRABAJO, MANO DE OBRA, NICIO: 30 DE MAYO DEL 2022		122.76	527.64	64,773.09			

FECHA DE INICIO: 30 DE MAYO DEL 2022 FECHA DE TERM: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 DURACION: 130 DIAS NATURALES SALTILLO, COAH A 20 DE MAYO DEL 2022

Rungel



MONCLOVA No. 1562 COL. REPUBLICA PTE TELF . 844 135 94 55/53 SALTILLOC, COAHUILA

REFERENCIA 5.1 (U)

INVITACION NO. 29001001001-22 OBRA: RESTAURACION EN CUBIERTAS Y ENTREPISOS DEL EDIFICIO "LA GLORIA "

	RESUMEN DE I	A OBRA			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	
	HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU RE INTEGRACIÓN. Precio U.: ** QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 64/100 M.N. ** Total: ** SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 09			Frecia G.	Tota
2.1.4.7	COLOCACIÓN DE CUMBRERAS DE BARRO, YA TRATADAS, EN ARISTAS DE LA CUBIERTA A CUATRO AGUAS A UNA ALTURA APROX, DE 12 A 15 M, INCLUYE; SUJECIÓN, PREPARACIÓN Y PROTECCIÓN DEL ÁREA, TRASLAPES, DESPERDICIÓS, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIAJE, PLATAFORMAS DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU RE INTEGRACIÓN. Precio U.: ** QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 78/100 M.N. ** Total: ** CATORCE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 16/100 M.N. *	M2	27.90	516.78	14,418.16
2.1.4.8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN A BASE DE PLÁSTICO TRASLUCIDO (DELGADO), EN ELEMENTOS DE MADERA YA TRATADOS Y COLOCADOS, PARA EVITAR QUE CON LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE EL PROCESO DE RESTAURACIÓN, NO SE LLENEN DE TIERRA O MALTRATEN, INCLUYE, TRASLAPES, CORTES, DESPERDICIOS, SUJECIÓN, ANDAMIAJE, PLATAFORMAS DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN PREGO U.: ** CINCUENTA Y TRES PESOS 11/100 M.N. ** Total: ** SEIS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 78/100 M.N. **		122.76	53.11	6,519.78
.1.4	Total de CONSOLIDACIONES EN CUBIERTA A CUATRO AGUAS ** CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PE	SOS 89/100 I	1.00 V.N. **	478,271.89	478,271.89
	Total de INTERVENCIÓN EN CUBIERTAS ** UN MILLON CATORCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 64/1		1.00	1'014,588.64	1'014,588.64
.2	CUBIERTA A TRES AGUAS (ALTURA APROX. 11.00 M)		1.00	1'696,936.61	
.2.1	PRELIMINARES EN CUBIERTA A TRES AGUAS		1.00	186,385.91	
2.1.1	SONDEOS DE ELEMENTOS DE MADERA, EN PRIMER NIVEL (ALTURA APROX. DE 4.00 A 6.00 M), PARA DETERMINAR ELEMENTOS EN MAL ESTADO, PRINCIPALMENTE EN CARGADORES Y VIGAS DE MADERA, SE PERFORARÁ EL ELEMENTO A CADA TERCIO, CON LA BROCA MÁS DELGADA POSIBLE Y CON ELLO DETERMINAR LA CONSISTENCIA DE LA MADERA, DETECTANDO ZONAS DAÑADAS CON TERMITA O DETERIORADAS POR ACCIONES DEL TIEMPO O HUMEDAD, SE COLOCARÁ UNA SEÑA (CINTA MASKING TAPE) CON GAMA DE COLORES (ROJO-MUY DAÑADO, AMARILLO-REGULAR Y VERDE-EN BUENAS CONDICIONES) PARA DETERMINAR EN SITIO LOS ELEMENTOS A SUSTITUIR O BIEN CONSOLIDAR MEDIANTE INJERTO, INCLUYE; ANDAMIAJE, PLATAFORMAS DE TRABAJO, MANIOBRAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	M2	161.68	266.96	43,162.09
	Precio U.: ** DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 96/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 09/100 M.N.	**			1
	ELIMINACIÓN DE FLORA Y FAUNA PARÁSITA, LIBERANDO EL ESPÉCIMEN CON TODO Y RAÍZ, EN CASO DE QUE EL TALLO DE LA PLANTA SEA DE DIMENSIONES CONSIDERABLES SE CORTARÁ CON SEGUETA Y SE LE	PG	1.00	15,845.01	15,845.01

FECHA DE INICIO: 30 DE MAYO DEL 2022 FECHA DE TERM: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 DURACION: 130 DIAS NATURALES SALTILLO, COAH A 20 DE MAYO DEL 2022

Deure C



MONCLOVA No. 1562 COL. REPUBLICA PTE TELF . 844 135 94 55/53 SALTILLOC, COAHUILA

REFERENCIA 5.1 (U)

INVITACION NO. 29001001001-22 OBRA: RESTAURACION EN CUBIERTAS Y ENTREPISOS DEL EDIFICIO "LA GLORIA "

	RESUMEN DE LA OBRA							
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.				
	LIBERARÁ LA RAÍZ CON SUMO CUIDADO PARA NO DAÑAR EL ELEMENTO EN EL CUAL ESTÁ SUJETO, CONSOLIDAR O APUNTALAR LA SUPERFICIE A INTERVENIR, INCLUYE: MATERIALES, ACARREO DE MATERIAL NO ÚTIL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU LIBERACIÓN O ERRADICACIÓN. Predio U.: ** QUINCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 01/10 Total: ** QUINCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 01/100 M	00 M.N. ** .N. **		Freed 0.	Tota			
.1.3	LIBERACIÓN DE TEJA DE BARRO "COBIJA Y CANAL" (CÓNICA, MEDIA CAÑA O ÁRABE), CON PIEZAS DE RECUPERACIÓN, INCLUYE; ANDAMIAJE, PLATAFORMAS DE TRABAJO, ACARREOS, RESGUARDO DE MATERAL RECUPERADO, ACARREOS DE MATERIAL NO ÚTIL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MANIOBRAS NECESARIAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN Precio U.: ** SETENTA Y SIETE PESOS 55/100 M.N. ** Total: ** DOCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 28/100 M.N. **		161.68	77.55	12,538.28			
2.2.1.4	LIBERACIÓN DE CAPA DE FIELTRO NEGRO CON IMPERMEABILIZANTE, INCLUYE; ANDAMIAJE, PLATAFORMAS DE TRABAJO, MANIOBRAS, ACARREOS DE MATERIAL NO ÚTIL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. Precío U.: ** SETENTA Y CINCO PESOS 01/100 M.N. ** Total: ** DOCE MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS 62/100 M.N. **	M2	161.68	75.01	12,127.62			
2.2.1.5	LIBERACIÓN DE TABLAS DE MADERA (MEDIDAS APROX. 1 1/2" X 6"), CON PIEZAS DE RECUPERACIÓN, INCLUYE; ANDAMIAIE, PLATAFORMAS DE TRABAJO, ACARREOS, RESGUARDO DE MATERIAL RECUPERADO, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. Precio U.: ** CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N. ** Total: ** VEINTITRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 62/100 M.N.		161.68	146.20	23,637.62			
2.2.1.6	LIBERACIÓN DE CARGADORES DE MADERA (MEDIDAS APROX. 4" X 8"), CON PIEZAS DE RECUPERACIÓN INCLUYE; ANDAMIAJE, PLATAFORMAS DE TRABAJO, ACARREOS, RESGUARDO DE MATERIAL RECUPERADO, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. Precio U.: ** DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 37/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECISEIS PESOS 67/100 M.N. **		199.32	231.37	46,116.67			
.2.1.7	LIBERACIÓN DE ELEMENTOS DE MADERA EN VIGA (TABLA DE MADERA. FORRO DE TRIPLAY, BARROTES, ETC.), CON PIEZAS DE RECUPERACIÓN INCLUYE, ANDAMIAJE, PLATAFORMAS DE TRABAJO, ACARREOS, RESGUARDO DE MATERIAL RECUPERADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. Precio U.: ** TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 46/100 M.N. ** Total: ** VEINTISEIS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 96/100 M.N. **	ML	76.00	344.46	26,178.96			
.2.1.8	LIBERACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA OBSOLETA, INCLUYE, INCLUYE, ANDAMIAJE, PLATAFORMAS DE TRABAJO, ACARREO VERTICAL EN PLANTA BAJA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. Precio U.: ** SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 66/100 M.N. ** Total: ** SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 66/100 M.N. **		1.00	6,779.66	6,779.66			
2.1	Total de PRELIMINARES EN CUBIERTA A TRES AGUAS ** CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 91,		1.00	186,385,91	185,385.91			
CHA DE T RACION	INICIO: 30 DE MAYO DEL 2022 FERM: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 1: 130 DIAS NATURALES COAH A 20 DE MAYO DEL 2022	(100 M.N. **	Den	LIC. EFREN MIGUEL A	0			



MONCLOVA No. 1562 COL. REPUBLICA PTE TELF . 844 135 94 55/53 SALTILLOC, COAHUILA

REFERENCIA 5.1 (U)

INVITACION NO. 29061001001-22 OBRA: RESTAURACION EN CUBIERTAS Y ENTREPISOS DEL EDIFICIO "LA GLORIA "

Cantidad 1.00 40.42	Precio U. 237,120.92 243.14	9,827.72 28,058.63
1.00 40.42	237,120.92 243.14	9,827.72
40.42	243.14	
19.00	1,476.77	28,058.63
19.00	1,476.77	28,058.63
33.60	1,977.00	66,427.20
199.32	551.71	109,966.84
	199.32	199.32 551.71

FECHA DE INICIO: 30 DE MAYO DEL 2022 FECHA DE TERM: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 DURACION: 130 DIAS NATURALES SALTILLO, COAH A 20 DE MAYO DEL 2022

De Deur



MONCLOVA No. 1562 COL. REPUBLICA PTE TELF . 844 135 94 55/53 SALTILLOC, COAHUILA

REFERENCIA 5.1 (U)

INVITACION NO. 29001001001-22 OBRA: RESTAURACION EN CUBIERTAS Y ENTREPISOS DEL EDIFICIO "LA GLORIA "

	RESUMEN DE LA OBRA						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	7.		
	ESPÁTULA DE MADERA PARA EL RETIRO DE RESIDUOS, TRATAMIENTO MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE ANTI TERMITA, ANTI FLAMA, MANCHA (PREVIA CALA DEL TONO) Y NUTRIDO CON ACEITE DE LINAZA, GOMA DAMAR Y CERA DE ABEIA, APLICANDO DE 3 A 4 CAPAS DEJANDO SECAR 24 HRS ENTRE CADA CAPA, INCLUYE; MATERIALES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, ACARREOS DE MATERIALES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Precio U.: ** QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 71/100 M.N. ** Total: ** CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 84/100				Total		
2.2.2.5	LIMPIEZA Y TRATAMIENTO DE TABLETA DE MADERA (MEDIDA APROX. 1 1/2" X 6"), RECUPERADA, EN BUEN ESTADO, QUE PRESENTEN BARNIZ Y MANCHA, MEDIANTE SOLVENTES (THINER) O AGUARRÁS BIDESTILADO, REALIZANDO PRUEBAS PARA VERIFICAR QUE ESTOS PRODUCTOS NO DAÑE LA SUPERFICIE DE LA MADERA, SE PODRÁ USAR ESPÁTULA DE MADERA PARA EL RETIRO DE RESIDUOS, TRATAMIENTO SERÁ MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE ANTI TERMITA, ANTI FLAMA, MANCHA (PREVIA CALA DEL TONO) Y NUTRIDO CON ACEITE DE LINAZA, GOMA DAMAR Y CERA DE ABEJA, APLICANDO DE 3 A 4 CAPAS DEJANDO SECAR 24 HRS ENTRE CADA CAPA, INCLUYE; MATERIALES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, ACARREOS DE MATERIALES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PTECIO U.: ** QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 08/100 M.N. ** Total: ** VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 53/100 M.N. **		40.42	565.08	22,840.53		
2.2.2	Total de LIMPIEZA Y TRATAMIENTO EN CUBIERTA DE TRES AGUAS ** DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE PESOS 92/100 M.N.		1.00	237,120.92	237,120.92		
2.2.3	SUMINISTROS Y TRATAMIENTOS EN CUBIERTA A TRES AGUAS		1.00	428,587.52			
2.2.3.1	SUMINISTRO Y TRATAMIENTO DE TEJAS DE BARRO, ACABADO NATURAL, "COBIJA Y CANAL" (CÓNICA, MEDIA CAÑA O ÁRABE), DIMENSIONES APROX. 20X40 CM Y CALIDAD A LA EXISTENTE O SIMILAR, TRATAMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE A BASE DE REPELENTE O HIDROFUGANTE TRASPARENTE SILOXANO BASE AGUA TOP COMEX, O SIMILAR, APLICAR HASTA CUBRIR SUPERFICIE Y RELLENO DE POROS, INCLUYE; SUMINISTRO, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ACARREO A LA BODEGA DE MATERIALES, ACARREO A LA ZONA DE INTERVENCIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO. Predo U.: ** QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 64/100 M.N. ** Total: ** SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 63/100	M.N.**	121.26	527.64	63,981.63		
.2.3.2	SUMINISTRO Y TRATAMIENTO DE CUMBRERAS DE BARRO, ACABADO NATURAL, QUE SE ADAPTEN A LAS ARISTAS DE LA CUBIERTA A TRES AGUAS, TRATAMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE A BASE DE REPELENTE. O HIDROFUGANTE TRASPARENTE SILOXANO BASE AGUA TOP COMEX, O SIMILAR, APLICAR HASTA CUBRIR SUPERFICIE Y RELLENO DE POROS, INCLUYE, SUMINISTRO, MATERIALES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ACARREO A LA BODEGA DE MATERIALES, ACARREO A LA ZONA DE INTERVENCIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO. Precio U.: ** QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 78/100 M.N. ** Total: ** QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 14/100 M.N.		30.64	516.78	15,834.14		
2.3.3	SUMINISTRO Y TRATAMIENTO DE ELEMENTOS DE MADERA EN VIGA IPR (· ·	925-225 - 925-325		1		
CHA DE T	NICIO: 30 DE MAYO DEL 2022 FERM: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 : 130 DIAS NATURALES COAH A 20 DE MAYO DEL 2022		57.00 W	2,382.03 LIC. EFREN MIGUEL A REP	A 135,775.71 AYALA DE LA GARZA RESENTANTE LEGAL		



MONCLOVA No. 1562 COL. REPUBLICA PTE TELF . 844 135 94 55/53 SALTILLOC, COAHUILA

REFERENCIA 5.1 (U)

INVITACION NO. 29001001001-22 OBRA: RESTAURACION EN CUBIERTAS Y ENTREPISOS DEL EDIFICIO "LA GLORIA "

	RESUMEN DE L	A OBRA			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	
	TABLA DE MADERA. FORRO DE TRIPLAY, BARROTES, ETC), DE IGUALES CARACTERÍSTICAS A LA EXISTENTE, DE MADERA DE CALIDAD ÓPTIMA, ESTUFADA, QUE NO ESTÉ FLAMBEADA O LLENA DE NUDOS, SE ESTIBARÁ CORRECTAMENTE EN UN SITIO LIBRE DE HUMEDAD Y BAJO TECHO, TRATAMIENTO, MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE ANTI TERMITA, ANTI FLAMA, MANCHA (PREVIA CALA DEL TONO) Y NUTRIDO CON ACEITE DE LINAZA, GOMA DAMAR Y CERA DE ABEJA, APLICANDO DE 3 A 4 CAPAS DEJANDO SECAR 24 HRS ENTRE CADA CAPA, INCLUYE; MATERIALES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, ACARREOS DE MATERIALES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Precio U.: ** DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 03/100 M.N.* Total: ** CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PE	** SSOS 71/100 N		Treelo G.	Tot
2.2.3.4	SUMINISTRO Y TRATAMIENTO DE CARGADORES DE MADERA (MEDIDAS APROX. 4" X 8"), DE IGUALES CARACTERÍSTICAS A LA EXISTENTE, DE MADERA DE CALIDAD ÓPTIMA, ESTUFADA, QUE NO ESTÉ FLAMBEADA O LLENA DE NUDOS, SE ESTIBARÁ CORRECTAMENTE EN UN SITIO LIBRE DE HUMEDAD Y BAJO TECHO, TRATAMIENTO MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE ANTI TERMITA, ANTI FLAMA, MANCHA (PREVIA CALA DEL TONO) Y NUTRIDO CON ACEITE DE LINAZA, GOMA DAMAR Y CERA DE ABEJA, APLICANDO DE 3 A 4 CAPAS DEJANDO SECAR 24 HRS ENTRE CADA CAPA, INCLUYE; MATERIALES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, ACARREOS DE MATERIALES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Precio U.: ** SEISCIENTOS DOCE PESOS 69/100 M.N. ** Total: ** CIENTO VEINTIDOS MIL CIENTO VEINTIUN PESOS 37/100 M.N. **	ML	199.32	612.69	122,121.37
2.3.5	SUMINISTRO Y TRATAMIETO DE TABLETAS DE MADERA (1 1/2" X 6"), DE IGUALES CARACTERÍSTICAS A LA EXISTENTE, DE MADERA DE CALIDAD ÓPTIMA, ESTUFADA, QUE NO ESTÉ FLAMBEADA O LLENA DE NUDOS, SE ESTIBARÁ CORRECTAMENTE EN UN SITIO LIBRE DE HUMEDAD Y BAJO TECHO, TRATAMIENTO MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE ANTI TERMITA, ANTI FLAMA, MANCHA (PREVIA CALA DEL TONO) Y NUTRIDO CON ACEITE DE LINAZA, GOMA DAMAR Y CERA DE ABEJA, APLICANDO DE 3 A 4 CAPAS DEJANDO SECAR 24 HRS ENTRE CADA CAPA, INCLUYE; MATERIALES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, ACARREOS DE MATERIALES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Precio U.: ** SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 42/100 M.N. ** Total: ** NOVENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 67/100 N.		121.26	749.42	90,874.67
2.3	Total de SUMINISTROS Y TRATAMIENTOS EN CUBIERTA A TRES AGUAS ** CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESC		1.00	428,587.52	428,587.52
2.4	INTEGRACIONES EN CUBIERTA A TRES AGUAS		1.00	844,842.26	
2.4.1	COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE MADER EN VIGA IPR, RECUPERADA Y NUEVA, YA TRATADA, A UNA ALTURA APROX. DE 10.00 A 11.00 M, INCLUYE; FIJACIÓN, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO, MACHIMBRADO CON PIEZAS DE ADOBE ASENTADO CON ARENA DE ARROYO-CAL, ANDAMIAJE, PLATAFORMAS DE TRABAJO, EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN. Precio U.: ** DOS MIL CIENTO CUATRO PESOS 41/100 M.N. **	ML	76.00	2,104.41	159,935.16

FECHA DE INICIO: 30 DE MAYO DEL 2022 FECHA DE TERM: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 DURACION : 130 DIAS NATURALES SALTILLO, COAH A 20 DE MAYO DEL 2022

Di Church



MONCLOVA No. 1562 COL. REPUBLICA PTE TELF . 844 135 94 55/53 SALTILLOC, COAHUILA

REFERENCIA 5.1 (U)

INVITACION NO. 29001001001-22 OBRA: RESTAURACION EN CUBIERTAS Y ENTREPISOS DEL EDIFICIO "LA GLORIA "

	RESUMEN DE LA OBRA						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.			
	Total: ** CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINC	O PESOS 16/1	LOO M N. **	. recio o.	Total		
2.2.4.2	COLOCACIÓN DE CARGADORES DE MADERA (4"X8"), RECUPERADA Y NUEVA, YA TRATADAS, A UNA ALTURA APROX. DE 10.00 A 11.00 M, INCLUYE; FIJACIÓN, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO, MACHIMBRADO CON PIEZAS DE ADOBE ASENTADO CON ARENA DE ARROYO- CAL, ANDAMIAJE, PLATAFORMAS DE TRABAJO, EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN. Precio U.: ** UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 32/100 M.N. Total: ** TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCH	ML	199.32	1,875.32	373,788.78		
2.2.4.3	COLOCACIÓN DE TABLETA DE MADERA, RECUPERADA Y NUEYA, YA TRATADAS, A UNA ALTURA APROX. DE 10.00 A 11.00 M, INCLUYE; FIJACIÓN, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIAJE, PLATAFORMAS DE TRABAJO, EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN. Precio U.: ** NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 23/100 M.N. ** Total: ** CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA PESOS 15/100	M2	161.68	972.23	157,190.15		
2.2.4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPA DE PROTECCIÓN A BASE ROLLO DE POLIESTER FESTER FELLT ASFALTICO, A UNA ALTURA APROX. DE 10.00 A 11.00 M, INCLUYE; MATERIALES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, ACARREOS, PREPARACIÓN Y PROTECCIÓN DEL ÁREA, ANDAMIAJE, PLATAFORMAS DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN. Precio U.: ** DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 33/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 99/100 I	M2	161.68	273.33	44,191.99		
2.2.4.5	COLOCACIÓN DE TEJAS DE DE BARRO "COBIJA Y CANAL" (CÓNICA, MEDIA CAÑA O ÁRABE). RECUPERADAS Y NUEVAS. YA TRATADAS, A UNA ALTURA DE 10 A 11 M, INCLUYE; SUJECIÓN, PREPARACIÓN Y PROTECCIÓN DEL ÁREA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIAJE, PLATAFORMAS DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU RE INTEGRACIÓN. Precio U.: ** QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 64/100 M.N. ** Total: ** OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 84/100 M.N. **	M2	161.68	527.64	85,308.84		
2.2.4.6	COLOCACIÓN DE CUMBRERAS DE BARRO, YA TRATADAS, EN ARISTAS DE LA CUBIERTA A TRES AGUAS A UNA ALTURA APROX, DE 10 A 11 M, INCLUYE; SUJECIÓN, PREPARACIÓN Y PROTECCIÓN DEL ÁREA, TRASLAPES, DESPERDICIÓS, ELEVACIONES, ACARREOS, ANDAMIAJE, PLATAFORMAS DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU RE INTEGRACIÓN. Precio U.: ** QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 78/100 M.N. ** Total: ** QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 14/100 M.N.	ML	30.64	516.78	15,834.14		
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN A BASE DE PLÁSTICO I TRASLUCIDO (DELGADO), EN ELEMENTOS DE MADERA YA TRATADOS Y COLOCADOS, PARA EVITAR QUE CON LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE EL PROCESO DE RESTAURACIÓN, NO SE LLENEN DE TIERRA O MALTRATEN, INCLUYE, TRASLAPES, CORTES, DESPERDICIOS SUJECIÓN, ANDAMIAJE, PLATAFORMAS DE TRABAJO, MANO DE OBRA,	M2	161.80	53.11	8,593.20		

FECHA DE INICIO: 30 DE MAYO DEL 2022 FECHA DE TERM: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 DURACION : 130 DIAS NATURALES SALTILLO, COAH A 20 DE MAYO DEL 2022

D. Dunk



MONCLOVA No. 1562 COL. REPUBLICA PTE TELF . 844 135 94 55/53 SALTILLOC, COAHUILA

REFERENCIA 5.1 (U)

INVITACION NO. 29001001001-22 OBRA: RESTAURACION EN CUBIERTAS Y ENTREPISOS DEL EDIFICIO "LA GLORIA"

	RESUMEN DE I	A OBRA	711000000		
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	
	HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN Precio U.: ** CINCUENTA Y TRES PESOS 11/100 M.N. ** Total: ** OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N. **			Precio G.	Total
2.2.4	Total de Integraciones en cubierta a tres aguas ** Ochocientos cuarenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y	DOS PESOS	1.00 26/100 M.N. **	844,842.26	844,842.26
2.2	Total de CUBIERTA A TRES AGUAS (ALTURA APROX. 11.00 M) ** UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA		104175-0017	1'696,936.61	1'696,936.61
2.3	CUBIERTA A UNA Y DOS AGUAS (ALTURA APROX. 8.00M)		1.00	9'373,770.36	
2.3.1	PRELIMINARES EN CUBIERTA A UNA Y DOS AGUAS		1.00	1'293,243.68	
2.3.1.1	SONDEOS DE ELEMENTOS DE MADERA, (ALTURA APROX. DE 4.00 A 6.00 M), PARA DETERMINAR ELEMENTOS EN MAL ESTADO, PRINCIPALMENTE EN CUMBRERAS, ALFARDAS, CORREAS Y CABRILLAS DE MADERA, SE PERFORARÁ EL ELEMENTO A CADA TERCIO, CON LA BROCA MÁS DELGADA POSIBLE Y CON ELLO DETERMINAR LA CONSISTENCIA DE LA MADERA, DETECTANDO ZONAS DAÑADAS CON TERMITA O DETERIORADAS POR ACCIONES DEL TIEMPO O HUMEDAD, SE COLOCARÁ UNA SEÑA (CINTA MASKING TAPE) CON GAMA DE COLORES (ROJO-MUY DAÑADO, AMARILLO-REGULAR Y VERDE-EN BUENAS CONDICIONES) PARA DETERMINAR EN SITIO LOS ELEMENTOS A SUSTITUIR O BIEN CONSOLIDAR MEDIANTE INJERTO, INCLUYE; ANDAMIAJE, PLATAFORMAS DE TRABAJO, MANIOBRAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.		1,947.66	220.25	428,972.11
.3.1.2	Total: ** CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS	PESOS 11/10	00 M.N. **		
.3.1,2	ELIMINACIÓN DE FLORA O FAUNA PARÁSITA, LIBERANDO EL ESPÉCIMEN CON TODO Y RAÍZ, EN CASO DE QUE EL TALLO DE LA PLANTA SEA DE DIMENSIONES CONSIDERABLES SE CORTARÁ CON SEGUETA Y SE LE INYECTARÁ EL HERBICIDA CON AGUJA HIPODÉRMICA, DESPUÉS SE LIBERARÁ LA RAÍZ CON SUMO CUIDADO PARA NO DAÑAR EL ELEMENTO EN EL CUAL ESTÁ SUJETO, CONSOLIDAR O APUNTALAR LA SUPERFICIE A INTERVENIR, INCLUYE: MATERIALES, ACARREO DE MATERIAL NO ÚTIL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU LIBERACIÓN O ERRADICACIÓN. PRECIO U.: ** SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PES		1.00	72,449.99	72,449.99
3.1.3	PESOS S	99/100 M.N.	**		
	LIBERACIÓN CONTROLADA DE TEJA DE CEMENTO (TIPO DOBLE ALA), CON PIEZAS DE RECUPERACIÓN, INCLUYE; RESGUARDO DE MATERIAL RECUPERADO, ANDAMIAJE, PLATAFORMAS DE TRABAJO, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. Precio U.: ** OCHENTA Y SEIS PESOS 45/100 M.N. ** Total: ** CIENTO SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESO		1,947.66	86.45	168,375.21
3.1.4	LIBERACIÓN CONTROLADA DE CUMBRERA DE CEMENTO, CON PIEZAS DE I RECUPERACIÓN, INCLUYE; RESGUARDO DE MATERIAL RECUPERADO, ANDAMIAJE, PLATAFORMAS DE TRABAJO, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	55 21/100 M.	134.79	92,80	12,508.51

FECHA DE INICIO: 30 DE MAYO DEL 2022 FECHA DE TERM: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 DURACION: 130 DIAS NATURALES SALTILLO, COAH A 20 DE MAYO DEL 2022

Deuth C



MONCLOVA No. 1562 COL. REPUBLICA PTE TELF . 844 135 94 55/53 SALTILLOC, COAHUILA

REFERENCIA 5.1 (U)

INVITACION NO. 29001001001-22 OBRA: RESTAURACION EN CUBIERTAS Y ENTREPISOS DEL EDIFICIO "LA GLORIA"

al .	RESUMEN DE LA OBRA							
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Takal			
	Precio U.: ** NOVENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N. ** Total: ** DOCE MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 51/100 M.N. **				Total			
2.3.1.5	RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE PLASTICO INCLUYE; RETIRO DE MALLA DE REFUERZO, MANIOBRAS, ANDAMIOS, ACARREOS DE ESCOMBRO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA. Precio U.: ** OCHENTA Y TRES PESOS 91/100 M.N. ** Total: ** DIECISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 91/100 M.N.		214.30	83.91	17,981.91			
J.1.6	RETIRO DE EMPASTES CON ESPESOR DE 5 A 10 CM DE ESPESOR, INCLUEYE; MANIOBRAS, ANDAMIOS, ACARREO DE ESCOMBRO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Precio U.: ** OCHENTA Y TRES PESOS 91/100 M.N. ** Total: ** DOCE MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 56/100 M.N. **		144.03	83.91	12,085.56			
2.3.1.7	ELABORACIÓN DE MOLDES DE TEJA DE CEMENTO (TIPO DOBLE ALA) DE IGUALES CARACTERÍSTICAS A LA EXISTENTE, RESPETANDO, DIMENSIONES, FORMA Y SISTEMA DE SUJECIÓN O AMARRE ENTRE PIEZAS, INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU ELABORACIÓN. Precio U.: ** CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 70/100 M.N. ** Total: ** ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 40/100 M.N.		2.00	5,720.70	11,441.40			
2.3.1.8	ELABORACIÓN DE MOLDES DE CUMBRERAS DE CEMENTO DE IGUALES CARACTERÍSTICAS A LA EXISTENTE, RESPETANDO, DIMENSIONES, FORMA Y SISTEMA DE SUJECIÓN O AMARRE ENTRE PIEZAS, INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU ELABORACIÓN. Precio U.: ** SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 34/100 M.N. ** Total: ** SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 34/100 M.N. **	PZA	1.00	7,373.34	7,373.34			
2.3.1.9	LIBERACIÓN DE CIELO DE MADERA (LAMBRIN EXTERIOR), EN MAL ESTADO DE CONSERVACIÓN, CON PIEZAS DE RECUPERACIÓN, INCLUYE; RESGUARDO DE PIEZAS RECUPERADAS, ACARREOS, ANDAMIAJE, PLATAFORMAS DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. Precio U.: ** CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 17/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 23/10		205.45	174.17	35,783.23			
.3.1.10	LIBERACIÓN DE SECCIONES DE VIGAS CUMBRERAS DE MADERA, MEDIDAS APROX.1 1/2"X 6" CON DOBLE TABLA, EN MAL ESTADO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE; ANDAMIAJE, PLATAFORMAS DE TRABAJO, ACARREO DE MATERIAL NO ÚTIL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. Precio U.: ** DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 75/100 M.N. ** Total: ** NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 30/100 M.N.	ML	349.20	277.75	96,990.30			
	LIBERACIÓN DE TODOS LOS CARGADORES O CORREAS DE MADERA, N. SECCIÓN APROX. 2"X 4", @45 CM APROX., CON PIEZAS DE RECUPERACIÓN, INCLUYE, ANDAMIAJE, PLATAFORMAS DE TRABAJO, ACARREO VERTICAL EN PLANTA BAJA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. Precio U.: ** SESENTA Y CINCO PESOS 58/100 M.N. ** Total: ** CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 54/100 M.N. INCIO: 30 DE MAYO DEL 2022	M2	1,947.66	65.58	127,727.54			

FECHA DE INICIO: 30 DE MAYO DEL 2022 FECHA DE TERM: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 DURACION : 130 DIAS NATURALES SALTILLO, COAH A 20 DE MAYO DEL 2022

14



MONCLOVA No. 1562 COL. REPUBLICA PTE TELF . 844 135 94 55/53 SALTILLOC, COAHUILA

REFERENCIA 5.1 (U)

INVITACION NO. 29001001001-22 OBRA: RESTAURACION EN CUBIERTAS Y ENTREPISOS DEL EDIFICIO "LA GLORIA "

RESUMEN DE LA OBRA							
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total		
2.3.1,12	LIBERACIÓN DE SECCIONES DE VIGUETAS O ALFARDAS DE MADERA (MEDIDAS APROX. 2 1/2" X 6" X APROX 7.5 M DE LARGO) @1.10 M APROX., EN MAL ESTADO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE; ANDAMIAJE, PLATAFORMAS DE TRABAJO, ACARREOS DE MATERIAL NO ÚTIL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. Precio U.: ** CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N. **		584.30	199.97	116,842.47		
	Total: ** CIENTO DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 47	/100 M.N. **	*				
3.1.13	LIBERACIÓN DE MÉNSULAS EXTERIORES DE MADERA, MEDIDAS APROX, 1.00 X 1.00 M, CON PIEZAS DE RECUPERACIÓN, A UNA ALTURA APROX. DE 6.00 M, INCLUYE; RESGUARDO DE PIEZAS RECUPERADAS, ANDAMIAJE, PLATAFORMAS DE TRABAJO, ACARREOS, ACARREOS DE MATERIAL NO ÚTIL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MANIOBRAS NECESARIAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN PRECIO U.: ** OCHOCIENTOS CINCO PESOS 98/100 M.N. **		166.00	805.98	133,792.68		
2111	Total: ** CIENTO TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS	68/100 M.N	V. **				
	LIBERACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, ASI COMO REFLETORES, MATERIAL CON RECUPERACIÓN, INCLUYE; RESGUARDO DE MATERIAL A DONDE INDIQUE SUPERVISIÓN, ANDAMIAIE, PLATAFORMAS DE TRABAJO, ACARREOS, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. Predo U.: ** TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. **	*	1.00	13,450.00	13,450.00		
	RETIRO DE PLAFON DE TABLAROCA O RETICULADO, A UNA ALTURA APROX. 4.00 M), INCLUYE; MANIOBRAS, ACARREO DE ESCOBRO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Precio U.: ** CIENTO QUINCE PESOS 75/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 43		323.71	115.75	37,469.43		
3.1	Total de PRELIMINARES EN CUBIERTA A LINA VIDOS AGUAS						
	** UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA	Y TRES PES	1.00 OS 68/100 M.N. *	1'293,243.68	1'293,243.68		
3.2	LIMPIEZA Y TRATAMIENTO EN CUBIERTA DE UNA Y DOS AGUAS		1.00	11605 100 20			
]]] (LIMPIEZA Y TRATAMIENTO DE TEJA DE CEMENTO (TIPO DOBLE ALA) EN IBUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN, QUE MANTENGA MPERMEABILIZANTE O PINTURA PLÁSTICA, MEDIANTE SOLVENTES (FINER) O AGUARRÁS BIDESTILADO, SE PODRÁ USAR ESPÁTULA DE METÁLICA PARA EL RETIRO DE RESIDUOS, TRATAMIENTO CON PINTURA EL IMPERMEABILIZANTE, A BASE DE PINTURA PARA TEJA COLOR FERRACOTA, BASE POLÍMERO ACRÍLICO, DE LA MARCA SHERWIN MILIAMS SERIE ATX, O SIMILAR, APLICANDO CAPAS HASTA CUBRIR	M2	973.83	1'695,100.30 124.58	121,319.74		
N P	SUPERFICIE Y RELLENO DE POROS, INCLUYE; MATERIAL, TRASLAPES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. Precio U.: ** CIENTO VEINTICUATRO PESOS 58/100 M.N. ** Otal: ** CIENTO VEINTIUN MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 74/100 M.N.	√ skab					
	IMPIEZA Y TRATAMIENTO DE CUMBRERA DE CEMENTO EN BUEN N		47				
	CIO: 30 DE MAYO DEL 2022		47.18	97.89	4,618.45		

FECHA DE TERM: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 **DURACION: 130 DIAS NATURALES** SALTILLO, COAH A 20 DE MAYO DEL 2022



MONCLOVA No. 1562 COL. REPUBLICA PTE TELF . 844 135 94 55/53 SALTILLOC, COAHUILA

REFERENCIA 5.1 (U)

INVITACION NO. 29001001001-22 OBRA: RESTAURACION EN CUBIERTAS Y ENTREPISOS DEL EDIFICIO "LA GLORIA "

SALTILLO, COAH A 20 DE MAYO DEL 2022

ESTADO DE CONSERVACIÓN, QUE MANTENGA IMPERMEABILIZANT PINTURA PLÁSTICA, MEDIANTE SOLVENTES (THINER) O AGUAR BIDESTILADO, SE PODRÁ USAR ESPÁTULA DE METÁLICA PARA EL RET DE RESIDUOS, TRATAMIENTO CON PINTURA E IMPERMEABILIZANTE BASE DE PINTURA PARA TEJA COLOR TERRACOTA, BASE POLÍME ACRÍLICO, DE LA MARCA SHERWIN WILIAMS SERIE ATX, O SIMIL APLICANDO CAPAS HASTA CUBRIR SUPERFICIE Y RELLENO DE PORINCLUYE; MATERIAL, TRASLAPES, DESPERDICIOS, MANIOBR HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. Precio U.: ** NOVENTA Y SIETE PESOS 89/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 45/100 M.N. ** 3.2.3 LIMPIEZA Y TRATAMIENTO DE CIELO DE MADERA EN BUEN ESTAD SECCIÓN APROX. 1 1/2"X 3 1/2", QUE PRESENTEN PINTURA ACRÍLICA PLÁSTICA, MEDIANTE SOLVENTES (THINER) O AGUARRÁS BIDESTILAR REALIZANDO PRUEBAS PARA VERIFICAR QUE ESTOS PRODUCTOS DAÑE LA SUPERFICIE DE LA MADERA, SE PODRÁ USAR ESPÁTULA MADERA PARA EL RETIRO DE RESIDUOS, TRATAMIENTO MEDIANTE COLOCACIÓN DE ANTI TERMITA, ANTI FLAMA, MANCHA (PREVIA CA DEL TONO) Y NUTRIDO CON ACEITE DE LINAZA, GOMA DAMAR Y CE DE ABEJA, APLICANDO DE 3 A 4 CAPAS DEJANDO SECAR 24 HRS ENT CADA CAPA, INCLUYE; MATERIAL, TRASLAPES, DESPERDICIO ANDAMIAJE, PLATAFORMAS DE TRABAJO, PROTECCIÓN DE LA ZONA INTERVENCIÓN, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. PRECIO U.: ** QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 71/100 M.N. **	RÁS IRO E, A RO AR, OS, AS, AS, DO, M2 OO, NO DE LA LA	Cantidad	Precio U. 551.71	Total 34,007.40
PINTURA PLASTICA, MEDIANTE SOLVENTES (THINER) O AGUAR BIDESTILADO, SE PODRÁ USAR ESPÁTULA DE METÁLICA PARA EL RET DE RESIDUOS, TRATAMIENTO CON PINTURA E IMPERMEABILIZANTE BASE DE PINTURA PARA TEJA COLOR TERRACOTA, BASE POLÍME ACRÍLICO, DE LA MARCA SHERWIN WILIAMS SERIE ATX, O SIMIL APLICANDO CAPAS HASTA CUBRIR SUPERFICIE Y RELLENO DE POR INCLUYE; MATERIAL, TRASLAPES, DESPERDICIOS, MANIOBR HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. Precio U.: ** NOVENTA Y SIETE PESOS 89/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 45/100 M.N. ** 3.2.3 LIMPIEZA Y TRATAMIENTO DE CIELO DE MADERA EN BUEN ESTAE SECCIÓN APROX. 1 1/2"X 3 1/2", QUE PRESENTEN PINTURA ACRÍLICA PLÁSTICA, MEDIANTE SOLVENTES (THINER) O AGUARRÁS BIDESTILAI REALIZANDO PRUEBAS PARA VERIFICAR QUE ESTOS PRODUCTOS DAÑE LA SUPERFICIE DE LA MADERA, SE PODRÁ USAR ESPÁTULA MADERA PARA EL RETIRO DE RESIDUOS, TRATAMIENTO MEDIANTE COLOCACIÓN DE ANTI TERMITA, ANTI FLAMA, MANCHA (PREVIA CA DEL TONO) Y NUTRIDO CON ACEITE DE LINAZA, GOMA DAMAR Y CE DE ABEJA, APLICANDO DE 3 A 4 CAPAS DEJANDO SECAR 24 HRS ENT CADA CAPA, INCLUYE; MATERIAL, TRASLAPES, DESPERDICIO ANDAMIAJE, PLATAFORMAS DE TRABAJO, PROTECCIÓN DE LA ZONA INTERVENCIÓN, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. Precio U.: ** QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 71/100 M.N. **	RÁS IRO E, A RO AR, OS, AS, AS, DO, M2 OO, NO DE LA LA	61.64		
PLÁSTICA, MEDIANTE SOLVENTES (THINER) O AGUARRÁS BIDESTILAI REALIZANDO PRUEBAS PARA VERIFICAR QUE ESTOS PRODUCTOS DAÑE LA SUPERFICIE DE LA MADERA, SE PODRÁ USAR ESPÁTULA MADERA PARA EL RETIRO DE RESIDUOS, TRATAMIENTO MEDIANTE COLOCACIÓN DE ANTI TERMITA, ANTI FLAMA, MANCHA (PREVIA CA DEL TONO) Y NUTRIDO CON ACEITE DE LINAZA, GOMA DAMAR Y CE DE ABEJA, APLICANDO DE 3 A 4 CAPAS DEJANDO SECAR 24 HRS ENT CADA CAPA, INCLUYE; MATERIAL, TRASLAPES, DESPERDICIS ANDAMIAJE, PLATAFORMAS DE TRABAJO, PROTECCIÓN DE LA ZONA INTERVENCIÓN, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. Precio U.: ** QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 71/100 M.N. **	OO, NO DE LA LA	61.64	551.71	34,007.40
A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	RE DS,			
LIMPIEZA Y TRATAMIENTO DE VIGAS CUMBRERAS DE MADERA COLOCADAS Y EN SU SITIO) EN BUEN ESTADO, SECCIÓN APROX. 1 1/2 6" CON DOBLE TABLA, QUE PRESENTEN PINTURA ACRÍLICA O PLÁSTIC MEDIANTE SOLVENTES (THINER) O AGUARRÁS BIDESTILAD REALIZANDO PRUEBAS PARA VERIFICAR QUE ESTOS PRODUCTOS N DAÑE LA SUPERFICIE DE LA MADERA, SE PODRÁ USAR ESPÁTULA I MADERA PARA EL RETIRO DE RESIDUOS, TRATAMIENTO MEDIANTE I COLOCACIÓN DE ANTI TERMITA, ANTI FLAMA, MANCHA (PREVIA CAI DEL TONO) Y NUTRIDO CON ACEITE DE LINAZA, GOMA DAMAR Y CER DE ABEJA, APLICANDO DE 3 A 4 CAPAS DEJANDO SECAR 24 HRS ENTI CADA CAPA, INCLUYE; MATERIAL, DESPERDICIOS, ANDAMIAJ PLATAFORMAS DE TRABAJO, PROTECCIÓN DE LA ZONA DE INTERVENCIÓN, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO L NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. Precio U.: ** TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 17/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA	"X A, O, DE A A A E E O	814.80	366.17	298,355.32
2.5 LIMPIEZA Y TRATAMIENTO DE VIGUETAS O ALFARDAS DE MADERA, COLOCADAS Y EN SU SITIO) EN BUEN ESTADO, (MEDIDAS APROX. 2 1/2 X 6" X APROX 7.5 M DE LARGO) @1.10 M APROX., QUE PRESENTE PINTURA ACRÍLICA O PLÁSTICA, MEDIANTE SOLVENTES (THINER) AGUARRÁS BIDESTILADO, REALIZANDO PRUEBAS PARA VERIFICAR QUESTOS PRODUCTOS NO DAÑE LA SUPERFICIE DE LA MADERA, SE PODR USAR ESPÁTULA DE MADERA PARA EL RETIRO DE RESIDUOS TRATAMIENTO MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE ANTI TERMITA, ANT	(M2 ?" N O E É	1,363.36	450.67	614,425.45
A DE INICIO: 30 DE MAYO DEL 2022 A DE TERM: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		WhU	LIC. EFREN MIGUEL	AVALABETT



MONCLOVA No. 1562 COL. REPUBLICA PTE TELF . 844 135 94 55/53 SALTILLOC, COAHUILA

REFERENCIA 5.1 (U)

INVITACION NO. 29001001001-22 OBRA: RESTAURACION EN CUBIERTAS Y ENTREPISOS DEL EDIFICIO "LA GLORIA"

	RESUMEN DE I	A OBRA				
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	71	
	FLAMA, MANCHA (PREVIA CALA DEL TONO) Y NUTRIDO CON ACEITE DE LINAZA, GOMA DAMAR Y CERA DE ABEJA, APLICANDO DE 3 A 4 CAPAS DEJANDO SECAR 24 HRS ENTRE CADA CAPA, INCLUYE; MATERIAL, DESPERDICIOS, ANDAMIAJE, PLATAFORMAS DE TRABAJO, PROTECCIÓN DE LA ZONA DE INTERVENCIÓN, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. Precio U.: ** CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 67/100 M.N. ** Total: ** SEISCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS	s 45/100 m.n.			Total	
3.2.6	LIMPIEZA Y TRATAMIENTO DE CARGADORES O CORREAS DE MADERA, RECUPERADAS, EN BUEN ESTADO, SECCIÓN APROX. 2"X 4", @45 CM APROX., QUE PRESENTEN PINTURA ACRÍLICA O PLÁSTICA, MEDIANTE SOLVENTES (THINER) O AGUARRÁS BIDESTILADO, REALIZANDO PRUEBAS PARA VERIFICAR QUE ESTOS PRODUCTOS NO DAÑE LA SUPERFICIE DE LA MADERA, SE PODRÁ USAR ESPÁTULA DE MADERA PARA EL RETIRO DE RESIDUOS, TRATAMIENTO MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE ANTI TERMITA, ANTI FLAMA, MANCHA (PREVIA CALA DEL TONO) Y NUTRIDO CON ACEITE DE LINAZA, GOMA DAMAR Y CERA DE ABEJA, APLICANDO DE 3 A 4 CAPAS DEJANDO SECAR 24 HRS ENTRE CADA CAPA, INCLUYE; MATERIAL, DESPERDICIOS, ANDAMIAJE, PLATAFORMAS DE TRABAJO, PROTECCIÓN DE LA ZONA DE INTERVENCIÓN, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. PRECIO UL: ** TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 41/100 M.N. **	M2	1,168.60	386.41	451,558.73	
2.3.2.7	LIMPIEZA Y TRATAMIENTO DE MÉNSULAS EXTERIORES DE MADERA, RECUPERADAS, EN BUEN ESTADO, MEDIDAS APROX, 1.00 X 1.00 M, QUE PRESENTEN PINTURA ACRÍLICA O PLÁSTICA, MEDIANTE SOLVENTES (THINER) O AGUARRÁS BIDESTILADO, REALIZANDO PRUEBAS PARA VENIFICAR QUE ESTOS PRODUCTOS NO DAÑE LA SUPERFICIE DE LA MADERA, SE PODRÁ USAR ESPÁTULA DE MADERA PARA EL RETIRO DE RESIDUOS,TRATAMIENTO MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE ANTI TERMITA, ANTI FLAMA, MANCHA (PREVIA CALA DEL TONO) Y NUTRIDO CON ACEITE DE LINAZA, GOMA DAMAR Y CERA DE ABEJA, APLICANDO DE 3 A 4 CAPAS DEJANDO SECAR 24 HRS ENTRE CADA CAPA, INCLUYE; MATERIAL, DESPERDICIÓS, ANDAMIAJE, PLATAFORMAS DE TRABAJO, PROTECCIÓN DE LA ZONA DE INTERVENCIÓN, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. Precio U.: ** SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 12/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA PESOS 84/100 M.N. **	PZA	57.00	722.12	41,160.84	
2.3.2,8	INTERVENCIÓN EN CABRILLA DE MADERA, (COLOCADAS Y EN SU SITIO) EN BUEN ESTADO MEDIDAS APROX. 10.60 X 2.60M, (LIMPIEZA DE ELEMENTOS DE MADERA TIRANTE, MONTANTE, TORNAPUNTA Y PAR ASI COMO LIMPIEZA DE ELEMENTOS DE HIERRO Y ACERO, TORNILLOS, TUERCAS, UNIONES, MONTANTES), QUE PRESENTEN PINTURA ACRÍLICA O PLÁSTICA, MEDIANTE SOLVENTES (THINER) O AGUARRÁS BIDESTILADO, REALIZANDO PRUEBAS PARA VERIFICAR QUE ESTOS PRODUCTOS NO DAÑE LA SUPERFICIE DE LA MADERA, SE PODRÁ USAR ESPÁTULA DE MADERA PARA EL RETIRO DE RESIDUOS, TRATAMIENTO EN MADERA MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE ANTI TERMITA, ANTI FLAMA, MANCHA (PREVIA CALA DEL TONO) Y NUTRIDO CON ACEITE DE LINAZA, GOMA DAMAR Y CERA DE ABEJA, APLICANDO DE 3 A 4 CAPAS DEJANDO	PZA	33.00	938.15	30,958.95	

FECHA DE INICIO: 30 DE MAYO DEL 2022 FECHA DE TERM: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 DURACION : 130 DIAS NATURALES SALTILLO, COAH A 20 DE MAYO DEL 2022

Burk



MONCLOVA No. 1562 COL. REPUBLICA PTE TELF . 844 135 94 55/53 SALTILLOC, COAHUILA

REFERENCIA 5.1 (U)

INVITACION NO. 29001001001-22 OBRA: RESTAURACION EN CUBIERTAS Y ENTREPISOS DEL EDIFICIO "LA GLORIA "

ļ.	RESUMEN DE I	LA OBRA			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	+ 4.1
	SECAR 24 HRS ENTRE CADA CAPA, TRATAMIENTO EN ELEMENTOS DE HIERRO MEDIANTE LIMPIEZA QUÍMICA, PARA ELIMINAR CORROSIÓN PASIVA MEDIANTE ÁCIDO CÍTRICO DILUIDO AL 4% (PREVIAS CALAS), LIMPIEZA PARA ELIMINAR RESIDUOS MEDIANTE ALGÚN SOLVENTE THINER O XILOL, PASIVADO DEL METAL MEDIANTE APLICACIÓN DE ÁCIDO TÁNICO DILUIDO AL 4% (PREVIAS CALAS), Y SELLADO NATURAL DE LOS ELEMENTOS DE ACERO MEDIANTE APLICACIÓN DE CERA DE ABEIA O CERAS NATURALES, APLICANDO DE 3 A 4 CAPAS DEJANDO SECAR 24 HRS ENTRE CADA CAPA, INCLUYE; MATERIAL, DESPERDICIOS, ANDAMIAJE, PLATAFORMAS DE TRABAJO, PROTECCIÓN DE LA ZONA DE INTERVENCIÓN, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. Precio U.: ** NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 15/100 M.N. ** Total: ** TREINTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 95/100 M.				Total
2.3.2.9	INTERVENCIÓN EN CABRILLA DE MADERA (UNA PENDIENTE), (COLOCADAS Y EN SU SITIO) EN BUEN ESTADO MEDIDAS APROX. 5.30 X 2.60 M, (LIMPIEZA DE ELEMENTOS DE MADERA TIRANTE, MONTANTE, TORNAPUNTA Y PAR ASI COMO LIMPIEZA DE ELEMENTOS DE HIERRO Y ACERO, TORNILLOS, TUERCAS, UNIONES, MONTANTES), QUE PRESENTEN PINTURA ACRÍLICA O PLÁSTICA, MEDIANTE SOLVENTES (THINER) O AGUARRÁS BIDESTILADO, REALIZANDO PRUEBAS PARA VERIFICAR QUE ESTOS PRODUCTOS NO DAÑE LA SUPERFICIE DE LA MADERA, SE PODRÁ USAR ESPÁTULA DE MADERA PARA EL RETIRO DE RESIDUOS, TRATAMIENTO EN MADERA MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE ANTI TERMITA, ANTI FLAMA, MANCHA (PREVIA CALA DEL TONO) Y NUTRIDO CON ACEITE DE LINAZA, GOMA DAMAR Y CERA DE ABEJA, APLICANDO DE 3 A 4 CAPAS DEJANDO SECAR 24 HRS ENTRE CADA CAPA, TRATAMIENTO EN ELEMENTOS DE HIERRO MEDIANTE LIMPIEZA QUÍMICA, PARA ELIMINAR CORROSIÓN PASIVA MEDIANTE ÁCIDO CÍTRICO DILUIDO AL 4% (PREVIAS CALAS), LIMPIEZA PARA ELIMINAR RESIDUOS MEDIANTE ALIGÚN SOLVENTE THINER O XILOL, PASIVADO DEL METAL MEDIANTE APLICACIÓN DE ÁCIDO TÁNICO DILUIDO AL 4%(PREVIAS CALAS), SELLADO NATURAL DE LOS ELEMENTOS DE ACERO MEDIANTE APLICACIÓN DE ÁCIDO TÁNICO DILUIDO AL 4%(PREVIAS CALAS), SELLADO NATURAL DE LOS ELEMENTOS DE ACERO MEDIANTE APLICACIÓN DE CERA DE ABEJA O CERAS NATURALES, APLICANDO DE 3 A 4 CAPAS DEJANDO SECAR 24 HRS ENTRE CADA CAPA, INCLUYE; MATERIAL, DESPERDICIOS, ANDAMIAJE, PLATAFORMAS DE TRABAJO, PROTECCIÓN DE LA ZONA DE INTERVENCIÓN, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. PROCIO U.: ** SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 87/100 M.N. ** Total: ** NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 44/100 M.N. **		12.00	781.87	9,382.44
	LIMPIEZA DE CABRILLA DE ACERO, A BASE DE ÁNGULOS, TORNILLOS, PLACAS, DOLDADURA, (MEDIDAS APROX. 10.60 X 2.60 M), ELIMINACIÓN DE CORROSIÓN, PINTURA ACRÍLICA O PLÁSTICA, MEDIANTE SOLVENTES (THINER) O AGUARRÁS BIDESTILADO, SE PODRÁ USAR ESPÁTULA DE ACERO PARA EL RETIRO DE RESIDUOS, TRATAMIENTO PARA ELIMINAR LA CORROSIÓN MEDIANTE LA APLICACIÓN DE HEXAMETAFOSFATO DE SODIO DILUIDO EN AGUA DESTILADA AL 5% O EDTA AL 5% BASIFICADO CON SOSA CAUSTICA SEGÚN SE REQUIERA PARA OBTENER PH DE 9. PARA EL PASIVADO DEL METAL SE PROPONE ÁCIDO FOSFÓRICO AL 4 % EN DISOLUCIÓN ACUOSA Y SERÁ APLICADO SOBRE LA SUPERFICIE A UNA TEMPERATURA APROXIMADA DE 70°C. Y PARA LA PROTECCIÓN DEL NICIO: 30 DE MAYO DEL 2022	PZA	6.00	9,888.51	59,331.06

FECHA DE TERM: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 DURACION: 130 DIAS NATURALES SALTILLO, COAH A 20 DE MAYO DEL 2022

Mul



MONCLOVA No. 1562 COL. REPUBLICA PTE TELF . 844 135 94 55/53 SALTILLOC, COAHUILA

REFERENCIA 5.1 (U)

INVITACION NO. 29001001001-22 OBRA: RESTAURACION EN CUBIERTAS Y ENTREPISOS DEL EDIFICIO "LA GLORIA "

	RESUMEN DE L	A OBRA			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Tota
	ELEMENTO SE PROPONE PINTURA CON ZINC EN NEGRO MATE, O BIEN LA APLICACIÓN DE EPÓXICO E-80° DE CÓMEX, EN TOBALIDAD GRIS Y COMO SEGUNDA CAPA DE RECUBRIMIENTO SE PROPONE EL PRODUCTO U-10 DE COMEX° FORMULADO CON BASE EN POLIURETANO, COMPATIBLE CON EL PRODUCTO PROPUESTO PREVIAMENTE, EN TONO NEGRO MATE. INCLUYE; MATERIALES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ANDAMIAJE, PLATAFORMAS DE TRABAJO, PROTECCIÓN DE LA ZONA DE INTERVENCIÓN, ACARREOS, ELEVACIONES DE MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. Precio U.: ** NUEVE MIL GCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 51/100 N Total: ** CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 06/5	4.N.** 100 M.N. **			Total
2.3.3	LIMPIEZA DE ELEMENTOS DE HIERRO Y ACERO, TORNILLOS, TURCAS, UNIONES, PLACAS, DE LA CABRILLA EXISTENTE, ELIMINACIÓN CORROSIÓN, PINTURA ACRÍLICA O PLÁSTICA, MEDIANTE SOLVENTES (THINER) O AGUARRÁS BIDESTILADO, SE PODRÁ USAR ESPÁTULA DE ACERO PARA EL RETIRO DE RESIDUOS, TRATAMIENTO PARA ELIMINAR LA CORROSIÓN MEDIANTE LA APLICACIÓN DE HEXAMETAFOSFATO DE SODIO DILUIDO EN AGUA DESTILADA AL 5% O EDTA AL 5% BASIFICADO CON SOSA CAUSTICA SEGÚN SE REQUIERA PARA OBTENER PH DE 9. PARA EL PASIVADO DEL METAL SE PROPONE ÁCIDO FOSFÓRICO AL 4 % EN DISOLUCIÓN ACUOSA Y SERÁ APLICADO SOBRE LA SUPERFICIE A UNA TEMPERATURA APROXIMADA DE 70°C. Y PARA LA PROTECCIÓN DEL ELEMENTO SE PROPONE PINTURA CON ZINC EN NEGRO MATE, O BIEN LA APLICACIÓN DE EPÓXICO E-80° DE CÓMEX, EN TOBALIDAD GRIS Y COMO SEGUNDA CAPA DE RECUBRIMIENTO SE PROPONE EL PRODUCTO U-10 DE COMEXº FORMULADO CON BASE EN POLIURETANO, COMPATIBLE CON EL PRODUCTO PROPUESTO PREVIAMENTE, EN TONO NEGRO MATE. INCLUYE; MATERIALES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ANDAMIAJE, PLATAFORMAS DE TRABAJO, PROTECCIÓN DE LA ZONA DE INTERVENCIÓN, ACARREOS, ELEVACIONES DE MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. Precio U.: ** UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 87/100 M.N. **	PZA	16.00	1,873.87	29,981.92
3.2	Total de LIMPIEZA Y TRATAMIENTO EN CUBIERTA DE UNA Y DOS AGUAS ** UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIEN PESOS 30/100 M.		1.00	1'695,100.30	1'695,100.30
3.3	SUMINISTROS Y TRATAMIENTOS EN CUBIERTA DE UNA Y DOS AGUAS		1.00	1'252,592.50	
3.3.1	ELABORACIÓN Y TRATAMIENTO DE TEJA DE CEMENTO-ARENA DE DOBLE I ALA, UTILIZANDO MOLDES Y MATERIALES DE IGUALES CARACTERÍSTICAS A LA EXISTENTE, RESPETANDO, PESO, DIMENSIONES, FORMA Y SISTEMA DE SUJECIÓN O AMARRE ENTRE PIEZAS, TRATAMIENTO A BASE DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE PARA TEJA COLOR TERRACOTA, BASE POLÍMERO ACRÍLICO, DE LA MARCA SHERWIN WILIAMS SERIE ATX, O	M2	973.83	503.40	490,226.02
	SIMILAR, INCLUYE; MATERIAL, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ACARREOS, MANIOBRAS, RESGUARDOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU ELABORACIÓN. Precio U.: ** QUINIENTOS TRES PESOS 40/100 M.N. ** Total: ** CUATROCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 02/	100 M N **			
3.3.2	ELABORACIÓN Y TRATAMIENTO DE CUMBRERA DE CEMENTO-ARENA, A	100 IVI.IVI. **			1

DURACION: 130 DIAS NATURALES SALTILLO, COAH A 20 DE MAYO DEL 2022



MONCLOVA No. 1562 COL. REPUBLICA PTE TELF . 844 135 94 55/53 SALTILLOC, COAHUILA

REFERENCIA 5.1 (U)

INVITACION NO. 29001001001-22 OBRA: RESTAURACION EN CUBIERTAS Y ENTREPISOS DEL EDIFICIO "LA GLORIA "

RESUMEN DE LA OBRA								
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.				
	PARA DOBLE ALA, ACABADO NATURAL, QUE SE ADAPTEN A LAS ARISTAS DE LA CUBIERTA A UNA Y DOS AGUAS, TRATAMIENTO A BASE DE REPELENTE O HIDROFUGANTE TRASPARENTE SILOXANO BASE AGUA TOP COMEX, O SIMILAR, INCLUYE; MATERIAL, TRASLAPES, DESPERDICIOS, SUMINISTRO, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO. Precio U.: ** CUATROCIENTOS OCHO PESOS 05/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 2	6/100 M.N.*			Tota			
3.3.3	SUMINISTRO Y TRATAMIENTO Y COLOCACIÓN DE CIELO DE MADERA (LAMBRIN EXTERIOR), SECCIÓN SIMILAR A LA EXISTENTE, DE MADERA DE CALIDAD ÓPTIMA, ESTUFADA, QUE NO ESTÉ FLAMBEADA O LLENA DE NUDOS, SE ESTIBARÁ CORRECTAMENTE EN UN SITIO LIBRE DE HUMEDAD Y BAJO TECHO, TRATAMIETNO MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE ANTI TERMITA, ANTI FLAMA, MANCHA (PREVIA CALA DEL TONO) Y NUTRIDO CON ACEITE DE LINAZA, GOMA DAMAR Y CERA DE ABEJA, APLICANDO DE 3 A 4 CAPAS DEJANDO SECAR 24 HRS ENTRE CADA CAPA, INCLUYE; MATERIALES, DESPERDICIOS, CORTES, ACARREOS,ELEVACIONES, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE ÁREA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA		143.81	408.73	58,779.46			
	Precio U.: ** CUATROCIENTOS OCHO PESOS 73/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 4	6/100 M.N. *	*					
	SUMINISTRO, TRATAMIENTO Y COLOCACIÓN DE CARGADORES O CORREAS DE MADERA, SECCIÓN SIMILAR A LA EXISTENTE, DE MADERA DE CALIDAD ÓPTIMA, ESTUFADA, QUE NO ESTÉ FLAMBEADA O LLENA DE NUDOS, SE ESTIBARÁ CORRECTAMENTE EN UN SITIO LIBRE DE HUMEDAD Y BAJO TECHO, TRATAMIENTO MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE ANTI TERMITA, ANTI FLAMA, MANCHA (PREVIA CALA DEL TONO) Y NUTRIDO CON ACEITE DE LINAZA, GOMA DAMAR Y CERA DE ABEJA, APLICANDO DE 3 A 4 CAPAS DEJANDO SECAR 24 HRS ENTRE CADA CAPA, INCLUYE; MATERIAL, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, COLOCACIÓN, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE ÁREA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL SUMINISTRO Y ESTIBADO.	ML	779.06	644.24	501,901.61			
	Precio U.: ** SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 24/100 M.N. ** Total: ** QUINIENTOS UN M!L NOVECIENTOS UN PESOS 61/100 M.N. **							
	SUMINISTRO Y TRATAMIENTO DE MÉNSULAS EXTERIORES DE MADERA, MEDIDAS SIMILARES A LA EXISTENTE, DE MADERA DE CALIDAD ÓPTIMA, ESTUFADA, QUE NO ESTÉ FLAMBEADA O LLENA DE NUDOS, SE ESTIBARÁ CORRECTAMENTE EN UN SITIO LIBRE DE HUMEDAD Y BAJO TECHO, TRATAMIENTO MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE ANTI TERMITA, ANTI FLAMA, MANCHA (PREVIA CALA DEL TONO) Y NUTRIDO CON ACEITE DE LINAZA, GOMA DAMAR Y CERA DE ABEJA, APLICANDO DE 3 A 4 CAPAS DEJANDO SECAR 24 HRS ENTRE CADA CAPA, INCLUYE; MATERIAL, CORTES, DESPERDICIOS, RESGURDO, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE ÁREA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PREGÍO U.: ** UN MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 35/100 M.N. **		109.00	1,522.35	165,936.15			
.3 -	Total: ** CIENTO SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS Total de SUMINISTROS Y TRATAMIENTOS EN CUBIERTA DE UNA Y DOS	15/100 M.N.	**		1			

FECHA DE INICIO: 30 DE MAYO DEL 2022 FECHA DE TERM: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 **DURACION: 130 DIAS NATURALES** SALTILLO, COAH A 20 DE MAYO DEL 2022

1 252,592.50



MONCLOVA No. 1562 COL. REPUBLICA PTE TELF . 844 135 94 55/53 SALTILLOC, COAHUILA

REFERENCIA 5.1 (U)

INVITACION NO. 29001001001-22 OBRA: RESTAURACION EN CUBIERTAS Y ENTREPISOS DEL EDIFICIO "LA GLORIA "

	RESUMEN DE L	A OBRA			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
	** UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENT	TAY DOS DE	EGS EG/Sqq as as	Skr pir	Total
.3.4	CONSOLIDACIONES EN CUBIERTA DE UNA Y DOS AGUAS	IA I DUS FEE			
.3.4.1	CONSOLIDACIÓN DE VIGAS CUMBRERAS DE MADERA, POR MEDIO DE		1.00	5'132,833,88	
	INJERTO DE MADERA DE IGUALES CARACTERÍSTICAS (DIMENSIONES Y TIPO DE MADERA), HACIENDO CORTE Y EMPATE (RAYO DE ZEUS).	ML	349.20	2,117.13	739,301.80
	PRESIÓN, TUERCA, TARUGO DE MADERA Y DE RESINA EPÓYICA EN LAS				
	UNIONES, LOS INJERTOS SE REALIZARÁN CON MADERA DE CALIDAD ÓPTIMA, ESTUFADA, QUE NO ESTÉ FLAMBEADA O LLENA DE NUDOS;				
	TRATAMIENTO DE INJERTO MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE ANTI				
	TERMITA, ANTI FLAMA, MANCHA (PREVIA CALA DEL TONO) Y NUTRIDO CON ACEITE DE LINAZA, GOMA DAMAR Y CERA DE ABEJA, APLICANDO DE				
	3 A 4 CAPAS DEJANDO SECAR 24 HRS ENTRE CADA CAPA INCLUSE.				
	SUMINISTROS, MATERIALES, DESPERDICOS, CORTES, FIJACIÓN, COLOCACIÓN, ANDAMIAJE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y				
	TODO LO NECESANIO PARA SU CONSOLIDACIÓN				
	Precio U.: ** DOS MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 13/100 M.N. ** Total: ** SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS UN PESOS 80/1	.00 M.N. **			
3.4.2	CONSOLIDACIÓN DE VIGUETAS O ALFARDAS DE MADERA EVICTENTES	ML	584.30	1,243.01	726,290.74
	POR MEDIO DE INJERTO DE MADERA DE IGUALES CARACTERÍSTICAS (DIMENSIONES Y TIPO DE MADERA), HACIENDO CORTE Y EMPATE (RAYO			,	720,230.74
	DE ZEUSJ, REFORZANDO CON TORNILLO O VARILLA ROSCADA ROSCADA				
	DE PRESIÓN, TUERCA, TARUGO DE MADERA Y DE RESINA EPÓXICA EN LAS UNIONES, LOS INJERTOS SE REALIZARÁN CON MADERA DE CALIDAD				
	OFTIMA, ESTUPADA, QUE NO ESTE FLAMBFADA O LIENA DE MUDOC				
	TRATAMIENTO DE INJERTO MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE ANTI				
	TERMITA, ANTI FLAMA, MANCHA (PREVIA CALA DEL TONO) Y NUTRIDO CON ACEITE DE LINAZA, GOMA DAMAR Y CERA DE ABEJA, APLICANDO DE				
	3 A 4 CAPAS DEJANDO SECAR 24 HRS ENTRE CADA CADA INCLUME.				
	MATERIALES, DESPERDICOS, CORTES, FIJACIÓN, TRASLAPES, ANDAMIAJE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU				
	CONSOLIDACION.				
	Precio U.: ** UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 01/100 M.N. ** Total: ** SETECIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 74/10	034N **			
.4.3	CONSOLIDACIÓN DE CABRILLAS DE MADERA EVICTENTES PIDANTES	ML	315.00	1 400 50	
	MONTANTE, TORNAPUNTA Y PAR), POR MEDIO DE INJERTO DE MADERA DE IGUALES CARACTERÍSTICAS (DIMENSIONES Y TIPO DE MADERA),		313.00	1,109.52	349,498.80
	TIACIENDO CORTE Y EMPATE (RAYO DE ZEUS) RECORZANDO CON				
	TORNILLO O VARILLA ROSCADA, RONDANA DE DECIÓN TURDOS				
	TARUGO DE MADERA Y DE RESINA EPÓXICA EN LAS UNIONES, LOS INJERTOS SE REALIZARÁN CON MADERA DE CALIDAD ÓPTIMA,				
	ESTOPADA, QUE NO ESTE FLAMBFADA O LIENA DE MUDOS				
	TRAJAMIENTO DE INJERTO MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE ANTE				
	TERMITA, ANTI FLAMA, MANCHA (PREVIA CALA DEL TONO) Y NUTRIDO CON ACEITE DE LINAZA, GOMA DAMAR Y CERA DE ABEJA, APLICANDO DE				
7.5	5 A 4 CAPAS DEJANDO SECAR 24 HRS ENTRE CADA CADA INCLUME				1
	SUMINISTROS, MATERIALES, DESPERDICOS, CORTES, FIJACIÓN, COLOCACIÓN, TRASLAPES, ANDAMIAJE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA,				-/
IA DE IN	IICIO: 30 DE MAYO DEL 2022 ERM: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022			IIC EEDEN MAGUEL	AYALA DE LA GARZA
ACION:	130 DIAS NATURALES	151	1	REP	RESENTANTE LEGAL
ILLO, CO	DAH A 20 DE MAYO DEL 2022	7/	1. 11/1	, •	1
		YM	June		***
		V	/ /		V



MONCLOVA No. 1562 COL. REPUBLICA PTE TELF . 844 135 94 55/53 SALTILLOC, COAHUILA

REFERENCIA 5.1 (U)

INVITACION NO. 29001001001-22 OBRA: RESTAURACION EN CUBIERTAS Y ENTREPISOS DEL EDIFICIO "LA GLORIA "

RESUMEN DE LA OBRA									
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	7-4-1				
	EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CONSOLIDACIÓN. Precio U.: ** UN MIL CIENTO NUEVE PESOS 52/100 M.N. ** Total: ** TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVEN	TA Y OCHO P			Total				
2.3.4.4	COLOCACIÓN DE MÉNSULAS EXTERIORES DE MADERA (RECUPERADAS Y NUEVAS, YA TRATADAS), INCLUYE; PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ENSAMBLE DE MENSULA, TORNILLOS, FIJACION, ANAMIOS, TRAZOS, NIVELACIÓN, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. Precio U.: ** UN MIL TREINTA PESOS 65/100 M.N. ** Total: ** CIENTO SETENTA Y UN MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 90/100 M.N.	PZA	166.00	1,030.65	171,087.90				
2.3.4.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRIPLAY DE 3/8", DE PRIMERA, APLICACIÓN DE TRATAMIENTO ANTITERMITA, ANTI FLAMA, MANCHA (PREVIA CALA DEL TONO) Y NUTRIDO CON ACEITE DE LINAZA, GOMA DAMAR Y CERA DE ABEJA, APLICANDO DE 3 A 4 CAPAS DEJANDO SECAR 24 HRS ENTRE CADA CAPA, INCLUYE; SUMINISTROS, MATERIALES, DESPERDICOS, CORTES, FIJACIÓN, COLOCACIÓN, TRASLAPES, ANDAMIAJE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CONSOLIDACIÓN. Precio U.: ** UN MIL CUARENTA PESOS 66/100 M.N. ** Total: ** DOS MILLONES VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN	M2	1,947.66	1,040.66	2'026,851.86				
2.3.4.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPA DE PROTECCIÓN A BASE ROLLO DE FIELTRO SATURADO FESTER FELLT ASFALTICO, ANTI HONGOS, COLOR NEGRO O CALIDAD SIMILAR, INCLUYE; TRASLAPES, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN Y PROTECCIÓN DEL ÁREA, ANDAMIAJE, PLATAFORMAS DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN. Precio U.: ** DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 33/100 M.N. ** Total: ** QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRE	M2	1,947.66	273.33	532,353.91				
2.3,4.7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALETA DE LAMINA CAL. 14 CON UNA LONG. DE DESARROLLO DE 60 CM, DISEÑO SEGÚN PLANO, INLCUYE; MATERIAL, CORTES, DOBLES, TRASLAPES, SELLO PLASTICO EN JUNTAS, FIJACIÓN, MANIOBRAS, ELEVACIONES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELECUCIÓN. Precio U.: ** CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 57/100 M.N. ** Total: ** VEINTE MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 65/100 M.N. **	ML	45.00	446.57	20,095.65				
2.3.4.8	COLOCACIÓN DE TEJAS DE CEMENTO (RECUPERADAS Y NUEVAS, YA TRATADAS), INCLUYE; TRASLAPES, CORTES, ELEVACIONES, FIJACIÓN, ANDAMIOS, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Precio U.: ** CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS OS/100 M.N. ** Total: ** TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS		1,947.66	197.05	383,786.40				
2.3.4.9	COLOCACIÓN DE CUMBRERAS DE CEMENTO (RECUPERADAS Y NUEVAS, YA TRATADAS), INCLUYE; TRASLAPES, CORTES, ELEVACIONES, FIJACIÓN, ANDAMIOS, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Precio U.: ** DOSCIENTOS NUEVE PESOS 76/100 M.N. ** Total: ** VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 55/100 M.N.	ML	134.79	209.76	28,273.55				
2.3.4.10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN A BASE DE PLÁSTICO TRASLUCIDO (DELGADO), EN ELEMENTOS DE MADERA YA TRATADOS Y	M2	1,947.66	53.11	103,440.22				

FECHA DE TERM: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 **DURACION: 130 DIAS NATURALES** SALTILLO, COAH A 20 DE MAYO DEL 2022



MONCLOVA No. 1562 COL. REPUBLICA PTE TELF . 844 135 94 55/53 SALTILLOC, COAHUILA

REFERENCIA 5.1 (U)

INVITACION NO. 29001001001-22 OBRA: RESTAURACION EN CUBIERTAS Y ENTREPISOS DEL EDIFICIO "LA GLORIA "

-	RESUMEN DE L	A OBRA			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	
	COLOCADOS, PARA EVITAR QUE, CON LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE EL PROCESO DE RESTAURACIÓN, NO SE LLENEN DE TIERRA O MALTRATEN, INCLUYE, TRASLAPES, CORTES, DESPERDICIOS, SUJECIÓN, ANDAMIAJE, PLATAFORMAS DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN. Precio U.: ** CINCUENTA Y TRES PESOS 11/100 M.N. ** Total: ** CIENTO TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 22/100 M.N.	V. ##		, item o.	Tot
د.3.4.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON LISO DE TABLAROCA NORMAL CON PANEL DE YESO DE 13 MM. DE ESPESOR, SOBRE BASTIDOR DE LAMINA GALVANIZADA, CON ACABADO FINAL DE PINTURA VINIL ACRILICA MARCA COMEX CALIDAD VINIMEX COLOR BLANCO OSTION, INCLUYE: CORTES, SOPORTERIA, REDIMIX, PERFACINTA, MATERIALES DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y EQUIPO, TRABAJO TERMINADO. Precio U.: ** QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 70/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 05		91.50	566.70	51,853.09
2.3.4	Total de Consolidaciones en cubierta de una y dos aguas ** Cinco millones ciento treinta y dos mil ochocientos treinta y		12120	5'132,833.88	5'132,833.88
2.3	Total de Cubierta a una y dos aguas (altura aprox. 8.00M) ** NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETE			9'373,770.36	9'373,770.36
2.4	CUBIERTA PLANA (CORREDORES, ALTURA APROX. 6.00 M)		1.00	4'063,787.17	
2.4.1	PRELIMINARES EN CUBIERTA PLANA (CORREDORES)		1.00	690,851.58	
2.4.1.1	SONDEOS DE ELEMENTOS DE MADERA, PARA DETERMINAR ELEMENTOS EN MAL ESTADO, PRINCIPALMENTE VIGAS DE MADERA, SE PERFORARÁ EL ELEMENTO A CADA TERCIO, CON LA BROCA MÁS DELGADA POSIBLE Y CON ELLO DETERMINAR LA CONSISTENCIA DE LA MADERA, DETECTANDO ZONAS DAÑADAS CON TERMITA O DETERIORADAS POR ACCIONES DEL TIEMPO O HUMEDAD, SE COLOCARÁ UNA SEÑA (CINTA MASKING TAPE) CON GAMA DE COLORES (ROJO-MUY DAÑADO, AMARILLO-REGULAR Y VERDE-EN BUENAS CONDICIONES) PARA DETERMINAR EN SITIO LOS ELEMENTOS A SUSTITUIR O BIEN CONSOLIDAR MEDIANTE INJERTO, INCLUYE; ANDAMIAJE, PLATAFORMAS DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. Precio U.: ** DOSCIENTOS VEINTE PESOS 25/100 M.N. ** Total: ** CIENTO TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 57/100 M.N.		471.88	220.25	103,931.57
2.4.1.2	COLOCACIÓN DE APUNTALAMIENTO DE CUBIERTA PLANA DE AZOTEA, I ALEDAÑA A LA ZONA DE INTERVENCIÓN, CON POLINES DE MADERA DE 2", 4" O 6" SEGÚN SEA EL CASO, QUE DEBEN CONTENER CERCHAS, APOYOS, CONTRAVIENTOS, VIGAS MADRINAS, CACHETES, PIES DE APOYO, CUÑAS Y VIGAS DE ARRASTRE (VER PROVECTO DE INTERVENCIÓN) INCLUYE; MATERIALES, COLOCACIÓN Y RETIRO POSTERIOR, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. Precio U.: ** DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 75/100 M.N. ** Total: ** CIENTO TREINTA Y UN MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 67/100 M.N.	M2	471.88	277.75	131,064.67

FECHA DE INICIO: 30 DE MAYO DEL 2022 FECHA DE TERM: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 **DURACION: 130 DIAS NATURALES** SALTILLO, COAH A 20 DE MAYO DEL 2022



MONCLOVA No. 1562 COL. REPUBLICA PTE TELF . 844 135 94 55/53 SALTILLOC, COAHUILA

REFERENCIA 5.1 (U)

INVITACION NO. 29001001001-22 OBRA: RESTAURACION EN CUBIERTAS Y ENTREPISOS DEL EDIFICIO "LA GLORIA "

RESUMEN DE LA OBRA								
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.				
2.4.1.3	ELIMINACIÓN DE FLORA O FAUNA PARÁSITA, LIBERANDO EL ESPÉCIMEN CON TODO Y RAÍZ, EN CASO DE QUE EL TALLO DE LA PLANTA SEA DE DIMENSIONES CONSIDERABLES SE CORTARÁ CON SEGUETA Y SE LE INYECTARÁ EL HERBICIDA CON AGUJA HIPODÉRMICA, DESPUÉS SE LIBERARÁ LA RAÍZ CON SUMO CUIDADO PARA NO DAÑAR EL ELEMENTO EN EL CUAL ESTÁ SUJETO, CONSOLIDAR O APUNTALAR LA SUPERFICIE A INTERVENIR, INCLUYE: MATERIALES, ACARREO DE MATERIAL NO ÚTIL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU LIBERACIÓN O ERRADICACIÓN. Precío U.: ** CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS SI	DS E4 /4 00 AA	1.00	47,878.51	Total 47,878.51			
2.4.1.4	LIBERACIÓN DE APLANADOS INCOMPATIBLES DE CEMENTO Y RECUBRIMIENTOS EN MAL ESTADO BOFOS O SUELTOS, EN PLANTA DE AZOTEA, PARAMENTOS Y CORONAS DE PRETILES, UTILIZANDO CINCEL Y MARRO DE GOMA DE 5 LB, ASENTANDO GOLPES RASANTES Y SUAVES PARA NO DAÑAR ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y/U ORNAMENTALES CIRCUNDANTES, INCLUYE; MANIOBRAS, ACARREO DE ESCOMBRO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. Precio U.: ** CIENTO VEINTISIETE PESOS 13/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 45/100 M.N.	M2	320.40	127.13	40,732.45			
2.4.1.5	LIBERACIÓN A MANO, CON MAZO Y CINCEL, DE PRETIL DE LADRILLO CON APLANADO (20X20 CM), ELIMINADO CHAFLAN DE MORTERO (10X10CM), INCLUYE; MANIOBRAS, ACARREOS DE ESCOMBRO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ANDAMIOS. Precio U.: ** CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 55/100 M.N. ** Total: ** DOCE MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N. **		80.00	152.55	12,204.00			
2.4.1.6	LIBERACIÓN DE TABIQUE ROJO RECOCIDO (BARRO) EXISTENTE, UTILIZANDO CINCEL O MARRO DE GOMA DE 5 LB, ASENTANDO GOLPES RASANTES Y SUAVES PARA NO DAÑAR ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y/U ORNAMENTALES CIRCUNDANTES, INCLUYE; MANIOBRAS, ACARREOS DE ESCOMBRO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ANDAMIAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. Precio U.: ** CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 91/100 M.N. ** Total: ** OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 48/100 M.N. **		555.16	158.91	88,220.48			
.4.1.7	LIBERACIÓN DE CAPA DE COMPRESIÓN PREEXISTENTE A BASE DE CEMENTO EN CUBIERTA PLANA, UTILIZANDO CINCEL O MARRO DE GOMA DE 5 LB, ASENTANDO GOLPES RASANTES Y SUAVES PARA NO DAÑAR ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y/U ORNAMENTALES CIRCUNDANTES, INCLUYE; MANIOBRAS, ACARREOS DE ESCOMBRO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ANDAMIAIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. Precio U.: ** DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 89/100 M.N. ** Total: ** QUINCE MIL CIENTO SIETE PESOS 77/100 M.N. **		55.16	273.89	15,107.77			
4.1.8	LIBERACIÓN DE LÁMPARAS (CON RECUPERACIÓN), CABLEADO F ELÉCTRICO Y ANTENA, ANCLADOS A PRETILES, DE FORMA MANUAL, INCLUYE; DESCONEXIÓN, MANIOBRAS, ACARREOS DE MATERIAL A DONDE INDIQUE SUPERVISIÓN. Precio U.: ** SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 04/100 M.N. **	PZA	8.00	687.04	5,496.32			

FECHA DE INICIO: 30 DE MAYO DEL 2022 FECHA DE TERM: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 DURACION: 130 DIAS NATURALES SALTILLO, COAH A 20 DE MAYO DEL 2022

2. Enum



MONCLOVA No. 1562 COL: REPUBLICA PTE TELF . 844 135 94 55/53 SALTILLOC, COAHUILA

REFERENCIA 5.1 (U)

INVITACION NO. 29001001001-22 OBRA: RESTAURACION EN CUBIERTAS Y ENTREPISOS DEL EDIFICIO "LA GLORIA "

	RESUMEN DE LA	OBRA			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	
	Total: ** CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 32/100 M.N.	**		Frecio D.	Total
2.4.1.9	LIBERACIÓN DE TABLA DE MADERA, EN MAL ESTADO, UTILIZANDO CINCEL O MARRO DE GOMA DE 5 LB, ASENTANDO GOLPES RASANTES Y SUAVES PARA NO DAÑAR ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y/U ORNAMENTALES CIRCUNDANTES, INCLUYE; MANIOBRAS, CORTES, ACARREOS DE MATERIAL NO ÚTIL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. Precio U.: ** DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 31/100 M.N. ** Total: ** OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100	M2	297.10	299.31	88,925.00
	LIBERACIÓN DE VIGAS DE MADERA, EN MAL ESTADO, UTILIZANDO CINCEL O MARRO DE GOMA DE 5 LB, ASENTANDO GOLPES RASANTES Y SUAVES PARA NO DAÑAR ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y/U ORNAMENTALES CIRCUNDANTES, INCLUYE, EMPAQUE EN COSTALES PARA SU ACARREO EN VERTICAL EN PLANTA BAJA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. Precio U.: ** DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 31/100 M.N. ** Total: ** CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 99/100 M.N. **	í	436.24	299.31	130,570.99
2.4.1.11	LIBERACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS, OBSOLETA, (CABLEADO, CAJAS CHALUPAS, TUBERÍA Y CUALQUIER ACCESORIO ELÉCTRICO), CON SUMO CUIDADO, MANUALMENTE, EVITANDO DAÑAR CUALQUIER ELEMENTO TRADICIONAL DEL INMUEBLE, INCLUYE; DESCONEXIÓN, RETIROS, ACARREO DE MATERIAL NO ÚTIL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN Precio U.: ** SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 66/100 M.N. ** Total: ** SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 66/100 M.N. **	PG	1.00	6,779.66	6,779.66
2.4.1.12	RETIRO DE GÁRGOLAS EN MAL ESTADO (MEDIDAS APROX. 30 X 30 X 90 P CM), EMPOTRADAS EN LOSA DE CONCRETO, INCLUYE; CORTES Y MANIOBRAS NECESARIAS, ANDAMIOS, ACARREO DE ESCOMBRO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA. Precio U.: ** DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 52/100 M.N. Total: ** DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 16/100 M.N. **		8.00	2,492.52	19,940.16
2.4.1	Total de PRELIMINARES EN CUBIERTA PLANA (CORREDORES) ** SEISCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 5B/1	00 M.N. **	1.00	690,851.58	690,851.5g
2.4.2	LIMPIEZA Y TRATAMIENTO EN CUBIERTA PLANA (CORREDORES)		1.00	675 A.S.	
	LIMPIEZA VIGAS DE MADERA EXISTENTES EN BUEN ESTADO (3 1/2" X 9 M 1/2"), RETIRO DE PINTURA VINÍLICA O ACRÍLICA, MEDIANTE SOLVENTES (THINER) O AGUARRÁS BIDESTILADO, REALIZANDO PRUEBAS PARA VERIFICAR QUE ESTOS PRODUCTOS NO DAÑE LA SUPERFICIE DE LA MADERA, SE PODRÁ USAR ESPÁTULA DE MADERA PARA EL RETIRO DE PINTURA VINÍLICA O ACRÍLICA. TRATAMIENTO ALERNINO DE PINTURA VINÍLICA O ACRÍLICA.	1L	537.32	655,447.00 994.55	534,391.61
	COLOCACIÓN DE ANTI TERMITA, ANTI FLAMA, MANCHA (PREVIA CALA DEL TONO) Y NUTRIDO CON ACEITE DE LINAZA, GOMA DAMAR Y CERA DE ABEJA, APLICANDO DE 3 A 4 CAPAS DEJANDO SECAR 24 HRS ENTRE CADA CAPA, INCLUYE; MATERIALES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, ANDAMIOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.				
CHA DE TI JRACION :	NICIO: 30 DE MAYO DEL 2022 ERM: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 : 130 DIAS NATURALES OAH A 20 DE MAYO DEL 2022	EX.	eune l	LIC. EFREN MIGUEL REF	AYALA DE LA GARZA RESENTANTE LEGAL



MONCLOVA No. 1562 COL. REPUBLICA PTE TELF . 844 135 94 55/53 SALTILLOC, COAHUILA

REFERENCIA 5.1 (U)

INVITACION NO. 29001001001-22 OBRA: RESTAURACION EN CUBIERTAS Y ENTREPISOS DEL EDIFICIO "LA GLORIA "

RESUMEN DE LA OBRA								
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.				
	Precio U.: ** NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS SS/100 M.N. ** Total: ** QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y U	N PESOS 61/		. recod.	Tota			
2.4.2.1.	LIMPIEZA DE TABLETA DE MADERA EXISTENTES EN BUEN ESTADO (1" X 6"), MEDIANTE SOLVENTES (THINER) O AGUARRÁS BIDESTILADO, REALIZANDO PRUEBAS PARA VERIFICAR QUE ESTOS PRODUCTOS NO DAÑE LA SUPERFICIE DE LA MADERA, SE PODRÁ USAR ESPÁTULA DE MADERA PARA EL RETIRO DE PINTURA VINÍLICA O ACRÍLICA, TRATAMIENTO MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE ANTI TERMITA, ANTI FLAMA, MANCHA (PREVIA CALA DEL TONO) Y NUTRIDO CON ACEITE DE LINAZA, GOMA DAMAR Y CERA DE ABEJA, APLICANDO DE 3 A 4 CAPAS DEJANDO SECAR 24 HRS ENTRE CADA CAPA, INCLUYE; MATERIALES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, ANDAMIOS, IMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Precio U.: ** SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 14/100 M.N. *** Total: ** CIENTO DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 35/100 M	ML	174.78	646.14	112,932.3			
2.4.2.1	LIMPIEZA Y TRATAMIENTO DE GÁRGOLA DE CONCRETO, ELIMINANDO FLORA PARASITA, CEPILLANDO CON AGUA Y QUIMICOS NO ABRASIVOS, RETIRO DE PINTURA EXISTENTE CON ESPATULA O SOLVENTES, TRATAMIENTO EN BOCA DE DESCARGA A BASE DE RESANES CON CEMENTO-ARENA Y ADITIVO FESTERBOND O SIKA-LATEX N, INCLUYE; MATERIALES, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, ANDAMIOS. Precio U.: ** NOVECIENTOS DOS PESOS 56/100 M.N. ** Total: ** OCHO MIL CIENTO VEINTITRES PESOS 04/100 M.N. **	PZA	9.00	902.56	8,123.04			
2.4.2	Total de LIMPIEZA Y TRATAMIENTO EN CUBIERTA PLANA (CORREDORES) ** SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SI	ETE PESOS O	1.00	655,447.00	655,447.00			
.4.3	SUMINISTROS Y TRATAMIENTOS EN CUBIERTA PLANA (CORREDORES)		1.00	1'388,148.53				
	SUMINISTRO, TRATAMIENTO Y COLOCACIÓN DE VIGAS DE MADERA (MEDIDAS APROX. 3 1/2" X 9 1/2"), DE IGUALES CARACTERÍSTICAS A LA EXISTENTE, DE MADERA DE CALIDAD ÓPTIMA, ESTUFADA, QUE NO ESTÉ FLAMBEADA O LLENA DE NUDOS, SE ESTIBARÁ CORRECTAMENTE EN UN SITIO LIBRE DE HUMEDAD Y BAJO TECHO, TRATAMIENTO MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE ANTI TERMITA, ANTI FLAMA, MANCHA (PREVIA CALA DEL TONO) Y NUTRIDO CON ACEITE DE LINAZA, GOMA DAMAR Y CERA DE ABEJA, APLICANDO DE 3 A 4 CAPAS DEJANDO SECAR 24 HRS ENTRE CADA CAPA, INCLUYE; MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ELEVACIONES, ANDAMIOS, PREPARACIÓN DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Precio U.: ** UN MIL QUINIENTOS SEIS PESOS 46/100 M.N. ** Total: ** SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PES		436.24	1,506.46	657,178.11			
4.3.2 :	SUMINISTRO, TRATAMIENTO Y COLOCACIÓN DE TABLETAS DE MADERA (1" X 6"), DE IGUALES CARACTERÍSTICAS A LA EXISTENTE, DE MADERA DE CALIDAD ÓPTIMA, ESTUFADA, QUE NO ESTÉ FLAMBEADA O LLENA DE NUDOS, SE ESTIBARÁ CORRECTAMENTE EN UN SITIO LIBRE DE HUMEDAD Y BAJO TECHO, TRATAMIENTO MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE ANTI TERMITA, ANTI FLAMA, MANCHA (PREVIA CALA DEL TONO) Y NUTRIDO CON ACEITE DE LINAZA, GOMA DAMAR Y CERA DE ABEJA, APLICANDO DE 3 A 4 CAPAS DEJANDO SECAR 24 HRS ENTRE CADA CAPA,	ML	297.10	972.23	288,849.53			

DURACION: 130 DIAS NATURALES SALTILLO, COAH A 20 DE MAYO DEL 2022

REPRESENTANTE LEGAL



MONCLOVA No. 1562 COL. REPUBLICA PTE TELF . 844 135 94 55/53 SALTILLOC, COAHUILA

REFERENCIA 5.1 (U)

INVITACION NO. 29001001001-22 OBRA: RESTAURACION EN CUBIERTAS Y ENTREPISOS DEL EDIFICIO "LA GLORIA "

RESUMEN DE LA OBRA							
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precia U.	T.L.		
	INCLUYE; MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ELEVACIONES, ANDAMIOS, PREPARACIÓN DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Precio U.: ** NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 23/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y	NUEVE PESO			Tot		
2.4.3.3	TRATAMIENTO DE ELEMENTOS DE ACERO DE LA CUBIERTA PLANA, LOSA ACERO Y VIGA IPR, EN ZONAS CON ALTA INCIDENCIA DE HUMEDAD, ELIMINACIÓN LA CORROSIÓN MEDIANTE LA APLICACIÓN DE HEXAMETAFOSFATO DE SODIO DILUÍDO EN AGUA DESTILADA AL 5% O EDTA AL 5% BASIFICADO CON SOSA CAUSTICA SEGÚN SE REQUIERA PARA OBTENER PH DE 9. PARA EL PASIVADO DEL METAL SE PROPONE ÁCIDO FOSFÓRICO AL 4 % EN DISOLUCIÓN ACUOSA Y SERÁ APLICADO SOBRE LA SUPERFICIE A UNA TEMPERATURA APROXIMADA DE 70°C. Y PARA LA PROTECCIÓN DEL ELEMENTO SE PROPONE PINTURA CON ZINC EN NEGRO MATE, O BIEN LA APLICACIÓN DE EPÓXICO E-80° DE CÓMEX,		235.94	1,873.87	442,120.8		
	EN TOBALIDAD GRIS Y COMO SEGUNDA CAPA DE RECUBRIMIENTO SE PROPONE EL PRODUCTO U-10 DE COMEXº FORMULADO CON BASE EN POLIURETANO, COMPATIBLE CON EL PRODUCTO PROPUESTO PREVIAMENTE, EN TONO NEGRO MATE. INCLUYE; MATERIALES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, ANDAMIOS, LIMPIEZAS. Precio U.: ** UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 87/100 M.N. ** Total: ** CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTE PESOS 89.	* /100 M.N. **					
2.4.3	Total de SUMINISTROS Y TRATAMIENTOS EN CUBIERTA PLANA (CORREDORES) ** UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y O		1.00	1'888,148.53	1'388,148.53		
.4.4	CONSOLIDACIONES EN CUBIERTA PLANA (CORREDORES)		1.00	176,755.29			
.4.4.1	CONSOLIDACIÓN Y TRATAMIENTO DE VIGAS DE MADERA EXISTENTE SE REALIZARÁ POR MEDIO DE INJERTO DE MADERA DE IGUALES CARACTERÍSTICAS (DIMENSIONES Y TIPO DE MADERA), HACIENDO CORTE Y EMPATE (RAYO DE ZEUS), REFORZANDO CON TORNILLO O VARILLA ROSCADA, RONDANA DE PRESIÓN, TUERCA, TARUGO DE MADERA Y DE RESINA EPÓXICA EN LAS UNIONES, LOS INJERTOS SE REALIZARÁN CON MADERA DE CALIDAD ÓPTIMA, ESTUFADA, QUE NO	ML	70.00	2,117.13	148,199.10		
	ESTÉ FLAMBEADA O LLENA DE NUDOS, TRATAMIENTO DE INJERTO MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE ANTI TERMITA, ANTI FLAMA, MANCHA (PREVIA CALA DEL TONO) Y NUTRIDO CON ACEITE DE LINAZA, GOMA DAMAR Y CERA DE ABEJA, APLICANDO DE 3 A 4 CAPAS DEJANDO SECAR 24 HRS ENTRE CADA CAPA, INCLUYE; SUMINISTROS, MATERIALES, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, ANDAMIAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CONSOLIDACIÓN. Precio U.: ** DOS MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 13/100 M.N. ** Total: ** CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS	10/100 M N	žú				
4.4.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GÁRGOLA A BASE DE CONCRETO I ARMADO (MEDIDAS APROX. 30X30X90 CM), ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA, PERFORACIONES PARA ANCAJE, INCLUYE; MATERIALES, ELABORACIÓN DE HUECO, MANIOBRAS, ANDAMIOS, ACARREOS, ELEVACIONES. Precio U.: ** CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 83/100 M.N. **	PZA	8.00	436.83	3,494.64		

FECHA DE TERM: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 **DURACION: 130 DIAS NATURALES** SALTILLO, COAH A 20 DE MAYO DEL 2022



MONCLOVA No. 1562 COL. REPUBLICA PTE TELF . 844 135 94 55/53 SALTILLOC, COAHUILA

REFERENCIA 5.1 (U)

INVITACION NO. 29001001001-22 OBRA: RESTAURACION EN CUBIERTAS Y ENTREPISOS DEL EDIFICIO "LA GLORIA "

	RESUMEN DE LA	OBRA			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	
	Total: ** TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 64/100 M	N. **		riecio o.	Total
2.4.4.3			471.88	53.11	25,061.55
	Total: ** VEINTICINCO MIL SESENTA Y UN PESOS 55/100 M.N. **				
2.4.4	Total de CONSOLIDACIONES EN CUBIERTA PLANA (CORREDORES) ** CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 2	9/100 M.N. *	1.00	176,755.29	176,755.29
2.4.5	ALBANILERÍA Y ACABADOS EN CUBIERTA PLANA (CORREDORES)		1.00	1'152,584.77	
2,4.5.1	COLOCACIÓN DE ENTORTADOS A BASE DE MORTERO DE CEMENTO (ESPESOR DE 5 A 8 CM), ARENA, PROPORCIÓN 1:5, JUNTO CON ADITIVO FESTERBON O CALIDAD SIMILAR, CORRECCIÓN DE PENDIENTES DE DESALOJO Y UNIFORMIZAR LA SUPERFICIE PARA RECIBIR PISO DE BARRO,	M2	555.16	305.12	169,390.42
	INCLUYE; MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ACARREOS, ELEVACIONES, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. Precio U.: ** TRESCIENTOS CINCO PESOS 12/100 M.N. ** Total: ** CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 42/1	LOO M.N. **			
2.4.5.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAPA SUPERIOR A BASE DE LOSETA DE 18 BARRO ROJO RECOCIDO 2 X 25 X 25 CM, SATURADO DE AGUA ANTES DE COLOCAR, ACABADO PETATEADO, ASENTADO Y REJUNTEADO, CON PEGAPISO O PISO SOBRE PISO O SIMILAR, INCLUYE; PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ACARREOS, ELEVACIONES, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN. Precio U.: ** SETECIENTOS SETENTA PESOS 41/100 M N **	W2	555.16	770.41	427,700.82
2.4.5.3	Total: ** CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS PESOS 82/100 M.N. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PRETIL (EN JUNTAS FRÍAS, ENTRE LA MURIO DE ADOBE Y LA CUBIERTA A DOS AGUAS) A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE LA REGIÓN 7 X 14 X 28 CM, DE 60 CM DE ESPESOR POR 30 CM DE ALTO, ASENTADAS CON CAL APAGADA EN OBRA O HIDRÓXIDO DE CALCIO (QUIMEX 90, 95 O 97) ARENA Y MUCÍLAGO DE NOPAL EN PROPORCIÓN 1:2.5 (PREVIAS CALAS IN SITU), INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREO VERTICAL,	l. * *	90.53	691.35	62,587.92
ng garne	HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN. Precio U.: ** SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 35/100 M.N. ** Total: ** SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 92/100 M	1.N. **			
2.4.5.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PRETIL Y ENTORTADO DE SACRIFICIO EN M CORONAS DE PRETILES A BASE DE LADRILLO ROJO RECOCIDO DE LA REGIÓN 7 X 14 X 28 CM, ESPESOR DE 30 CM POR 25 CM DE ALTURA, ASENTADO CON CAL APAGADA EN OBRA O HIDRÓXIDO DE CALCIO (QUIMEX 90, 95 O 97) ARENA Y MUCÍLAGO DE NOPAL EN PROPORCIÓN 1: 2.5 (PREVIAS CALAS IN SITU), INCLUYE; MATERIAL, ACARREOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA	NL ,	00.08	691.35	55,308.00

FECHA DE INICIO: 30 DE MAYO DEL 2022 FECHA DE TERM: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 **DURACION: 130 DIAS NATURALES** SALTILLO, COAH A 20 DE MAYO DEL 2022



MONCLOVA No. 1562 COL. REPUBLICA PTE TELF. 844 135 94 55/53 SALTILLOC, COAHUILA

REFERENCIA 5.1 (U)

INVITACION NO. 29001001001-22 OBRA: RESTAURACION EN CUBIERTAS Y ENTREPISOS DEL EDIFICIO "LA GLORIA "

RESUMEN DE LA OBRA									
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Tota				
	SU COLOCACIÓN. Precio U.: ** SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 35/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.	ite da							
2.4.5.5	COLOCACIÓN DE CHAFLÁN DE 10X10 CM EN UNIÓN DE PRETILES CON CUBIERTA PLANA, A BASE DE CUÑONES DE LADRILLO ROJO RECOCIDO 2 X 14 X 28 CM MORTERO DE CEMENTO ARENA, PROPORCIÓN 1:5, JUNTO CON ADITIVO FESTERBON O CALIDAD SIMILAR, INCLUYE; MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ACARREOS, ELEVACIONES, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU INTEGRACIÓN. Precio U.: ** CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 27/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 60/100 M.N.		80.00	445.27	35,621.60				
1.4.5.6	IMPERMEABILIZACIÓN EN CUBIERTA, CHAFLANES, BROCALES DE BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES Y ÚNICAMENTE CORONA DE PRETILES, A BASE DE "SIKAGUARD® TRASPARENTE", O CALIDAD SIMILAR, HASTA UNA ALTURA DE 0.00 M A 6 M, APLICACIÓN A DOS MANOS DEJANDO SECAR 24 HRS ENTRE CADA CAPA, INCLUYE; LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE ÁREA, ACARREOS VERTICALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU INTEGRACIÓN. Precio U.: ** DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 93/100 M.N. ** Total: ** CIENTO VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO	M2	535.34	239.93	128,444.13				
.4.5.7	REJUNTEO Y RAJUELEADO EN PARAMENTOS Y CORONAS DE PRETILES EXISTENTES, UTILIZANDO MORTERO A BASE DE CAL APAGADA EN OBRA O HIDRÓXIDO DE CALCIO (QUIMEX 90, 95 O 97) ARENA Y MUCÍLAGO DE NOPAL EN PROPORCIÓN 1:2.5 (PREVIAS CALAS IN SITU), INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. Precio U.: ** CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 86/100 M.N. ** Total: ** CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS	M2	320.40	426.86	135,765.94				
4.5.8	INTEGRACIÓN DE APLANADOS EN PARAMENTOS, CORONAS DE PRETILES Y BROCALES DE BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES, A BASE DE MORTERO DE CAL APAGADA EN OBRA O HIDRÓXIDO DE CALCIO (QUIMEX 90, 95 0 97) ARENA Y MUCÍLAGO DE NOPAL EN PROPORCIÓN 1:2.5 (PREVIAS CALAS IN SITU), INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ACARREOS VERTICALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. Precio U.: ** CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 86/100 M.N. ** Total: ** CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS	M2	320.40	426.86	136,765.94				
4.5	Total de Albanilería y acabados en cubierta plana (CORREDORES) ** UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUA		1.00	1'152,584.77	1'152,584.77				
1	Total de CUBIERTA PLANA (CORREDORES, ALTURA APROX. 6.00 M) ** CUATRO MILLONES SESENTA Y TRES IMIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE			4'063,787.17	4'063,787.17				
i	CUBIERTA PLANA (ENTREPISOS PRIMER Y SEGUNDO NIVEL, ALTURA APROX. DE 6.00 A 10.00 M)		1.00	1'074,900.35	1				
.1	PRELIMINARES EN CUBIERTA PLANA (ENTREPISOS)		1.00	242,181.23	li .				
HA DE T	REALIZACIÓN DE CALAS ESTRATIGRÁFICAS EN ENTREPISOS, PARA P NICIO: 30 DE MAYO DEL 2022 29 ERM: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 : 130 DIAS NATURALES OAH A 20 DE MAYO DEL 2022	ZA	4.00	2,542.53 LIC. EFREN MIGUEL	10,170.12 AYAIA DE LA GARZA PRESENTANTE LEGAI				



MONCLOVA No. 1562 COL. REPUBLICA PTE TELF . 844 135 94 55/53 SALTILLOC, COAHUILA

REFERENCIA 5.1 (U)

INVITACION NO. 29001001001-22 OBRA: RESTAURACION EN CUBIERTAS Y ENTREPISOS DEL EDIFICIO "LA GLORIA "

RESUMEN DE LA OBRA							
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.			
	DETERMINAR MATERIALES Y ESPESORES, MEDIANTE EL SONDEO DETERMINADO EN SITIO CON UNA DIMENSIÓN DE 50 X 50 CM, INCLUYE; CINCEL, MARRO DE GOMA DE 5 LB, ESPÁTULA, BISTURÍ, BROCHA, CORTES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. Precio U.: ** DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 53/100 M.N. Total: ** DIEZ MIL CIENTO SETENTA PESOS 12/100 M.N. **			rictio d.	Tota		
2.5.1.2	RETIRO DE PLAFON DE TABLAROCA O RETICULADO, A UNA ALTURA APROX. 4.00 M), INCLUYE; MANIOBRAS, ACARREO DE ESCOBRO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Precio U.: ** CIENTO SETENTA Y UN PESOS 63/100 M.N. ** Total: ** DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 21/100 M.N. **	M2	74.79	171.63	12,836.21		
2.5.1.3	SONDEOS DE ELEMENTOS DE MADERA, PARA DETERMINAR ELEMENTOS EN MAL ESTADO, PRINCIPALMENTE VIGAS DE MADERA, SE PERFORARÁ EL ELEMENTO A CADA TERCIO, CON LA BROCA MÁS DELGADA POSIBLE Y CON ELLO DETERMINAR LA CONSISTENCIA DE LA MADERA, DETECTANDO ZONAS DAÑADAS CON TERMITA O DETERIORADAS POR ACCIONES DEL TIEMPO O HUMEDAD, SE COLOCARÁ UNA SEÑA (CINTA MASKING TAPE) CON GAMA DE COLORES (ROJO-MUY DAÑADO, AMARILLO-REGULAR Y VERDE-EN BUENAS CONDICIONES) PARA DETERMINAR EN SITIO LOS ELEMENTOS A SUSTITUIR O BIEN CONSOLIDAR MEDIANTE INJERTO, INCLUYE; ANDAMIAJE, PLATAFORMAS DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. Precio U.: ** DOSCIENTOS VEINTE PESOS 25/100 M.N. **		194.08	220.25	42,746.12		
2.5.1.4	COLOCACIÓN DE APUNTALAMIENTO DE CUBIERTAS DE ENTREPISO, CON POLINES DE MADERA DE 2", 4" O 6" SEGÚN SEA EL CASO, QUE DEBEN CONTENER CERCHAS, APOYOS, CONTRAVIENTOS, VIGAS MADRINAS, CACHETES, PIES DE APOYO, CUÑAS Y VIGAS DE ARRASTRE (VER PROYECTO DE INTERVENCIÓN) INCLUYE; MATERIALES, COLOCACIÓN, DESMONTAJE POSTERIOR, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN. Precio U.: ** DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 75/100 M.N. ** Total: ** SESENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS 40/100 M.N. **	M2	241.69	277.75	67,129.40		
	LIBERACIÓN DE CIELO DE MADERA (PLAFÓN), CON PIEZAS DE RECUPERACIÓN, UTILIZANDO CINCEL O MARRO DE GOMA DE 5 LB, ASENTANDO GOLPES RASANTES Y SUAVES PARA NO DAÑAR ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y/U ORNAMENTALES CIRCUNDANTES, INCLUYE; MANIOBRAS, ACARREOS DE MATERIAL, RESGUARDO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN Precio U.: ** CIENTO VEINTE PESOS 78/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 15/100 M.N. **		28.40	120.78	3,430.15		
2.5.1.6	LIBERACIÓN DE TABLA DE MADERA (APROX. 1 1/2" X 6") LISA O MACHIMBRADA, EN MAL ESTADO, UTILIZANDO CINCEL O MARRO DE GOMA DE 5 LB, ASENTANDO GOLPES RASANTES Y SUAVES PARA NO DAÑAR ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y/U ORNAMENTALES CIRCUNDANTES, INCLUYE; AMARRE, CORTES, RANURACIONES EN MURO, MANIOBRAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	M2	121.06	299.31	36,234.47		

FECHA DE INICIO: 30 DE MAYO DEL 2022 FECHA DE TERM: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 DURACION: 130 DIAS NATURALES SALTILLO, COAH A 20 DE MAYO DEL 2022

30 May h



MONCLOVA No. 1562 COL. REPUBLICA PTE TELF . 844 135 94 55/53 SALTILLOC, COAHUILA

REFERENCIA 5.1 (U)

INVITACION NO. 29001001001-22 OBRA: RESTAURACION EN CUBIERTAS Y ENTREPISOS DEL EDIFICIO "LA GLORIA "

	RESUMEN DE L	LA OBRA				
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Takal	
	Precio U.: ** DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 31/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 47/1				Total	
2.5.1.7	LIBERACIÓN DE VIGAS DE MADERA (APROX. 3 1/2" X 9 1/2"), EN MAL ESTADO, UTILIZANDO CINCEL O MARRO DE GOMA DE 5 LB, ASENTANDO GOLPES RASANTES Y SUAVES PARA NO DAÑAR ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y/U ORNAMENTALES CIRCUNDANTES, INCLUYE; AMARRES, CORTES, RANURACIÓN EN MUROS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO	ML	210.00	299.31	62,855.10	
	LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. Precio U.: ** DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 31/100 M.N. ** Total: ** SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 1	0/100 M.N. **				
2.5.1.8	LIBERACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS, OBSOLETA O EN MALAS CONDICIONES Y QUE PONGA EN RIESGO AL INMUEBLE (CABLEADO, CAJAS CHALUPAS, TUBERÍA Y CUALQUIER ACCESORIO ELÉCTRICO), LIBERACIÓN CON CUIDADO, MANUALMENTE, EVITANDO DAÑAR CUALQUIER ELEMENTO TRADICIONAL DEL INMUEBLE, INCLUYE; DESCONEXIÓN, ACARREO DE MATERIAL NO ÚTIL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MANIOBRAS.		1.00	6,779.66	6,779.66	
	Precio U.: ** SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 66/100 M.N. Total: ** SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 66/100 M.N. **	**				
.5.1	Total de PRELIMINARES EN CUBIERTA PLANA (ENTREPISOS) ** DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 23/	100 M.N. **	1.00	242,181.28	242,181.23	
.5.2	LIMPIEZA Y TRATAMIENTOS EN CUBIERTA PLANA (ENTREPISOS)		1.00	223,829.21		
	LIMPIEZA, TRATAMIENTO E INSTALACIÓN DE CIELO DE MADERA EXISTENTES (PLAFÓN), RECUPERADAS, EN BUEN ESTADO, RETIRO DE PINTURA VINÍLICA O ACRÍLICA, MEDIANTE SOLVENTES (THINER) O AGUARRÁS BIDESTILADO, REALIZANDO PRUEBAS PARA VERIFICAR QUE ESTOS PRODUCTOS NO DAÑE LA SUPERFICIE DE LA MADERA, SE PODRÁ USAR ESPÁTULA DE MADERA PARA EL RETIRO DE RESIDUOS, TRATAMIENTO MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE ANTI TERMITA, ANTI FLAMA, MANCHA (PREVIA CALA DEL TONO) Y NUTRIDO CON ACEITE DE LINAZA, GOMA DAMAR Y CERA DE ABEJA, APLICANDO DE 3 A 4 CAPAS DEJANDO SECAR 24 HRS ENTRE CADA CAPA, INCLUYE; MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ELEVACIONES, FIJACIÓN, ANDAMIOS, PREPARACIÓN DEL ÁREA A TRABAJAR, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. Precio U.: ** NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 55/100 M.N. **		9.00	994.55	8,950.95	
	LIMPIEZA Y TRATAMIENTO DE VIGAS DE MADERA EXISTENTES (APROX 3 1/2" X 9 1/2"), EN BUEN ESTADO, RETIRO DE PINTURA VINÍLICA O ACRÍLICA, MANCHA O BARNIZ, MEDIANTE SOLVENTES (THINER) O AGUARRÁS BIDESTILADO, REALIZANDO PRUEBAS PARA VERIFICAR QUE ESTOS PRODUCTOS NO DAÑE LA SUPERFICIE DE LA MADERA, SE PODRÁ USAR ESPÁTULA DE MADERA PARA EL RETIRO DE RESIDUOS, TRATAMIENTO MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE ANTI TERMITA, ANTI FLAMA, MANCHA (PREVIA CALA DEL TONO) Y NUTRIDO CON ACEITE DE LINAZA, GOMA DAMAR Y CERA DE ABEJA, APLICANDO DE 3 A 4 CAPAS DEJANDO SECAR 24 HRS ENTRE CADA CAPA, INCLUYE; MATERIALES,	ML	185.00	823.83	152,408.55	

FECHA DE TERM: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 **DURACION: 130 DIAS NATURALES** SALTILLO, COAH A 20 DE MAYO DEL 2022



MONCLOVA No. 1562 COL. REPUBLICA PTE TELF . 844 135 94 55/53 SALTILLOC, COAHUILA

REFERENCIA 5.1 (U)

INVITACION NO. 29001001001-22 OBRA: RESTAURACION EN CUBIERTAS Y ENTREPISOS DEL EDIFICIO "LA GLORIA "

	RESUMEN DE L	A OBRA			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	
	MANIOBRAS, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, ACARREOS, ELEVACIONES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. Precio U.: ** OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS 83/100 M.N. ** Total: ** CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 55	/100 M N **			Tota
2.5.2.3	LIMPIEZA Y TRATAMIENTO DE TABLETA DE MADERA EXISTENTES (APROX. 1 1/2" X 6"), EN BUEN ESTADO RETIRO DE BINTURA MUNICIPA	M2	80.63	774.77	62,469.71
`	AGUARRÁS BIDESTILADO, REALIZANDO PRIJERAS PARA VERIGICAR OU				
	USAR ESPÁTULA DE MADERA PARA EL RETIRO DE RESIDUOS, TRATAMIENTO MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE ANTI TERMITA ANTI-				
	LINAZA, GOMA DAMAR Y CERA DE ABEJA, APLICANDO DE 3 A 4 CAPAS DEJANDO SECAR 24 HRS ENTRE CADA CAPA INCLUSE MATERIALS				
	LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. Precio U.: ** SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 77/100 M N. **				
	Total: ** SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 71	/100 M.N. **			
2.5.2	Total de LIMPIEZA Y TRATAMIENTOS EN CUBIERTA PLANA (ENTREPISOS)		1.00	223,829.21	223,829.21
	** DOSCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 21/1	00 M.N. **			
2.5.3	SUMINITRO, TRATAMIENTO E INSTALACIÓN EN CUBIERTA PLANA (ENTREPISOS)		1.00	526,764.40	
2.5.3.1	SUMINISTRO, TRATAMIENTO Y COLOCACIÓN DE VIGAS DE MADERA (3 1/2" X 9 1/2"), DE IGUALES CARACTERÍSTICAS A LA EXISTENTE, DE	ML	210.00	1,430.19	300,339.90
	LLENA DE NUDOS, SE ESTIBARÁ CORRECTAMENTE EN UN SITIO LIBRE DE HUMEDAD Y BAJO TECHO, TRATAMIENTO MEDIANTE LA COLORAGIA.				
5	DE ANTI TERMITA, ANTI FLAMA, MANCHA (PREVIA CALA DEL TONO) Y NUTRIDO CON ACEITE DE LINAZA, GOMA DAMAR Y CERA DE ABEJA, APLICANDO DE 3 A 4 CAPAS DEJANDO SECAR 24 HRS ENTRE CADA CAPA,				
	PREPARACIÓN DE ÁREA, MATERIALES ACABBEOS ELEVACIONES				
	ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN. Precio U.: ** UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 19/100 M.N. ** Total: ** TRESCIENTOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 90/100 N	1 N **			
.5.3.2	SUMINISTRO, TRATAMIENTO E INSTALACIÓN DE TABLETA DE MADERA (1 1/2" X 6"), DE IGUALES CARACTERÍSTICAS A LA EXISTENTE DE ALARMA (1 1/2" X 6"), DE IGUALES CARACTERÍSTICAS A LA EXISTENTE DE ALARMA (1 1/2" X 6"), DE IGUALES CARACTERÍSTICAS A LA EXISTENTE DE ALARMA (1 1/2").	M2	121.06	1,804.85	218,495.14
	DE CALIDAD ÓPTIMA, ESTUFADA, QUE NO ESTÉ FLAMBEADA O LLENA DE NUDOS, SE ESTIBARÁ CORRECTAMENTE EN UN SITIO LIBRE DE HUMEDAD Y BAJO TECHO, TRATAMIENTO MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE ANTI TERMITA ANTI ANTI TERMITA ANTI T				
8	NUTRIDO CON ACEITE DE LINAZA GOMA DAMAR Y CERA DE TONO) Y				
i	INCLUYE; SUMINISTROS, DESPERDICIOS, CORTES, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE ÁREA, MATERIALES ACABBEOS FISILIDADES				
	ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN. Precío U.: ** UN MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS 85/100 M.N. **		,,,,	.U	

FECHA DE INICIO: 30 DE MAYO DEL 2022 FECHA DE TERM: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 DURACION : 130 DIAS NATURALES SALTILLO, COAH A 20 DE MAYO DEL 2022



MONCLOVA No. 1562 COL. REPUBLICA PTE TELF . 844 135 94 55/53 SALTILLOC, COAHUILA

REFERENCIA 5.1 (U)

INVITACION NO. 29001001001-22 OBRA: RESTAURACION EN CUBIERTAS Y ENTREPISOS DEL EDIFICIO "LA GLORIA "

	RESUMEN DE L	A OBRA			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	
	Total: ** DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO	PESOS 14/1	00 M.N. **	11000	Total
2.5.3.3	SUMINISTRO, TRATAMIENTO E INSTALACIÓN DE CIELO DE MADERA (3" X 3/4"), DE IGUALES CARACTERÍSTICAS A LA EXISTENTE, DE MADERA DE CALIDAD ÓPTIMA, ESTUFADA, QUE NO ESTÉ FLAMBEADA O LLENA DE NUDOS, SE ESTIBARÁ CORRECTAMENTE EN UN SITIO LIBRE DE HUMEDAD Y BAJO TECHO, TRATAMIENTO MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE ANTI TERMITA, ANTI FLAMA, MANCHA (PREVIA CALA DEL TONO) Y NUTRIDO CON ACEITE DE LINAZA, GOMA DAMAR Y CERA DE ABEJA, APLICANDO DE 3 A 4 CAPAS DEJANDO SECAR 24 HRS ENTRE CADA CAPA, INCLUYE; SUMINISTROS, DESPERDICIOS, CORTES, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE ÁREA, MATERIALES, FIJACIÓN, ACARREOS, ELEVACIONES, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN. Precio U.: ** CUATROCIENTOS OCHO PESOS 73/100 M.N. **	MZ	19.40	408.73	7,929.36
2,5,3	Total de SUMINITRO, TRATAMIENTO E INSTALACIÓN EN CUBIERTA PLANA (ENTREPISOS) ** QUINIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS A	10/100 M N	1.00	526,764.40	526,764.40
2.5.4	CONSOLIDACIONES EN CUBIERTA PLANA (ENTREPISOS)	10, 200 191,14.			
2,5,4,1	CONSOLIDACIÓN DE VIGAS DE MADERA EXISTENTE (APROX. 3 1/2" X 9		1.00	82,125.51	
ş.	CARACTERÍSTICAS (DIMENSIONES Y TIPO DE MADERA), HACIENDO CORTE Y EMPATE (RAYO DE ZEUS), REFORZANDO CON TORNILLO O VARILLA ROSCADA, RONDANA DE PRESIÓN, TUERCA, TARUGO DE MADERA Y DE RESINA EPÓXICA EN LAS UNIONES, LOS INJERTOS SE REALIZARÁN CON MADERA DE CALIDAD ÓPTIMA, ESTUFADA, QUE NO ESTÉ FLAMBEADA O LLENA DE NUDOS, TRATAMIENTO MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE ANTI TERMITA, ANTI FLAMA, MANCHA (PREVIA CALA DEL TONO) Y NUTRIDO CON ACEITE DE LINAZA, GOMA DAMAR Y CERA DE ABEJA, APLICANDO DE 3 A 4 CAPAS DEJANDO SECAR 24 HRS ENTRE CADA CAPA, INCLUYE; MATERIALES, CORTES, DEPERDICIOS, TRASLAPES, ACARREOS, ELEVACIONES, FIJACIÓN, ANDAMIAJE, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. Precio U.: ** UN MIL VEINTE PESOS 50/100 M.N. ** Total: ** SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/101	00 M.N. **	70.00	1,020.50	71,435.00
.5.4.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN A BASE DE PLÁSTICO I TRASLUCIDO (DELGADO), EN ELEMENTOS DE MADERA YA TRATADOS Y COLOCADOS, PARA EVITAR QUE, CON LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE EL PROCESO DE RESTAURACIÓN, NO SE LLENEN DE TIERRA O MALTRATEN, INCLUYE, TRASLAPES, CORTES, DESPERDICIOS, SUJECIÓN, ANDAMIAJE, PLATAFORMAS DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN. Precio U.: ** CINCUENTA Y TRES PESOS 11/100 M.N. ** Total: ** DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 51/100 M.N. **	M2	201.29	53.11	10,690.51
5.4	Total de CONSOLIDACIONES EN CUBIERTA PLANA (ENTREPISOS) ** OCHENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS 51/100 M.N. **		1.00	82,125.51	82,125.51
THA DE II RACION	Total de CUBIERTA PLANA (ENTREPISOS PRIMER Y SEGUNDO NIVEL, NICIO: 30 DE MAYO DEL 2022 SERM: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 : 130 DIAS NATURALES OAH A 20 DE MAYO DEL 2022	R	1.90	1'074,900.35 VLIC. EFREN MIGUEL REI	1'074,900.35 AYALA DE LA GARZA RESENTANTE LEGAL




MONCLOVA No. 1562 COL. REPUBLICA PTE TELF . 844 135 94 55/53 SALTILLOC, COAHUILA

REFERENCIA 5.1 (U)

INVITACION NO. 29001001001-22 OBRA: RESTAURACION EN CUBIERTAS Y ENTREPISOS DEL EDIFICIO "LA GLORIA"

	RESUMEN DE LA	OBRA			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Tota
	ALTURA APROX. DE 6.00 A 10.00 M) ** UN MILLON SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS 35/100 M.N.	**			Total
X	ÁREAS VERDES		1.00	20.000	
	ÁREAS VERDES		X12100.5X	30,330.24	
9.0.1	MANTENIMIENTO Y PODADO DE ÁRBOLES AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL MONUMENTO HISTÓRICO, PROCURANDO QUE LAS AZOTEAS Y CUBIERTAS NO SE LLENEN DE FOLLAIE QUE OBSTRUYE LAS BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES, ALTURA APROX. 10 M, INCLUYE; CORTES, MANIOBRAS, ACARREO DE MATERIAL NO ÚTIL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO. Precio U.: ** UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 76/100 M.N. ** Total: ** TREINTA MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 24/100 M.N. **	PZA	1.00 24.00	30,330.24 1,263.76	30,330.24
	Total de ÁREAS VERDES ** TREINTA MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 24/100 M.N. **		1.00	30,330.24	30,330.24
IX	Total de ÁREAS VERDES ** TREINTA MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 24/100 M.N. **		1.00	30,330.24	30,330.24
XIX	PRELIMINARES INTALACIONES		1.00	166 122 00	
	PRELIMINARES INTALACIONES		1.00	166,123.80	p *
19.0.1	ELABORACIÓN DE PASO PARA TUBERIA ELECTRICA, A BASE DE TUBO P CONDUIT PVC P.G. DE 4", 1.50 DE LARGO, INCLUYE; CORTES, FIJACIÓN, SOPORTE, NIVELACIÓN, TAPA EN LOS EXTREMOS, PERFORACIÓN EN CUBIERTA, RESANES EN JUNTAS. Precio U.: ** DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 20 Total: ** CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTITRES PESOS 80/100 M.N.		9.00	166,123.80 18,458.20	165,123.80
	Total de PRELIMINARES INTALACIONES ** CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTITRES PESOS 80/100 M.N. **		1.00	166,123.80	166,123.80
COX	Total de PRELIMINARES INTALACIONES ** CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTITRES PESOS 80/100 M.N. **		1.00	166,123.80	166,123.80
	Subtotal de Presupuesto ** DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 97/100 M.N. **				17'555,881.97
	** VEINTE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OC	HOCIENTOS	VEINTITRES PES	IVA 16% Total	2'808,941.12 20'364,823.09

FECHA DE INICIO: 30 DE MAYO DEL 2022 FECHA DE TERM: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 DURACION : 130 DIAS NATURALES SALTILLO, COAH A 20 DE MAYO DEL 2022 12. Augh



CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTE

AAGE5209298LA

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

EFREN MIGUEL AYALA DE LA GARZA

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN AAGE520929HCLYRF00

FOLIO

B5216007



COAH-12/04/2011-R

INSCRIPCIÓN EN EL R.F.C

EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, LE DA A CONOCER EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, QUE LE HA SIDO ASIGNADO CON BASE EN LOS DATOS QUE PROPORCIONO, LOS CUALES HAN QUEDADO REGISTRADOS CONFORME

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

EFREN MIGUEL AYALA DE LA GARZA

DOMICILIO

CALLE MONCLOVA 1562 COLONIA REPUBLICA SALTILLO COAHUILA 25280

CLAVE DEL R.F.C

AAGE5209298LA

CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION

AAGE520929HCLYRF00

ADMINISTRACIÓN LOCAL

ALR SALTILLO, COAH.

ACTIVIDAD

Fabricación de productos de madera para la construcción, como puertas, ventanas

SITUACIÓN DE REGISTRO

ACTIVO

FECHA DE INSCRIPCIÓN

FECHA DE INICIO DE **OPERACIONES**

03-10-1983

OBLIGACIONES

DESCRIPCIÓN	FECHA ALTA
Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarios. Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde se informe sobre los clientes y proveedores de bienes y servicios. Presentar la declaración anual donde se informe sobre las retenciones de los trabajadores que recibieron sueldos y salarios y trabajadores asimilados a salarios. Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) de personas físicas. Proporcionar la información del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se solicite en las declaraciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) Presentar la declaración y pago provisional mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por realizar actividades empresariales. Presentar la declaración y pago provisional mensual del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU). Presentar la declaración y pago anual del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU). Presentar la declaración informativa anual de Subsidio para el Empleo. Presentar la declaración y pago definitivo mensual de Impuesto al Valor Agregado (IVA).	01-01-2003 31-03-2002 01-01-2003 31-03-2002 31-03-2002 01-09-2006 01-01-2008 01-01-2008 01-01-2008

TRÂMITES EFECTUADOS

20 21 20 10/2003	FECHA DE PRESENTACION	FOLIO DEL TRÁMIT
Servicio o Solicitud / 32-D SOLICITUD DE OPINIÓN / Servicio o Solicitud / 32-D SOLICITUD DE OPINIÓN / Servicio o Solicitud / 32-D SOLICITUD DE OPINIÓN / Servicio o Solicitud / 32-D SOLICITUD DE OPINIÓN / Servicio o Solicitud / 32-D SOLICITUD DE OPINIÓN /	09-09-2010 02-06-2010 14-04-2010 14-04-2010 19-11-2009	AV201024374141 AV201022263802 AV201021235113 AV201021235279 AV200918852724

Fecha de Impresión: 12 de Abril de 2011 TELEFONO DE ATENCION CIUDADANA (Quejas Y Sugerencias) 01-800-463-6728

VqUT3jieghWiHpVe3DH7JdDH0aRgo6YM2t89sIYV8ZtzDnZcDals9vqxsZNJM82lfaxNjzKFcglrg3z29uvPVmGAtQGdHVrEpdRqSzdmxJ6Oosh2QQF9M8rF0c83 CZfTg9WeVAH84zVyn78Z7MWneqAEInq95y+pb5vdotZFf4=