



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

Departamento de Compras y Almacén

Calzada Antonio Narro Col. Buenavista, Saltillo, Coahuila

Saltillo, Coahuila, México C.P. 25315

conmutador (844) 4-11-02-00 ext. 1365

e-mail: compras@uaaan.edu.mx Página Web: www.uaaan.edu.mx



INFORMACION:

QUE ACREDITA LA EXISTENCIA,
PERMANENCIA E UTILIDAD DE
LOS APARATOS DE LABORATORIO
ADQUIRIDOS POR LA
UNIVERSIDAD AUTONOMA
AGRARIA ANTONIO NARRO A LA
EMPRESA PROBIOTECK EN EL
MES DE JULIO 2024



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

Departamento de Compras y Almacén

Calzada Antonio Narro Col. Buenavista, Saltillo, Coahuila

Saltillo, Coahuila, México C.P. 25315

conmutador (844) 4-11-02-00 ext. 1365

e-mail: compras@uaaan.edu.mx Página Web: www.uaaan.edu.mx



2026
año de
Margarita
Maza

CONTENIDO:

1. Ciencia Animal.

*Oficio

*Evidencias (fotografías)

2. Forestal.

*Oficio

*Evidencias (fotografías)

3. Horticultura.

*Oficio

*Evidencias (fotografías)

4. Parasitología.

*Oficio

*Evidencias (fotografías)

5. Producción Animal.

*Oficio

*Evidencias (fotografías)



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

Departamento de Compras y Almacén

Calzada Antonio Narro Col. Buenavista, Saltillo, Coahuila

Saltillo, Coahuila, México C.P. 25315

conmutador (844) 4-11-02-00 ext. 1365


e-mail: compras@uaaan.edu.mx Página Web: www.uaaan.edu.mx



2026
año de
Margarita
Maza

CIENCIA ANIMAL.

2024



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

DIVISIÓN DE CIENCIA ANIMAL

Departamento de Recursos Naturales Renovables

Calzada Antonio Narro No. 1923, Colonia Buenavista

Saltillo, Coahuila, México. C.P. 25315

Tel. (844) 4 11-03-47,49 y 50

e-mail: reccnat@uaaan.edu.mx Página Web: www.uaaan.edu



2026
año de
Margarita
Maza

20 de Marzo de 2026

RNR*OF*086

MC. ANDRÉS MARTÍNEZ CANO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ALMACÉN

Por este conducto me permito informar a usted que la Estación Meteorológica Inalámbrica WTH600 5, asignada al Departamento de Recursos Naturales Renovables el 06 de diciembre de 2024 (factura A 14142), está bajo la responsiva del Dr. José Javier Ochoa Espinoza.

La justificación del uso de este equipo meteorológico es llevar registro de variables climáticas de interés en una diversidad de proyectos, así como instrumento demostrativo en prácticas de campo.

Los proyectos y prácticas donde se ha utilizado el equipo son los siguientes:

- Reconocimiento de vegetación del rancho los Ángeles.
- Evaluaciones de suelo de pastizales en el norte del Estado de Coahuila.
- Caracterización de los efectos de campo en el municipio de Ocampo, Coahuila.
Uso de herbicida para el control de plagas.
- Uso de herbicidas orgánicos en el control de herbáceas.

Cabe hacer mención que el equipo es portátil por lo que su localización no necesita hacer fijo.

Sin otro particular, me es muy grato enviarle un saludo cordial.

ATENTAMENTE
"ALMA TERRA MATER"


DR. LUIS LAURO DE LEÓN GONZALEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES



C.cp. Mc. Pedro Carrillo López.- Coordinador de la División de Ciencia Animal
Archivo/minuta

2026, Año de Margarita Maza Parada



Información


IMG_5571

24 marzo 2026

12 23 p. m.

Agregar una descripción

Saltillo



Información de tamaño
4032 x 3024 3 MB 72 ppp 24 bits

Información del dispositivo
Apple iPhone 13 Pro Max 5.7 mm f/1.5
1/60 s ISO80 EXP 0 Sin flash, obligatorio

Carpeta con fotos y videos
Este equipo

Ruta de acceso del archivo
C:\Users\Usuario\Downloads\IMG_5571.jpeg

IMG_5570.jpeg



Información

IMG_5570

24 marzo 2026

12 22 p. m.

Agregar una descripción

Saltillo

Información de tamaño
3024 x 4032 3.9 MB 72 ppp 24 bits

Información del dispositivo
Apple iPhone 13 Pro Max 5.7 mm f/1.5
1/60 s ISO100 EXP 0 Sin flash, obligatorio

Carpeta con fotos y videos
Este equipo

Ruta de acceso del archivo
C:\Users\Usuario\Downloads\IMG_5570.jpeg

3024 x 4032 3.9 MB

23% 26°C Soleado 01:17 p. m. 25/03/2026




Información

IMG_5573

24 marzo 2026

12 23 p. m.

Agregar una descripción



Información de tamaño
4032 x 3024 3.5 MB 72 ppp 24 bits

Información del dispositivo
Apple iPhone 13 Pro Max 5.7 mm f/1.5
1/60 s ISO100 EXP 0 Sin flash, obligatorio

Carpeta con fotos y videos
Este equipo

Ruta de acceso del archivo
C:\Users\Usuario\Downloads\IMG_5573.jpeg



Información

IMG_5572

24 marzo 2026
12 23 p. m.

Agregar una descripción



Información de tamaño
4032 x 3024 3.7 MB 72 ppp 24 bits

Información del dispositivo
Apple iPhone 13 Pro Max 5.7 mm f/1.5
1/60 s ISO100 EXP 0 Sin flash, obligatorio

Carpeta con fotos y videos
Este equipo

Ruta de acceso del archivo
C:\Users\Usuario\Downloads\IMG_5572.jpeg



Información

IMG_5569

24	marzo	2026
12	22	p. m.

Agregar una descripción

Saltillo



Información de tamaño
3024 x 4032 4.1 MB 72 ppp 24 bits

Información del dispositivo
Apple iPhone 13 Pro Max 5.7 mm f/1.5
1/60 s ISO100 EXP 0 Sin flash, obligatorio

Carpeta con fotos y videos
Este equipo

Ruta de acceso del archivo
C:\Users\Usuario\Downloads\IMG_5569.jpeg



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

Departamento de Compras y Almacén

Calzada Antonio Narro Col. Buenavista, Saltillo, Coahuila

Saltillo, Coahuila, México C.P. 25315

conmutador (844) 4-11-02-00 ext. 1365


e-mail: compras@uaaan.edu.mx Página Web: www.uaaan.edu.mx



2026
año de
Margarita
Maza

FORESTAL

2024



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
PROGRAMA DOCENTE DE LA CARRERA INGENIERO FORESTAL

Calzada Antonio Narro No. 1923, Colonia Buenavista
Saltillo, Coahuila, México. C.P. 25315
Tel. (844) 411 0200 EXT. 1647
e-mail: pdciforestal@gmail.com



2026
año de
Margarita
Maza

24 de marzo de 2026.
Oficio No. PDCIF-033/2026.

Dr. Andrés Martínez Cano.
Jefe del Departamento de Compras y Almacén.

En respuesta a su solicitud verbal en referencia a la ubicación y la utilización de equipo de laboratorio que se adquirió en el año 2024, le indico lo siguiente.

El equipo se encuentra físicamente en un área del Laboratorio de Ingeniería Forestal en el edificio B planta baja del departamento forestal.

El equipo es utilizado tanto en clases como en prácticas de las siguientes materias:

Clave	Materia
FOR 454	Semillas y Viveros Forestales.
FOR 429	Sanidad Forestal
FOR 435	Sanidad Forestal II.
FOR 405	Ecología Forestal
FOR 462	Tecnología de la Madera.

Cabe mencionar que el listado de materias es enunciativo mas no limitativo.


Además, el equipo se llega a utilizar en actividades de investigación y servicios, tales como proyectos de investigación, por parte de los profesores que así lo requieran, y por alumnos para el desarrollo de sus trabajos de titulación.

Sin otro particular por el momento, quedo de Usted.

ATENTAMENTE
"Alma Terra Mater"



Dr. Genaro Esteban García Mosqueda
PROGRAMA DOCENTE DE LA
CARRERA DE INGENIERO FORESTAL
Jefe del Programa Docente de la Carrera de Ingeniero Forestal



Vie, 20/03/2026 11:31

Calz Antonio Narro 7875, Buenavista,
25083 Saltillo, Coah.

25.351467°N, 101.024624°W

Timemark
Camera



Vie, 20/03/2026 11:30

25.351471°N, 101.024622°W

Timemark
Camera



Vie, 20/03/2026 12:39

Calz Antonio Narro 7875, Buenavista,
25083 Saltillo, Coah.

25.351416°N, 101.024647°W

Timemark
Camera



Vie, 20/03/2026 13:44

Calz Antonio Narro 7875, Buenavista,
25083 Saltillo, Coah.

25.351277°N, 101.024689°W

Timemark
Camera



Vie, 20/03/2026 13:44

Calz Antonio Narro 7875, Buenavista,
25083 Saltillo, Coah.

25.351296°N, 101.024677°W

Timemark
Camera



Vie, 20/03/2026 12:50

Calz Antonio Narro 7875, Buenavista,
25083 Saltillo, Coah.

25.351408°N, 101.024648°W

Timemark
Camera



Vie, 20/03/2026 11:41

Calz Antonio Narro 7875, Buenavista,
25083 Saltillo, Coah.

25.351416°N, 101.024646°W

Timemark
Camera



Vie, 20/03/2026 12:22

Calz Antonio Narro 7875, Buenavista,
25083 Saltillo, Coah.

25.351354°N, 101.024665°W

Timemark
Camera



Vie, 20/03/2026 12:22

Calz Antonio Narro 7875, Buenavista,
25083 Saltillo, Coah.

25.351283°N, 101.024679°W

Timemark
Camera



Vie, 20/03/2026 12:19

Calz Antonio Narro 7875, Buenavista,
25083 Saltillo, Coah.

25.351284°N, 101.024655°W

Timemark
Camera



Vie, 20/03/2026 11:55

Calz Antonio Narro 7875, Buenavista,
25083 Saltillo, Coah.

25.351294°N, 101.024649°W

Timemark
Camera



Vie, 20/03/2026 11:54

Calz Antonio Narro 7875, Buenavista,
25083 Saltillo, Coah.

25.351297°N, 101.024663°W

Timemark
Camera



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

Departamento de Compras y Almacén

Calzada Antonio Narro Col. Buenavista, Saltillo, Coahuila

Saltillo, Coahuila, México C.P. 25315

conmutador (844) 4-11-02-00 ext. 1365

e-mail: compras@uaaan.edu.mx Página Web: www.uaaan.edu.mx



2026
año de
Margarita
Maza

HORTICULTURA

2024



UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
ÁREA DE INVENTARIOS

RESGUARDO DE ACTIVO FIJO TEL. (844)4 11 02 00 EXT. 2314 CORREO ELECTRÓNICO: *inventarios@uaaan.mx*

Departamento: **HORTICULTURA**

Área: **laboratorio**

Lugar y Fecha: **02 07 2024**

No. Inventario	Descripcion	Costo Actual	Marca	Serie	Modelo	Año de Adq.	Factura	O. C.	Condiciones
1	32011509 KIT DE MONITOREO NUTRIMENTAL		PROA IN				20949	3510	
2	32011510 MEDIDOR DE COMPACTACION DEL SUELO						20949	3511	
3	32011511 MEDIDOR DIRECTO DE SUELO		FIELDSCOUT				20949	3511	
4	32011512 MEDIDOR DE LUZ QUANTUM		SPECTRUM				20949	3511	
5	32011513 SPADS02 PLUS CHLOROPHYLL		METER				20949	3511	
6	32011514 MEDIDOR DE PH/ORP/EC/SALT/TDS/TEMP KIT						20949	3511	
7	32011515 SISTEMA PORTATIL C/LASER PARA MEDICION						20949	3511	
8	32011516 MEDIDOR TDR 350 CON VARILLAS DE 20 CM.						20949	3512	
9	ESTOS EQUIPOS SE UTILIZA EN LAS PRACTICAS DE CAMPO DE LA LOS SIGUIENTES CURSOS			5.- EN LAS MATERIAS DE FRUTICULTURA OLERICULTURA PRODUCCION DE HORTALIZAS Y PRODUCCION DE FLOR DE CORTE					
10	1.- PRODUCCION DE HORTALIZAS EN INVERNADERO, NUTRICION DE CULTIVOS HORTICOLAS, FRUTICULTURA			6.- EN LAS MATERIAS DE PRODUCCION DE CULTIVOS SIN SUELO Y HIDROPONIA					
11									
12	2.- ENLA MATERIAS DE PRODUCCION DE HORTALIZAS DE CLIMA CALIDO Y TEMPLADO OLERICULTURA Y FRUTICULTURA			7.- PARA LA MEDICION DE AREA FOLIAR EN LAS PRACTICAS DE PRODUCCION DE HORTALIZAS EN INVERNADERO Y OLERICULTURA					
13									
14	3.-ENLAS MATERIAS DE PRODUCCION DE FRUTALES DE CLIMA TEMPLADO Y PRODUCCION DE FRUTALES TROPICALES			8.- MEDIDOR DE TEMPERATURA DE SUELO EN LAS MATERIAS DE NUTRICION DE CULTIVOS HORTICOLAS VITICULTURA					
15									
16	4.- EN LOS INVERNADERSO CON LA PRACTICA DE LAS MATERIAS DE PRODUCCION DE FLORES EN MACETA YEXOTICAS								
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

ME COMPROMETO A SALVAGUARDAR EL ACTIVO FIJO QUE SE ME ESTA ENTREGANDO EN BASE A LA NUEVA LEY ORGANICA VIGENTE.

C. HEVELIA CÁDIZ ESQUIVEL

Enc. Área de Inventarios

Elaboró

Responsable del Área o Depto.

CAPTURE MARY FDZ.



Información

IMG_5618

24 marzo 2026

12 54 p. m.

Agregar una descripción

Saltillo

Información de tamaño
4032 x 3024 2.5 MB 72 ppp 24 bits

Información del dispositivo
Apple iPhone 13 Pro Max 5.7 mm f/1.5
1/125 s ISO80 EXP 0 Sin flash, obligatorio

Carpeta con fotos y videos
Este equipo

Ruta de acceso del archivo
C:\Users\Usuario\Downloads\IMG_5618.jpeg



Información

IMG_5617

24 marzo 2026

12 54 p. m.

Agregar una descripción



Información de tamaño
4032 x 3024 2.5 MB 72 ppp 24 bits

Información del dispositivo
Apple iPhone 13 Pro Max 5.7 mm f/1.5
1/125 s ISO125 EXP 0 Sin flash, obligatorio

Carpeta con fotos y videos
Este equipo

Ruta de acceso del archivo
C:\Users\Usuario\Downloads\IMG_5617.jpeg



Información

IMG_5616

24 marzo 2026

12 54 p. m.

Agregar una descripción



- Información de tamaño
4032 x 3024 4.6 MB 72 ppp 24 bits
- Información del dispositivo
Apple iPhone 13 Pro Max 5.7 mm f/1.5
1/125 s ISO64 EXP 0 Sin flash, obligatorio
- Carpeta con fotos y videos
Este equipo
- Ruta de acceso del archivo
C:\Users\Usuario\Downloads\IMG_5616.jpeg



Información

IMG_5615

24 marzo 2026

12 54 p. m.

Agregar una descripción

Saltillo

Información de tamaño
4032 x 3024 1.9 MB 72 ppp 24 bits

Información del dispositivo
Apple iPhone 13 Pro Max 5.7 mm f/1.5
1/125 s ISO64 EXP 0 Sin flash, obligatorio

Carpeta con fotos y videos
Este equipo

Ruta de acceso del archivo
C:\Users\Usuario\Downloads\IMG_5615.jpeg



Información

IMG_5614

24 marzo 2026

12 54 p. m.

Agregar una descripción

Saltillo



Información de tamaño
4032 x 3024 2.6 MB 72 ppp 24 bits

Información del dispositivo
Apple iPhone 13 Pro Max 5.7 mm f/1.5
1/125 s ISO100 EXP 0 Sin flash, obligatorio

Carpeta con fotos y videos
Este equipo

Ruta de acceso del archivo
C:\Users\Usuario\Downloads\IMG_5614.jpeg



Información

IMG_5612

24 marzo 2026

12 53 p. m.

Agregar una descripción

Saltillo



Información de tamaño
4032 x 3024 2.9 MB 72 ppp 24 bits

Información del dispositivo
Apple iPhone 13 Pro Max 5,7 mm f/1.5
1/125 s ISO125 EXP 0 Sin flash, obligatorio

Carpeta con fotos y videos
Este equipo


Ruta de acceso del archivo
C:\Users\Usuario\Downloads\IMG_5612.jpeg



Información

IMG_5611
 24 marzo 2026
 12 53 p. m.
 Agregar una descripción
 Saltillo

 Información de tamaño
 4032 x 3024 2.9 MB 72 ppp 24 bits
 Información del dispositivo
 Apple iPhone 13 Pro Max 5,7 mm f/1.5
 1/60 s ISO80 EXP 0 Sin flash, obligatorio
 Carpeta con fotos y videos
 Este equipo
 Ruta de acceso del archivo
 C:\Users\Usuario\Downloads\IMG_5611.jpeg



Información

IMG_5610

24 marzo 2026

12 53 p. m.

Agregar una descripción

Saltillo



Información de tamaño

4032 x 3024 3.8 MB 72 ppp 24 bits

Información del dispositivo

Apple iPhone 13 Pro Max 5.7 mm f/1.5 1/60 s ISO500 EXP 0 Sin flash, obligatorio

Carpeta con fotos y videos

Este equipo

Ruta de acceso del archivo

C:\Users\Usuario\Downloads\IMG_5610.jpeg

4032 x 3024 3.8 MB

Windows taskbar with search bar and application icons.


31% [Zoom slider]

25°C Soleado 11:52 a.m. 25/03/2026



Información

IMG_5609
 24 marzo 2026
 12 53 p. m.
 Agregar una descripción



Información de tamaño
 4032 x 3024 3.6 MB 72 ppp 24 bits
 Información del dispositivo
 Apple iPhone 13 Pro Max 5.7 mm f/1.5
 1/60 s ISO500 EXP 0 Sin flash, obligatorio
 Carpeta con fotos y videos
 Este equipo
 Ruta de acceso del archivo
 C:\Users\Usuario\Downloads\IMG_5609.jpeg



Información

IMG_5608

24 marzo 2026

12 53 p. m.

Agregar una descripción

Saltillo

Información de tamaño
4032 x 3024 3.4 MB 72 ppp 24 bits

Información del dispositivo
Apple iPhone 13 Pro Max 5.7 mm f/1.5
1/60 s ISO125 EXP 0 Sin flash, obligatorio

Carpeta con fotos y vídeos
Este equipo

Ruta de acceso del archivo
C:\Users\Usuario\Downloads\IMG_5608.jpeg



Información

IMG_5607

24 marzo 2026

12 52 p. m.

Agregar una descripción

Saltillo



Información de tamaño
4032 x 3024 2.8 MB 72 ppp 24 bits

Información del dispositivo
Apple iPhone 13 Pro Max 5.7 mm f/1.5
1/60 s ISO320 EXP 0 Sin flash, obligatorio

Carpeta con fotos y videos
Este equipo

Ruta de acceso del archivo
C:\Users\Usuario\Downloads\IMG_5607.jpeg



Información

IMG_5606

24 marzo 2026

12 52 p. m.

Agregar una descripción

Saltillo



Información de tamaño
4032 x 3024 2.9 MB 72 ppp 24 bits

Información del dispositivo
Apple iPhone 13 Pro Max 5.7 mm f/1.5
1/60 s ISO64 EXP 0 Sin flash, obligatorio

Carpeta con fotos y videos
Este equipo

Ruta de acceso del archivo
C:\Users\Usuario\Downloads\IMG_5606.jpeg




Información

IMG_5605

24 marzo 2026

12 52 p. m.

Agregar una descripción



- Información de tamaño
4032 x 3024 2.7 MB 72 ppp 24 bits
- Información del dispositivo
Apple iPhone 13 Pro Max 5,7 mm f/1.5
1/125 s ISO125 EXP 0 Sin flash, obligatorio
- Carpeta con fotos y videos
Este equipo
- Ruta de acceso del archivo
C:\Users\Usuario\Downloads\IMG_5605.jpeg



Recommendations
Before using this product, make sure you read the instructions, application and for the environment by the user to the supplied equipment. For your and the checker's safety.

Warranty
HI706 Checker® HC is warranted against workmanship and materials workmanship and materials according to instructions. This warranty is not covered. Damage due to accident, maintenance is not covered. Hanna Instruments Office. If under warranty, you will be notified by the Technical Service number from the Technical Service number from the Technical Service costs prepaid. When shipping complete protection.

Hanna Instruments reserves the appearance of its products

All rights are reserved. Reproduction without written consent of the copyright holder is prohibited. Rhode Island, 02895, USA

Información

IMG_5604

24 marzo 2026

12 52 p. m.

Agregar una descripción



Información de tamaño
4032 x 3024 2.7 MB 72 ppp 24 bits

Información del dispositivo
Apple iPhone 13 Pro Max 5.7 mm f/1.5
1/60 s ISO160 EXP 0 Sin flash, obligatorio

Carpeta con fotos y videos
Este equipo

Ruta de acceso del archivo
C:\Users\Usuario\Downloads\IMG_5604.jpeg



Información

IMG_5603

24 marzo 2026

12 52 p. m.

Agregar una descripción

Saltillo

- Información de tamaño
4032 x 3024 3.3 MB 72 ppp 24 bits
- Información del dispositivo
Apple iPhone 13 Pro Max 5.7 mm f/1.5
1/60 s ISO80 EXP 0 Sin flash, obligatorio
- Carpeta con fotos y videos
Este equipo
- Ruta de acceso del archivo
C:\Users\Usuario\Downloads\IMG_5603.jpeg



Información

IMG_5602

24 marzo 2026

12 52 p. m.

Agregar una descripción

Saltillo



Información de tamaño
 4032 x 3024 3.1 MB 72 ppp 24 bits

Información del dispositivo
 Apple iPhone 13 Pro Max 5.7 mm f/1.5
 1/125 s ISO100 EXP 0 Sin flash, obligatorio

Carpeta con fotos y videos
 Este equipo

Ruta de acceso del archivo
 C:\Users\Usuario\Downloads\IMG_5602.jpeg



Información

IMG_5601

24	marzo	2026
12	52	p. m.

Agregar una descripción

Saltillo

Información de tamaño
3024 x 4032 3.1 MB 72 ppp 24 bits

Información del dispositivo
Apple iPhone 13 Pro Max 5.7 mm f/1.5
1/125 s ISO100 EXP 0 Sin flash, obligatorio

Carpeta con fotos y videos
Este equipo

Ruta de acceso del archivo
C:\Users\Usuario\Downloads\IMG_5601.jpeg

IMG_5600.jpeg



Información

IMG_5600

24 marzo 2026

12 52 p. m.

Agregar una descripción

Saltillo



Información de tamaño
3024 x 4032 2.7 MB 72 ppp 24 bits

Información del dispositivo
Apple iPhone 13 Pro Max 5.7 mm f/1.5
1/60 s ISO64 EXP 0 Sin flash, obligatorio

Carpeta con fotos y videos
Este equipo

Ruta de acceso del archivo
C:\Users\Usuario\Downloads\IMG_5600.jpeg

Editar

Buscar

23%

25°C Soleado 12:02 p. m. 25/03/2026



Información


IMG_5599

24 marzo 2026

12 51 p. m.

Agregar una descripción

Saltillo



Información de tamaño
3024 x 4032 3.3 MB 72 ppp 24 bits

Información del dispositivo
Apple iPhone 13 Pro Max 5.7 mm f/1.5
1/60 s ISO400 EXP 0 Sin flash, obligatorio

Carpeta con fotos y videos
Este equipo

Ruta de acceso del archivo
C:\Users\Usuario\Downloads\IMG_5599.jpeg



Información

IMG_5598

24 marzo 2026

12 51 p. m.

Agregar una descripción

Saltillo



Información de tamaño
3024 x 4032 3,4 MB 72 ppp 24 bits

Información del dispositivo
Apple iPhone 13 Pro Max 5,7 mm f/1.5
1/125 s ISO125 EXP 0 Sin flash, obligatorio

Carpeta con fotos y videos
Este equipo

Ruta de acceso del archivo
C:\Users\Usuario\Downloads\IMG_5598.jpeg



Información

IMG_5597

24 marzo 2026

12 51 p. m.

Agregar una descripción

Saltillo



Información de tamaño
4032 x 3024 3.2 MB 72 ppp 24 bits

Información del dispositivo
Apple iPhone 13 Pro Max 5.7 mm f/1.5
1/60 s ISO160 EXP 0 Sin flash, obligatorio

Carpeta con fotos y videos
Este equipo

Ruta de acceso del archivo
C:\Users\Usuario\Downloads\IMG_5597.jpeg



Información

IMG_5596

24 marzo 2026

12 51 p. m.

Agregar una descripción

Saltillo

Información de tamaño
4032 x 3024 2.9 MB 72 ppp 24 bits

Información del dispositivo
Apple iPhone 13 Pro Max 5.7 mm f/1.5
1/60 s ISO125 EXP 0 Sin flash, obligatorio

Carpeta con fotos y videos
Este equipo

Ruta de acceso del archivo
C:\Users\Usuario\Downloads\IMG_5596.jpeg



Información

IMG_5595

24 marzo 2026

12 51 p. m.

Agregar una descripción

Saltillo

VILLAS DE SAN LORENZO
COLINAS DE SAN LORENZO

1 millas 2 km

Información de tamaño
4032 x 3024 3.2 MB 72 ppp 24 bits

Información del dispositivo
Apple iPhone 13 Pro Max 5.7 mm f/1.5
1/60 s ISO80 EXP 0 Sin flash, obligatorio

Carpeta con fotos y videos
Este equipo

Ruta de acceso del archivo
C:\Users\Usuario\Downloads\IMG_5595.jpeg



Información

IMG_5594

24 marzo 2026

12 51 p. m.

Agregar una descripción



Información de tamaño
4032 x 3024 3 MB 72 ppp 24 bits

Información del dispositivo
Apple iPhone 13 Pro Max 5.7 mm f/1.5
1/60 s ISO100 EXP 0 Sin flash, obligatorio

Carpeta con fotos y videos
Este equipo

Ruta de acceso del archivo
C:\Users\Usuario\Downloads\IMG_5594.jpeg



Información

IMG_5593

24 marzo 2026

12 50 p. m.

Agregar una descripción

Saltillo



Información de tamaño
3024 x 4032 4.4 MB 72 ppp 24 bits

Información del dispositivo
Apple iPhone 13 Pro Max 5.7 mm f/1.5
1/60 s ISO125 EXP 0 Sin flash, obligatorio

Carpeta con fotos y videos
Este equipo

Ruta de acceso del archivo
C:\Users\Usuario\Downloads\IMG_5593.jpeg



Información

IMG_5592

24 marzo 2026

12 49 p. m.

Agregar una descripción

Saltillo

Información de tamaño
3024 x 4032 3.5 MB 72 ppp 24 bits

Información del dispositivo
Apple iPhone 13 Pro Max 5.7 mm f/1.5
1/125 s ISO125 EXP 0 Sin flash, obligatorio

Carpeta con fotos y videos
Este equipo

Ruta de acceso del archivo
C:\Users\Usuario\Downloads\IMG_5592.jpeg



Información

IMG_5591

24 marzo 2026

12 49 p. m.

Agregar una descripción

Saltillo



Información de tamaño
3024 x 4032 3.3 MB 72 ppp 24 bits

Información del dispositivo
Apple iPhone 13 Pro Max 5.7 mm f/1.5
1/60 s ISO250 EXP 0 Sin flash, obligatorio

Carpeta con fotos y videos
Este equipo

Ruta de acceso del archivo
C:\Users\Usuario\Downloads\IMG_5591.jpeg



Información

IMG_5590

24 marzo 2026

12 49 p. m.

Agregar una descripción

Saltillo



Información de tamaño
3024 x 4032 3.1 MB 72 ppp 24 bits

Información del dispositivo
Apple iPhone 13 Pro Max 5.7 mm f/1.5
1/125 s ISO125 EXP 0 Sin flash, obligatorio

Carpeta con fotos y videos
Este equipo

Ruta de acceso del archivo
C:\Users\Usuario\Downloads\IMG_5590.jpeg

3024 x 4032 3.1 MB 23%



Información

IMG_5589

24 marzo 2026

12 49 p. m.

Agregar una descripción

Saltillo

Información de tamaño
4032 x 3024 3.4 MB 72 ppp 24 bits

Información del dispositivo
Apple iPhone 13 Pro Max 5,7 mm f/1,5
1/60 s ISO100 EXP 0 Sin flash, obligatorio

Carpeta con fotos y videos
Este equipo

Ruta de acceso del archivo
C:\Users\Usuario\Downloads\IMG_5589.jpeg



Información

IMG_5588

24 marzo 2026

12 49 p. m.

Agregar una descripción

Saltillo



Información de tamaño
4032 x 3024 3.5 MB 72 ppp 24 bits

Información del dispositivo
Apple iPhone 13 Pro Max 5.7 mm f/1.5
1/60 s ISO100 EXP 0 Sin flash, obligatorio

Carpeta con fotos y videos
Este equipo

Ruta de acceso del archivo
C:\Users\Usuario\Downloads\IMG_5588.jpeg



IMG_5587.jpeg

Información

IMG_5587

24 marzo 2026

12 48 p. m.

Agregar una descripción

Saltillo




Información de tamaño
4032 x 3024 4.6 MB 72 ppp 24 bits

Información del dispositivo
Apple iPhone 13 Pro Max 5.7 mm f/1.5
1/60 s ISO100 EXP 0 Sin flash, obligatorio

Carpeta con fotos y videos
Este equipo

Ruta de acceso del archivo
C:\Users\Usuario\Downloads\IMG_5587.jpeg



IMG_5585.jpeg

Información

IMG_5585

24 marzo 2026

12 48 p. m.

Agregar una descripción

Saltillo

Información de tamaño
 4032 x 3024 4.4 MB 72 ppp 24 bits

Información del dispositivo
 Apple iPhone 13 Pro Max 5.7 mm f/1.5
 1/60 s ISO100 EXP 0 Sin flash, obligatorio

Carpeta con fotos y videos
 Este equipo

Ruta de acceso del archivo
 C:\Users\Usuario\Downloads\IMG_5585.jpeg



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

Departamento de Compras y Almacén

Calzada Antonio Narro Col. Buenavista, Saltillo, Coahuila

Saltillo, Coahuila, México C.P. 25315

conmutador (844) 4-11-02-00 ext. 1365

e-mail: compras@uaaan.edu.mx Página Web: www.uaaan.edu.mx



2026
año de
Margarita
Maza

PARASITOLOGIA

2024



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Departamento de Parasitología

Calzada Antonio Narro No. 1923, Colonia Buenavista
Saltillo, Coahuila, México. C.P. 25315
Tel. (844) 4 11 03 26 y (844) 4 11 03 27
e-mail: parasitologia@uaaan.edu.mx Página Web: www.uaaan.edu.mx



2026
año de
Margarita
Maza

20 de marzo de 2026
Oficio No. DP*13/26

Dr. Andrés Martínez Cano
Jefe del Depto. de Compras
Presente. -

Por medio de la presente, se extiende la siguiente justificación detallando la relevancia y utilidad de los equipos adquiridos para el laboratorio de fitopatología de la UAAAN, los cuales son: cámara de Electroforesis y Microcentrífuga.

La cámara de electroforesis se utiliza para separar y analizar macromoléculas (ADN, ARN y proteínas) en función de su tamaño y carga eléctrica. Su implementación permite confirmar el éxito de procesos de extracción y amplificación (PCR), y diagnóstico molecular.

La microcentrífuga es un equipo que utiliza la fuerza sedimentaria para separar componentes, recuperar volúmenes mínimos en las paredes de los microtubos, su diseño permite manejar altos regímenes de revoluciones en tiempos cortos, acelerando los protocolos experimentales.

La adquisición y disponibilidad de estos equipos favorece al departamento en tres aspectos:

- **Formación en Licenciatura:** Permite que los alumnos de pregrado pasen de la teoría a la práctica, adquiriendo habilidades críticas en el manejo de técnicas moleculares que el mercado laboral y académico demanda actualmente.
- **Especialización en Posgrado:** Los estudiantes de maestría y doctorado requieren de estos equipos para el desarrollo de sus tesis, permitiéndoles generar datos de alta fidelidad y reproducibilidad necesarios para su graduación.
- **Investigación:** Estos equipos son el motor diario de las líneas de investigación institucionales. Sin ellos, la producción científica, la publicación en revistas de alto impacto y la colaboración con otros centros de investigación se verían seriamente limitadas.



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Departamento de Parasitología

Calzada Antonio Narro No. 1923, Colonia Buenavista
Saltillo, Coahuila, México. C.P. 25315
Tel. (844) 4 11 03 26 y (844) 4 11 03 27
e-mail: parasitologia@uaaan.edu.mx Página Web: www.uaaan.edu.mx



2026
año de
Margarita
Maza

Hoja No. 2 of. DP*13

La integración de esta tecnología no representa solo un gasto de equipo, sino una inversión estratégica en el capital humano y científico de nuestra comunidad universitaria.

Sin más por el momento, quedo de usted

Atentamente

Alma Terra Mater

Dr. Luis Alberto Aguirre Uribe
Jefe del Departamento de Parasitología



C.c. Archivo

*t



Información

IMG_5579

24 marzo 2026

12 37 p. m.

Agregar una descripción


Saltillo

Información de tamaño
4032 x 3024 2.7 MB 72 ppp 24 bits

Información del dispositivo
Apple iPhone 13 Pro Max 5.7 mm f/1.5
1/40 s ISO640 EXP 0 Sin flash, obligatorio

Carpeta con fotos y videos
Este equipo

Ruta de acceso del archivo
CAUsers\Usuario\Downloads\IMG_5579.jpeg



IMG_5577.jpeg

Información

IMG_5577

24 marzo 2026

12 36 p. m.

Agregar una descripción

Saltito



Información de tamaño
4032 x 3024 2.2 MB 72 ppp 24 bits

Información del dispositivo
Apple iPhone 13 Pro Max 5.7 mm f/1.5
1/40 s ISO500 EXP 0 Sin flash, obligatorio

Carpeta con fotos y videos
Este equipo

Ruta de acceso del archivo
C:\Users\Usuario\Downloads\IMG_5577.jpeg



4032 x 3024 2.2 MB

31%



25°C Soleado 12:57 p. m. 25/03/2026



Información

IMG_5575

24 marzo 2026

12 36 p. m.

Agregar una descripción

Saltillo

Información de tamaño
4032 x 3024 2.5 MB 72 ppp 24 bits

Información del dispositivo
Apple iPhone 13 Pro Max 5.7 mm f/1.5
1/30 s ISO800 EXP 0 Sin flash, obligatorio

Carpeta con fotos y videos
Este equipo

Ruta de acceso del archivo
C:\Users\Usuario\Downloads\IMG_5575.jpeg



Información

IMG_5576

24 marzo 2026

12 36 p. m.

Agregar una descripción

Saltillo



Información de tamaño
 4032 x 3024 2.5 MB 72 ppp 24 bits

Información del dispositivo
 Apple iPhone 13 Pro Max 5.7 mm f/1.5
 1/40 s ISO500 EXP 0 Sin flash, obligatorio

Carpeta con fotos y videos
 Este equipo

Ruta de acceso del archivo
 C:\Users\Usuario\Downloads\IMG_5576.jpeg



Información

IMG_5578

24 marzo 2026

12 37 p. m.

Agregar una descripción

Saltillo



Información de tamaño
4032 x 3024 2.7 MB 72 ppp 24 bits

Información del dispositivo
Apple iPhone 13 Pro Max 5.7 mm f/1.5
1/30 s ISO500 EXP 0 Sin flash, obligatorio

Carpeta con fotos y videos
Este equipo

Ruta de acceso del archivo
C:\Users\Usuario\Downloads\IMG_5578.jpeg



Información

IMG_5584

24 marzo 2026

12 38 p. m.

Agregar una descripción

Saltillo



Información de tamaño
4032 x 3024 2.6 MB 72 ppp 24 bits

Información del dispositivo
Apple iPhone 13 Pro Max 5.7 mm f/1.5
1/60 s ISO80 EXP 0 Sin flash, obligatorio

Carpeta con fotos y videos
Este equipo

Ruta de acceso del archivo
C:\Users\Usuario\Downloads\IMG_5584.jpeg



IMG_5580.jpeg

Información

IMG_5580

24 marzo 2026

12 37 p. m.

Agregar una descripción

Saltillo



Información de tamaño
4032 x 3024 2.5 MB 72 ppp 24 bits

Información del dispositivo
Apple iPhone 13 Pro Max 5.7 mm f/1.5
1/100 s ISO125 EXP 0 Sin flash, obligatorio

Carpeta con fotos y videos
Este equipo

Ruta de acceso del archivo
C:\Users\Usuario\Downloads\IMG_5580.jpeg



4032 x 3024 2.5 MB

31%



26°C Soleado 01:07 p.m. 25/03/2026



Información

IMG_5582

24 marzo 2026

12 37 p. m.

Agregar una descripción

Saltito




Información de tamaño
4032 x 3024 2.7 MB 72 ppp 24 bits

Información del dispositivo
Apple iPhone 13 Pro Max 5.7 mm f/1.5
1/80 s ISO125 EXP 0 Sin flash, obligatorio

Carpeta con fotos y videos
Este equipo

Ruta de acceso del archivo
C:\Users\Usuario\Downloads\IMG_5582.jpeg



Información

IMG_5583

24 marzo 2026

12 37 p. m.

Agregar una descripción

Saltillo



Información de tamaño
4032 x 3024 2.5 MB 72 ppp 24 bits

Información del dispositivo
Apple iPhone 13 Pro Max 5.7 mm f/1.5
1/125 s ISO125 EXP 0 Sin flash, obligatorio

Carpeta con fotos y videos
Este equipo

Ruta de acceso del archivo
C:\Users\Usuario\Downloads\IMG_5583.jpeg



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

Departamento de Compras y Almacén

Calzada Antonio Narro Col. Buenavista, Saltillo, Coahuila

Saltillo, Coahuila, México C.P. 25315

conmutador (844) 4-11-02-00 ext. 1365

e-mail: compras@uaaan.edu.mx Página Web: www.uaaan.edu.mx



2026
año de
Margarita
Maza

PRODUCCIÓN ANIMAL 2024



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ANIMAL

Calzada Antonio Narro No. 1923, Colonia Buenavista
Saltillo, Coahuila, México. C.P. 25315
Tel. (844) 4 11 03 37, 38 y 39

e-mail: prod_animal@uaaan.edu.mx y prod.a.uaaan@gmail.com



2026
año de
Margarita
Maza

23 DE MARZO DEL 2026

1 MICROSCOPIO DE CONTRASTE DE FASES.

DISEÑADO PARA CULTIVOS DE TEJIDOS, BIOLOGIA CELULAR, MICROBIOLOGÍA Y MAS. ADEMAS SE UTILIA PARA REALIZAR PRUEBAS DE EMEN ESPECIFICAMENTE PARA EVALUAR LA MORFOLOGIA DE LOS ESPERMATOZOIDES DE LAS DIFERENTES ESPECIES PARA LAS MATERIAS DE FISIOLÓGIA DE LA REPRODUCCION , BOVINO DE CARNE, PORCINOS BOVINO DE LECHE Y OVINO CAPRINOCULTURA.

1 LENTE LAPAROSCOPIO DE 55 MM DE DIAMTRO CERO 0 GRADOS

SE UTILIZA PARA HACER EXAMENES POR LAPAROSCOPIA EN CABRAS Y OVEJAS UTILIZANDOSE PRINCIPALMENTE PARA INSEMINACION EN ESTAS ESPECIES, ESPECIFICAMENTE EN LA MATERIA DE OCINO VAPRINOCULTURA.

1 INCUBADORA PORTATIL PARA EMBRIONES Y OVOCITOS TEMPERATURA SELECCIONABLE

SE UTILIZA PARA LA CONSERVACION Y EVALUACION DE OVOCITOS PARA SER UTILIZADOS EN INSEMINACION IN VITRO EN DIFERENTES ESPECIES PARA LOS CURSOS DE BOVINO DE LECHE, BOVINO DE CARNE, OVINO CAPRINOCULTURA Y PORCINOS.

ATENTAMENTE



ING. RICARDO DEYTA MONJARAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION ANIMAL



Información

IMG_5649

26 marzo 2026

10 29 a. m.

Agregar una descripción

Saltillo

Información de tamaño

4032 x 3024 2 MB 72 ppp 24 bits

Información del dispositivo

Apple iPhone 13 Pro Max 5.7 mm f/1.5
1/125 s ISO40 EXP 0 Sin flash, obligatorio

Carpeta con fotos y videos

Este equipo

Ruta de acceso del archivo

C:\Users\Usuario\Downloads\IMG_5649.jpeg



Información

IMG_5645

26 marzo 2026

10 28 a. m.

Agregar una descripción

Saltillo

Información de tamaño
3024 x 4032 2.2 MB 72 ppp 24 bits

Información del dispositivo
Apple iPhone 13 Pro Max 5.7 mm f/1.5
1/125 s ISO32 EXP 0 Sin flash, obligatorio

Carpeta con fotos y videos
Este equipo

Ruta de acceso del archivo
C:\Users\Usuario\Downloads\IMG_5645.jpeg



Información

IMG_5646

26 marzo 2026

10 28 a. m.

Agregar una descripción

Saltillo



Información de tamaño
3024 x 4032 2.6 MB 72 ppp 24 bits

Información del dispositivo
Apple iPhone 13 Pro Max 5.7 mm f/1.5
1/125 s ISO80 EXP 0 Sin flash, obligatorio

Carpeta con fotos y videos
Este equipo

Ruta de acceso del archivo
C:\Users\Usuario\Downloads\IMG_5646.jpeg



Información

IMG_5648

26 marzo 2026

10 28 a. m.

Agregar una descripción

Saltillo




Información de tamaño
4032 x 3024 2.2 MB 72 ppp 24 bits

Información del dispositivo
Apple iPhone 13 Pro Max 5.7 mm f/1.5
1/125 s ISO50 EXP 0 Sin flash, obligatorio

Carpeta con fotos y videos
Este equipo

Ruta de acceso del archivo
C:\Users\Usuario\Downloads\IMG_5648.jpeg



IMG_5647.jpeg

Información

IMG_5647

26 marzo 2026

10 28 a. m.

Agregar una descripción

Saltillo

Información de tamaño

3024 x 4032 2.5 MB 72 ppp 24 bits

Información del dispositivo


Apple iPhone 13 Pro Max 5.7 mm f/1.5
1/125 s ISO80 EXP 0 Sin flash, obligatorio

Carpeta con fotos y videos

Este equipo

Ruta de acceso del archivo

C:\Users\Usuario\Downloads\IMG_5647.jpeg



Información

IMG_5643

26 marzo 2026

10 27 a. m.

Agregar una descripción

Saltillo




Información de tamaño
3024 x 4032 2.5 MB 72 ppp 24 bits


Información del dispositivo
Apple iPhone 13 Pro Max 5.7 mm f/1.5
1/125 s ISO125 EXP 0 Sin flash, obligatorio

Carpeta con fotos y videos
Este equipo

Ruta de acceso del archivo
C:\Users\Usuario\Downloads\IMG_5643.jpeg



IMG_5644.jpeg



Información

IMG_5644

26 marzo 2026

10:27 a. m.

Agregar una descripción

Saltillo



Información de tamaño
3024 x 4032 2.8 MB 72 ppp 24 bits

Información del dispositivo
Apple iPhone 13 Pro Max 5.7 mm f/1.5
1/125 s ISO64 EXP 0 Sin flash, obligatorio


Carpeta con fotos y videos
Este equipo

Ruta de acceso del archivo
C:\Users\Usuario\Downloads\IMG_5644.jpeg

23%

AVGO* -1.28%

12:20 p. m.
26/03/2026



Información

IMG_5642

26 marzo 2026

10 27 a. m.

Agregar una descripción


Saltillo

Información de tamaño
3024 x 4032 3.6 MB 72 ppp 24 bits

Información del dispositivo
Apple iPhone 13 Pro Max 5.7 mm f/1.5
1/125 s ISO100 EXP 0 Sin flash, obligatorio

Carpeta con fotos y videos
Este equipo

Ruta de acceso del archivo
C:\Users\Usuario\Downloads\IMG_5642.jpeg



Información

IMG_5641

26 marzo 2026

10 27 a. m.

Agregar una descripción

Saltillo



Información de tamaño
3024 x 4032 4 MB 72 ppp 24 bits

Información del dispositivo
Apple iPhone 13 Pro Max 5.7 mm f/1.5
1/125 s ISO80 EXP 0 Sin flash, obligatorio

Carpeta con fotos y videos
Este equipo

Ruta de acceso del archivo
C:\Users\Usuario\Downloads\IMG_5641.jpeg



Información

IMG_5640

26 marzo 2026

10 26 a. m.

Agregar una descripción

Saltillo



Información de tamaño
3024 x 4032 2.2 MB 72 ppp 24 bits

Información del dispositivo
Apple iPhone 13 Pro Max 1.57 mm f/1.8
1/100 s ISO200 EXP 0 Sin flash, obligatorio

Carpeta con fotos y videos
Este equipo

Ruta de acceso del archivo
C:\Users\Usuario\Downloads\IMG_5640.jpeg



Información

IMG_5639

26 marzo 2026

10 25 a. m.

Agregar una descripción

Saltillo

Información de tamaño
3024 x 4032 2.4 MB 72 ppp 24 bits

Información del dispositivo
Apple iPhone 13 Pro Max 1.57 mm f/1.8
1/100 s ISO250 EXP 0 Sin flash, obligatorio

Carpeta con fotos y videos
Este equipo

Ruta de acceso del archivo
C:\Users\Usuario\Downloads\IMG_5639.jpeg



Información

IMG_5638

26 marzo 2026

10 25 a. m.

Agregar una descripción

Saltillo



Información de tamaño
4032 x 3024 2.7 MB 72 ppp 24 bits

Información del dispositivo
Apple iPhone 13 Pro Max 5.7 mm f/1.5
1/100 s ISO125 EXP 0 Sin flash, obligatorio

Carpeta con fotos y videos
Este equipo

Ruta de acceso del archivo
CA:\Users\Usuario\Downloads\IMG_5638.jpeg



Información

IMG_5637

26 marzo 2026

10 24 a. m.

Agregar una descripción

Saltillo

Información de tamaño
4032 x 3024 2.2 MB 72 ppp 24 bits

Información del dispositivo
Apple iPhone 13 Pro Max 5.7 mm f/1.5
1/100 s ISO125 EXP 0 Sin flash, obligatorio

Carpeta con fotos y videos
Este equipo

Ruta de acceso del archivo
C:\Users\Usuario\Downloads\IMG_5637.jpeg



IMG_5636.jpeg

Información


IMG_5636

26 marzo 2026

10 24 a. m.

Agregar una descripción

Saltillo



Información de tamaño
4032 x 3024 2.3 MB 72 ppp 24 bits

Información del dispositivo
Apple iPhone 13 Pro Max 5.7 mm f/1.5
1/125 s ISO100 EXP 0 Sin flash, obligatorio

Carpeta con fotos y videos
Este equipo

Ruta de acceso del archivo
C:\Users\Usuario\Downloads\IMG_5636.jpeg

4032 x 3024 2.3 MB

Windows taskbar with search bar and application icons.

31%

26°C Soleado 12:33 p. m. 26/03/2026

**Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
CALZADA ANTONIO NARRO # 1923
BUENAVISTA
SALTILLO, COAHUILA CP: 25315**

A quien corresponda . -

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, así mismo el suscrito Lic. Roberto Jonatan Mena Ríos en mi carácter de Representante Legal de PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICOS S.A. DE C.V. comparto que, derivado de los procedimientos internos de compra de la insitución UNIERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO, se realizó la entrega a entera satisfacción de:

CONTRATO. 053/24 A.D, 058/24 A.D, 061/24 A.D, /066/24 A.D, 067/24 A.D, 068/24 A.D, 055/24 A.D.

Dentro de las propuestas presentadas, se ofertó el servicio de, puesta en sitio, instalación, capacitación, 1 año de garantía contra defectos de fábrica y/o vicios ocultos y servicio técnico pos-venta realizado por personal especializado, para cada uno de los equipos entregados.

Adicional, contamos con una división de productos especializados en investigación con plantas, fungiendo como distribuidores autorizados dentro de la república mexicana para representación, promoción y venta de diversas marcas internacionales de interés para los usuarios finales dentro de la institución.

Mediante servicio programado de entregas consolidadas, logramos ofertar nuestros productos (reactivos, consumibles) libre de cargos por embalaje, empaquetado y/o fletes, que encarecen el costo de materiales, una o dos veces por mes, personal comercial de la empresa realiza la entrega directa en almacén de la universidad siguiendo los portocolos establecidos por la institución para recepción de materiales.

Por último, pero no menos importante, contamos con un deprtamento de mantenimiento diagnóstico, preventivo, y correctivo a equpos especializaods de laboratorio, , brindando de manera gratuita servicio diagnóstico a equipos a todos nuestros clientes, incluyendo a la insitución UAAAN.

Todo lo anterior mencionado es comprobable por los usuarios finales de nuestros productos y/o servicios a nivel nacional.

Sin otro particular por el momento, quedo de usted para cualquier duda o aclaración.

San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 25 de marzo del 2026


Lic. Roberto Jonatan Mena Ríos
Representante Legal
Productos y Equipos Biotecnológicos S.A de C.V